



Publiacqua

PUBLIACQUA S.p.A.
Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze
c.f. e p.iva 5040110487

*

GARA N. 21/2798 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento del “Servizio di campionamento e analisi di emissioni in atmosfera, biogas e odorigeni”

Verbale della seduta aperta del giorno 13/12/2021

PREMESSO:

- che Publiacqua s.p.a. con Lettera di invito del 03/11/2021 ha indetto, ai sensi dell'art. 134 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, la gara n. 21/2798 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento del “*Servizio di campionamento e analisi di emissioni in atmosfera, biogas e odorigeni*” con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che tale procedura, identificata con il codice CIG 8954112EF6, è stata indetta tramite avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione istituito dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 50/2016;
- che l'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 228.859,08;
- che alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta, in applicazione dei criteri di individuazione stabiliti dal “*Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti*” adottato da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs 50/2016, n. 20 operatori economici iscritti nel Sistema di Qualificazione;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. è stato fissato nel giorno 29/11/2021 ore 12:30 e poi prorogato al giorno 03/12/2021 stessa ora;
- che in data 07/12/2021 è stata nominata, ai sensi dell'art. 3.2 del “*Regolamento nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara*”, la Commissione Giudicatrice incaricata di esaminare la documentazione amministrativa e di valutare le Offerte tecniche ed economiche;
- che i componenti della Commissione Giudicatrice con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina di Commissario ed avendo preso atto dell'elenco dei partecipanti alla gara, hanno dichiarato l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del medesimo Decreto.

TUTTO CIO' PREMESSO

alle ore 10:00 del giorno 13/12/2021, tramite la piattaforma <https://meet.google.com> a cui ciascun membro della Commissione Giudicatrice è collegato viene esperita la procedura telematica per l'affidamento del “*Servizio di campionamento e analisi di emissioni in atmosfera, biogas e odorigeni*”.

Sono presenti la Sig.ra Stefania Tolve con il ruolo di Presidente, la Sig.ra Elisabetta Azzari con il ruolo di Commissario e il Sig. Eros Lacovara con il ruolo di Commissario quale sostituto del Sig. Alessandro Mannocci.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Paci la quale è altresì autorizzata all'apertura delle buste sul Sistema telematico.



Publiacqua

Partecipa alla seduta, sempre in modalità di collegamento a video, la Sig.ra Pellini Claudia per conto della società ECOL STUDIO SPA in virtù di apposito atto di delega del 09/12/2021.

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di svolgimento della gara previste nella Lettera di invito, nonché le modalità di esame e verifica della documentazione presentata, e comunica che entro le ore 12:30 del giorno 03/12/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua s.p.a. n. 4 Offerte, provenienti dai seguenti concorrenti:

N.	DENOMINAZIONE	SEDE
1.	CONSULENZE AMBIENTALI SPA	VIA ALDO MORO 1 – SCANZOROSCIATE (BG)
2.	ECOL STUDIO SPA	VIA LANZONE 1 – MILANO
3.	LABANALYSIS SRL	VIA ROTA CANDIANI 13 – BRONI (PV)
4.	PH SRL	VIA SANGALLO 29 – TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)

Si procede allo sblocco telematico della busta amministrativa e, a partire dalle ore 10:10, alla verifica del contenuto del "Questionario Amministrativo" presentato dai suddetti operatori economici, la Commissione rileva che:

1) Concorrente **CONSULENZE AMBIENTALI SPA**

dall'esame della Documentazione amministrativa emerge che;

- nel testo della garanzia provvisoria presentata in gara: fideiussione nr.03067/8200/00858491 emessa da Intesa Sanpaolo, non è presente la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;

La Commissione,

Richiamato:

- l'art. 13.1 lett. b) della Lettera di invito che precisa: *"la dichiarazione di impegno non è richiesta alla microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti"*;
- il fatturato dichiarato nel Modello 2 – DGUE dal suddetto concorrente;
- l'art. 3 comma 1 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 che da la definizione di medie imprese;

ritiene che la garanzia come presentata non rispetti le prescrizioni di gara;

- nell'ambito del Modello 2 – DGUE:

- 1) nella Parte III Sezione C *"MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI"* al punto in cui l'operatore economico deve dichiarare o meno se *"si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice"* non sono stati compilati i seguenti campi:

"b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

- *è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?*



Publiacqua

- *la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?"*
- 2) nella Parte IV Sezione A "*IDONEITÀ*" al punto 1), il concorrente non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.1 lett. a) della Lettera di invito;
- 3) nella Parte IV Sezione C "*CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI*" al punto 13, non è stato indicato in modo intellegibile il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.3 lett. d) della Lettera di invito;
- 4) nella Parte IV Sezione C "*CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI*" al punto 1 b), ove il concorrente dichiara il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.2 lett. e) della Lettera di invito, i dati relativi ai servizi analoghi svolti sono stati indicati in modo generico;

La Commissione,

Richiamato:

- l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 18 della Lettera di invito;

al fine di velocizzare i tempi di gara anche in considerazione della peculiarità delle modalità di svolgimento della stessa, contatta il referente della società CONSULENZE AMBIENTALI SPA e gli chiede la disponibilità a trasmettere la documentazione mancante sopra citata, seduta stante, tramite invio all'indirizzo mail: infoappalti@publiacqua.it.

Il referente della società CONSULENZE AMBIENTALI SPA si rende disponibile a trasmettere quanto richiesto.

La Commissione procede, quindi, ad esaminare il Modello 2 – DGUE inviato ad integrazione e rileva che:

- i) nella Parte III Sezione C "*MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI*" sono stati compilati tutti i campi pertinenti;
- ii) nella Parte IV Sezione A "*IDONEITÀ*" al punto 1), il concorrente ha dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.1 lett. a) della Lettera di invito;
- iii) nella Parte IV Sezione C "*CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI*" al punto 13, è stato indicato in modo intellegibile il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.3 lett. d) della Lettera di invito;
- iv) nella parte IV Sezione C "*CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI*" al punto 1b) la dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.1.3 lett. e) della Lettera di invito non è del tutto completa, in particolare non è stato indicato l'oggetto dei contratti regolarmente eseguiti nel periodo di riferimento preso in considerazione ai fini della partecipazione alla gara e cioè: 03/12/2018 - 03/12/2021.

Pertanto, la Commissione decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione i chiarimenti indicati al punto iv); in attesa dei suddetti chiarimenti, il Seggio sospende la valutazione dell'ammissibilità del concorrente **CONSULENZE AMBIENTALI SPA** alla procedura di gara.

2) Concorrente ECOL STUDIO SPA

dall'esame della Documentazione amministrativa emerge che:

- si presenta in gara in R.T.I costituendo, tra ECOL STUDIO SPA nel ruolo di capogruppo mandataria e la società OSMOTECH SRL nel ruolo di mandante;
- nell'ambito del Modello 2 – DGUE:
 - a) nella Parte II Sezione D "*INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO*", l'impresa mandataria ECOL STUDIO S.P.A ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto;

Rilevato che:



Publiacqua

- qualora due o più imprese scelgano di presentarsi nella forma del Raggruppamento temporaneo di imprese, ancorchè costituendo, il concorrente assume veste unitaria e le volontà dichiarate dalle imprese facenti parti del Raggruppamento devono coincidere;
 - l'impresa mandante OSMOTECH S.R.L. nell'ambito del proprio Modello 2 – DGUE nella Parte II Sezione D *“INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO”* ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto;
 - non è chiaro quale sia la volontà del costituendo Raggruppamento in merito all'intento di subappaltare parte delle prestazioni contrattuali;
 - non è chiaro quale sia la percentuale che l'impresa mandataria ECOL STUDIO S.P.A intende subappaltare;
 - non è altresì indicata quale sia la percentuale che l'impresa mandante OSMOTECH S.R.L. intende subappaltare;
- b) nella Parte IV Sezione C *“CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI”* al punto 13) l'impresa mandataria ECOL STUDIO SPA non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.3 lett. d) della Lettera di invito;
 - c) nella Parte IV Sezione B *“CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA”* al punto 1b) l'impresa mandante OSMOTECH SRL non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.2 lett. c) della Lettera di invito;
 - d) nella Parte IV Sezione C *“CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI”* al punto 13) l'impresa mandante OSMOTECH SRL non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.3 lett. d) della Lettera di invito;

La Commissione,

Richiamato:

- l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 18 della Lettera di invito;

al fine di velocizzare i tempi di gara anche in considerazione della peculiarità delle modalità di svolgimento della stessa, chiede al referente in collegamento video della società ECOL STUDIO S.P.A, Sig. ra Pellini Claudia, la disponibilità a trasmettere la documentazione mancante sopra citata, seduta stante, tramite invio all'indirizzo mail: infoappalti@publiacqua.it.

Il referente della società ECOL STUDIO SPA si rende disponibile a trasmettere quanto richiesto.

La Commissione procede, quindi, ad esaminare la documentazione inviata ad integrazione e rileva che:

- i) nel Modello 2 – DGUE della società ECOL STUDIO S.P.A nella Parte II Sezione D *“INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO”*, è stata chiarita la percentuale che l'impresa mandataria ECOL STUDIO S.P.A intende subappaltare;
- ii) nel Modello 2 – DGUE della società ECOL STUDIO S.P.A nella Parte IV Sezione C *“CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI”* al punto 13) il concorrente non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.3 lett. d) della Lettera di invito
- iii) non è presente alcuna dichiarazione o documento proveniente dalla società OSMOTECH SRL;

La Commissione,

Richiamato:



Publiacqua

- l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 18 della Lettera di invito;

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione le dichiarazioni mancanti indicate alle lett. a), b), c) e d) di cui sopra.

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell'ammissibilità del concorrente **ECOL STUDIO S.P.A/ OSMOTECH SRL** alla procedura di gara.

3) Concorrente LABANALYSIS SRL

dall'esame della Documentazione amministrativa emerge che:

- a) nell'ambito del Modello 2 – DGUE, nella Parte IV Sezione A "IDONEITÀ" al punto 1), il concorrente non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.1 lett. a) della Lettera di invito;
- b) nell'ambito del Modello 2 – DGUE nella Parte IV Sezione C "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI" al punto 1 b), il concorrente ha dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.3 lett. e) della lettera di invito indicando un periodo di riferimento non corretto.

Posto che

- la lettera di invito indica come periodo di riferimento, il triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, stabilita nel giorno 03/12/2021,

l'intervallo di tempo pertinente è quello che va dal 03/12/2018 al 03/12/2021;

- c) con nota del 24/11/2021 allegata al Modello 2 – DGUE il presidente del CDA, Sig. Luigino Maggi, ha dichiarato l'esistenza di provvedimenti a carico suo e di altro membro del CDA, Sig. Stefano Maggi;

La Commissione,

Richiamato:

- l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 18 della Lettera di invito;

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione

- i) le dichiarazioni mancanti indicate alle lett. a) e b);
- ii) copia dei provvedimenti citati nella nota del 24/11/2021 allegata al Modello 2 – DGUE.

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell'ammissibilità del concorrente **LABANALYSIS SRL** alla procedura di gara.

4) Concorrente PH SRL

dall'esame della Documentazione amministrativa emerge che:

- a) si presenta in gara in R.T.I costituendo, tra PH SRL nel ruolo di capogruppo mandataria e la società PROGRESS SRL nel ruolo di mandante;
- b) nell'ambito del Modello 2 – DGUE nella Parte II Sezione D "INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO", l'impresa mandataria PH s.r.l.:



Publiacqua

- i) ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto;
- ii) non ha dichiarato quale quota percentuale intende subappaltare;

Rilevato che:

- qualora due o più operatori economici scelgano di presentarsi nella forma del Raggruppamento temporaneo di imprese, ancorchè costituendo, il concorrente assume veste unitaria e le volontà dichiarate dalle imprese facenti parti del Raggruppamento devono coincidere;
- l'impresa mandante PROGRESS S.R.L. nell'ambito del proprio Modello 2 – DGUE nella Parte II Sezione D *“INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO”* ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto;

non è chiara quale sia la volontà del costituendo Raggruppamento in merito all'intento di subappaltare parte delle prestazioni contrattuali, non è altresì chiaro, quale sia la percentuale massima che eventualmente intende subappaltare;

- c) nell'ambito del Modello 2 – DGUE nella Parte IV Sezione C *“CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI”* al punto 1 b), il concorrente ha dichiarato il possesso del requisito di cui all'art. 8.1.3 lett. e) della lettera di invito:
 - i) non indicando i riferimenti dei destinatari/committenti dei servizi analoghi;
 - ii) indicando un periodo di riferimento non corretto.

Posto che

- la lettera di invito indica come periodo di riferimento, il triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, stabilita nel giorno 03/12/2021,

l'intervallo di tempo pertinente è quello che va dal 03/12/2018 al 03/12/2021;

- d) al punto 6 del Questionario è stato allegato un documento denominato *“POLIZZA PC9M2TW6.PDF.P7M.P7M.”* che contiene l'appendice alla polizza fidejussoria, ma non la polizza stessa, piuttosto in calce al documento è indicato un link ove verificare l'esistenza della polizza;

Posto che

- ai sensi dell'art. 13.6 della lettera di invito: *“La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente da entrambi le Parti”;*

il riferimento ad un link, dal quale, peraltro, è possibile scaricare la garanzia fideiussoria sottoscritta dalla sola Compagnia assicuratrice e non dal concorrente, non soddisfa tale prescrizione di gara;

La Commissione,

Richiamato:

- l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 18 della Lettera di invito;

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione:



Publiacqua

- 1) le dichiarazioni di cui alla lettera b);
- 2) le dichiarazioni inerenti i contratti regolarmente eseguiti nel periodo di tempo che va dal 03/12/2018 al 03/12/2021 precisando per ciascun contratto il relativo oggetto;
- 3) il documento attestante la garanzia provvisoria confezionata ai sensi dell'art. 13 della lettera di invito che rechi come data di rilascio data anteriore al giorno di scadenza della gara: 03/12/2021.

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell'ammissibilità del concorrente **PH SRL/PROGRESS SRL** alla procedura di gara.

Al termine della sessione la Commissione precisa che l'esito della procedura di ciascun soccorso istruttorio avviato, sarà comunicato nell'ambito della prima seduta aperta utile.

La seduta aperta termina alle ore 12:00.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

La Commissione Giudicatrice

Il Presidente Stefania Tolve Stefania Tolve

Il Commissario Eros Lacovara Eros Lacovara

Il Commissario Elisabetta Azzari Elisabetta Azzari

Il Segretario verbalizzante Barbara Paci Barbara Paci