

**Publiacqua S.p.A**

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.686903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

CHIARIMENTO N. 2

OGGETTO: GARA 210003412 – PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI PER L'ANNO 2024" – CIG A00EDD116A

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rendono note in forma anonima le richieste di chiarimento pervenute a questa Stazione Appaltante con le relative risposte:

Quesito 1. *"In relazione al contenuto dello schema di Contratto articolo 13 – risoluzione anticipata - si richiede di inserire una penale laddove siano stati esercitati dei fixing per il periodo successivo al termine del contratto. Ovvero qualora il Cliente receda dal Contratto dopo aver esercitato l'opzione di fixing, Il Fornitore avrà la facoltà di applicare una penale calcolata valorizzando in F1-F2-F3 i volumi di energia presenti nell'Allegato n.4 e interessati dal periodo di recesso. Il controvalore della penale sarà pari al valore economico della alla formula: $(Pbl_ask + Spread_mp) * prelievi\ non\ ritirati\ F1 + Pbl_ask + Spread_mp) * prelievi\ non\ ritirati\ F2 + Pbl_ask + Spread_mp) * prelievi\ con\ ritirati\ F3$. In caso di recesso da parte del Cliente, Il Fornitore avrà la facoltà di applicare una penale valorizzando al costo aggiuntivo delle GO (Garanzie d'Origine) i volumi di energia presenti nell'Allegato 4 e interessati dal periodo di recesso."*

Risposta 1. La risposta è negativa;

In caso di recesso anticipato sarà riconosciuto il prezzo delle GO solo sul 50% dei volumi di energia elettrica effettivamente consegnati.

*

Quesito 2. *"In ragione del contenuto non vincolante dell'art 120 comma 9 del D Lgs 36_2023 si chiede alla Stazione Appaltante l'inserimento del Disciplinare di gara della seguente regola di conguaglio per gli scostamenti dei volumi prelevati a consuntivo rispetto all'Allegato 4 al Disciplinare di Gara. Relativamente ai volumi consuntivati laddove siano presenti scostamenti dai consumi previsionali indicati dall'Allegato 4 ed effettuati nel periodo interessato da operazioni di fixing di cui all'Articolo 15 del Disciplinare di Gara Il fornitore emetterà un conguaglio "Cong_fixing", il cui importo sarà calcolato in base alla seguente formula: $Cong_fixing\ (mese\ m) = (Pbl_StP_m - PPUN_m) * (Vmp - Vmc) * Perc\%_fixing$ dove: $PPUN_m =$ media aritmetica semplice del PUN del mese m [€/MWh] $Pbl_StP_m =$ prezzo medio ponderato del Settlement price quarter_Qi-24" (www.eex.com/en/market-data/power/futures/italian-futures) dei fixing eseguiti per il mese m . $Perc\%_fixing =$ somma delle percentuali dei fixing eseguiti per il mese m . $Vmc =$ consumo mensile realizzato nel mese m al lordo delle perdite di rete, espresso in MWh. $Vmp =$ consumo mensile programmato come da Allegato n. X "Dettaglio quantitativi" L'emissione del "Cong_fixing", sarà effettuata al termine del periodo contrattuale; se l'importo risultasse a debito della Stazione Appaltante verrà emessa una fattura di pari importo: diversamente sarà effettuata nota credito alla Stazione Appaltante. L'eventuale parte dei volumi in prelievo non coperta da operazioni di fixing, secondo i criteri indicati precedentemente, sarà valorizzata al prezzo PUN medio (PUN: Prezzo Unico Nazionale)*

ossia il prezzo di riferimento dell'Energia Elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange) per il mese/periodo considerato. Al prezzo PUN medio verrà sommato per ogni fascia oraria lo Spread_{mp} indicato nell' Offerta Economica."

Risposta 2. I volumi acquistati a fixing, nelle quantità totali o parziali, indicate nella tabella 1 dell'art. 15, si intendono fissati in valore assoluto nel trimestre e non in percentuale rispetto alle quantità messe in gara.

Le quantità acquistate a fixing poi saranno suddivise mensilmente sulla base del rapporto fra le ore del quarter di riferimento e quelle del singolo mese.

Pertanto si accetta che, a consuntivo, la percentuale dei consumi coperta da fixing mensilmente risulta diversa rispetto alla percentuale riferita ai volumi indicati in gara.

*

Quesito 3. *"Con riferimento all'articolo 15 del Disciplinare di Gara si richiede conferma che per "PUNmm" SI INTENDONO I PREZZI PUBBLICATI DAL GME MENSILMENTE E RELATIVI ALLE SINGOLE E DISTINTE FASCE ORARIE F1 F2 F3."*

Risposta 3. La risposta è affermativa.

*

Quesito 4. *"In riferimento all'articolo 5.4 del Disciplinare di Gara si richiede conferma che le garanzie di origine devono provenire esclusivamente da impianti di produzione situati in italia."*

Risposta 4. Sono accettate tutte le Garanzie D'Origine che hanno titolo per essere negoziate/registrate sulla piattaforma informatica del GME.

*

Quesito 5. *"Con riferimento all'articolo 6.4 del Disciplinare di Gara si richiede conferma che l'eventuale proroga comporti nel caso di richiesta di fixing l'espletamento di una nuova procedura di acquisto come da articolo 15 del Disciplinare di gara. A contempo si chiede conferma che la fornitura di energia da fonti rinnovabili è comunque limitato alla fornitura al 31 12 2024."*

Risposta 5. La formazione del prezzo in caso di proroga seguirà le modalità indicate all'art 15 e quindi, per eventuali acquisti a quarter, con relativa richiesta di fixing, e per i quantitativi non oggetto di fixing con valorizzazione a PUN.

La fornitura di energia da fonti rinnovabili si conferma limitata comunque al 31 dicembre 2024.

Publicqua S.p.A.
Il Responsabile di fase di Affidamento
Dott. Alessio Di Giacomantonio