

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di SCARPERIA

Titolo progetto:

**Nuova centrale di potabilizzazione "Autodromo",
serbatoio di accumulo, centrale di pompaggio,
e collegamenti acquedotto e fognatura.**

Titolo elaborato:

**Fascicolo dei Calcoli Opere Strutturali - Geotecnica e
Fondazioni - Pozzetto di Scarico Acque di Lavaggio**

INGEGNERIE TOSCANE

Elaborato

e.A.6.8

Scala

P.O.T

7148

PROGETTO N° / ODI

xxx/xxx

DATA

Luglio 2011

ARCHIVIO INFORMATICO

|||||/|||

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Mario RUTA

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
GRANDI PROGETTI
IL RESPONSABILE:
Dott. Ing. Alessandro FRITTELLI

PROGETTISTI:

PROGETTISTA OPERE IDRAULICHE, ELETTRICHE
E STRUTTURALI

Dott. Ing. Giovanni SIMONELLI

C.S.P.:

Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

Opere Idrauliche:

Dott. Ing. Alessio CRIACHI

Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI

Dott. Ing. Beatrice SALANI

Dott. Ing. Simone TARABELLA

Opere Geotecniche e Strutture:

Dott. Ing. Nicola MAINARDI

Dott. Geol. Carlo FERRI

Opere Elettriche e automazione

P. Ind. Paolo BASTIANONI

INGEGNERIE TOSCANE s.r.l.

Sede Firenze

Via Da noli 4-50132-FIRENZE

Cod.Fisc. e P.I.V.A. 06111950488

Progettazione e Lavori Grandi Progetti



ISO 9002 Cert. n° 3232/0

04	20/07/11	ADEGUAMENTO REVISIONE DEL 20/07/2011	N.MAINARDI	A.MASSINI,V.LAPUCCI,A.FRITTELLI	G.SIMONELLI
03	30/06/11	PRIMA STESURA PROGETTO ESECUTIVO	N.MAINARDI	A.MASSINI,V.LAPUCCI,A.FRITTELLI	G.SIMONELLI
02	19/11/07	EMISSIONE PER PROGETTO DEFINITIVO	F.ANDREI	A.MASSINI	A.FRITTELLI
00	30/05/07	EMISSIONE PER PROGETTO PRELIMINARE	F.ANDREI	A.MASSINI	A.FRITTELLI
Rev.	Data	Descrizione/Motivo della revisione	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

IMPORTANTE : Proprietà riservata di Publiacqua ; Vietata la Riproduzione e la Diffusione.

RELAZIONE DI CALCOLO GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

Sommario

Sommario	1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI	2
CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI SU PALI	4
Qpunta: RESISTENZA ALLA PUNTA	4
Qlater: RESISTENZA LATERALE	4
Pp: PESO DEL PALO	5
Patr_neg: CARICO DA ATTRITO NEGATIVO	5
CAPACITÀ PORTANTE DELLE PLATEE	5
CALCOLO DEI CEDIMENTI	6
SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA	6
TABULATI DI CALCOLO	9

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le Costruzioni*, emanate con il D.M. 14/01/2008 pubblicato nel suppl. 30 G.U. 29 del 4/02/2008, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

Per il calcolo delle strutture in oggetto si adatteranno i criteri della Geotecnica e della Scienza delle Costruzioni.

CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI

La verifica della capacità portante consiste nel confronto tra la pressione verticale di esercizio in fondazione e la pressione limite per il terreno, valutata secondo Brinch-Hansen:

$$q_{lim} = q N_q Y_q i_q d_q b_q g_q s_q + c N_c Y_c i_c d_c b_c g_c s_c + \frac{1}{2} G B' N_g Y_g i_g b_g s_g$$

dove

Caratteristiche geometriche della fondazione:

q = carico sul piano di fondazione
 B = lato minore della fondazione
 L = lato maggiore della fondazione
 D = profondità della fondazione
 α = inclinazione base della fondazione
 G = peso specifico del terreno
 B' = larghezza di fondazione ridotta = B - 2 eB
 L' = lunghezza di fondazione ridotta = L - 2 eL

Caratteristiche di carico sulla fondazione:

H = risultante delle forze orizzontali
 N = risultante delle forze verticali
 eB = eccentricità del carico verticale lungo B
 eL = eccentricità del carico verticale lungo L
 FhB = forza orizzontale lungo B
 FhL = forza orizzontale lungo L

Caratteristiche del terreno di fondazione:

β = inclinazione terreno a valle
 c = cu = coesione non drenata (condizioni U)
 c = c' = coesione drenata (condizioni D)
 Γ = peso specifico apparente (condizioni U)
 $\Gamma = \Gamma'$ = peso specifico sommerso (condizioni D)
 $\phi = 0$ = angolo di attrito interno (condizioni U)
 $\phi = \phi'$ = angolo di attrito interno (condizioni D)

Fattori di capacità portante:

$$N_q = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right) \exp(\pi \tan \phi) \quad (\text{Prandtl-Cauchy-Meyerhof})$$

$$N_g = 2(N_q + 1) \tan \phi \quad (\text{Vesic})$$

$$N_c = \frac{N_q - 1}{\tan \phi} \quad \text{in condizioni D} \quad (\text{Reissner-Meyerhof})$$

$$N_c = 5,14 \quad \text{in condizioni U}$$

Indici di rigidezza (condizioni D):

$$I_r = \frac{G}{c' + q' \tan \phi} = \text{indice di rigidezza}$$

$$q' = \text{pressione litostatica efficace alla profondità } D + \frac{B}{2}$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)} = \text{modulo elastico tangenziale}$$

$$E = \text{modulo elastico normale}$$

$$\mu = \text{coefficiente di Poisson}$$

$$I_{cr} = \frac{1}{2} \exp \left[\frac{3,3 - 0,45 \frac{B}{L}}{\tan(45 - \frac{\phi'}{2})} \right] = \text{indice di rigidezza critico}$$

Coefficienti di punzonamento (Vesic):

$$Yq = Yg = \exp \left[\left(0,6 \frac{B}{L} - 4,4 \right) \tan \phi' + \frac{3,07 \sin \phi' \log(2Ir)}{1 + \sin \phi'} \right] \text{ in condizioni drenate, per } Ir \leq I_{cr}$$

$$Yc = Yq - \frac{1 - Yq}{Nq \times \tan \phi'}$$

Coefficienti di inclinazione del carico (Vesic):

$$ig = \left(\frac{1 - H}{N + B \times L \times c' \times \cot \phi'} \right)^{m+1}$$

$$iq = \left(\frac{1 - H}{N + B \times L \times c' \times \cot \phi'} \right)^m$$

$$ic = iq - \frac{1 - iq}{Nc \times \tan \phi'} \text{ in condizioni D}$$

$$ic = 1 - \frac{m \times H}{B \times L \times cu \times Nc} \text{ in condizioni U}$$

essendo:

$$m = mB \cos^2 \Theta + mL \sin^2 \Theta$$

$$mB = \frac{2 + \frac{B'}{L'}}{1 + \frac{B'}{L'}}$$

$$mL = \frac{2 + \frac{L'}{B'}}{1 + \frac{L'}{B'}}$$

$$\Theta = \tan^{-1} \frac{Fh \times B}{Fh \times L}$$

Coefficienti di affondamento del piano di posa (Brinch-Hansen):

$$dq = 1 + 2 \tan \phi (1 - \sin \phi)^2 \arctg \frac{D}{B'} \text{ per } D > B'$$

$$dq = 1 + 2 \frac{D}{B'} \tan \phi (1 - \sin \phi)^2 \text{ per } D \leq B'$$

$$dc = dq - \frac{1 - dq}{Nc \times \tan \phi} \text{ in condizioni D}$$

$$dc = 1 + 0,4 \arctan \frac{D}{B'} \text{ per } D > B' \text{ in condizioni U}$$

$$dc = 1 + 0,4 \frac{D}{B'} \text{ per } D \leq B' \text{ in condizioni U}$$

Coefficienti di inclinazione del piano di posa:

$$bg = \exp(-2,7 \alpha \tan \phi)$$

$$bc = bq = \exp(-2 \alpha \tan \phi) \text{ in condizioni D}$$

$$bc = 1 - \frac{\alpha}{147} \text{ in condizioni U}$$

$$bq = 1 \text{ in condizioni U}$$

Coefficienti di inclinazione del terreno di fondazione:

$$gc = gq = \sqrt{1 - 0,5 \tan \beta} \text{ in condizioni D}$$

$$gc = 1 - \frac{\beta}{147} \text{ in condizioni U}$$

$$gq = 1 \text{ in condizioni U}$$

Coefficienti di forma (De Beer):

$$sg = 1 - 0,4 \frac{B'}{L'}$$

$$sq = 1 + \frac{B'}{L'} \tan \phi$$

$$sc = 1 + \frac{B'}{L'} \frac{Nq}{Nc}$$

L'azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazione, per l'azione delle forze d'inerzia generate nella struttura in elevazione (effetto inerziale). Tali effetti possono essere portati in conto mediante l'introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati Khi e Igk, il primo definito dal rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione dell'accelerazione massima attesa al sito. L'effetto inerziale produce variazioni di tutti i coefficienti di capacità portante del carico limite in funzione del coefficiente sismico Khi e viene portato in conto impiegando le formule comunemente adottate per calcolare i coefficienti correttivi del carico limite in funzione dell'inclinazione, rispetto alla verticale, del carico agente sul piano di posa. Nel caso in cui sia stato attivato il flag per tener conto degli effetti cinematici il valore Igk modifica invece il solo coefficiente Ng; il fattore Ng viene infatti moltiplicato sia per il coefficiente correttivo dell'effetto inerziale, sia per il coefficiente correttivo per l'effetto cinematico.

CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI SU PALI

a) Pali resistenti a compressione

Il carico ultimo del palo a compressione risulta:

$$Q_{lim} = Q_{punta} + Q_{later} - P_{palo} - P_{attr_neg}$$

Q_{punta}: RESISTENZA ALLA PUNTA

- In terreni coesivi in condizioni non drenate:

$$Q_{punta} = (C_{up} \times N_c + \sigma_v) \times A_p \times R_c$$

essendo

C_{up} = coesione non drenata terreno alla quota della punta

N_c = coeff. di capacità portante = 9

σ_v = tensione verticale totale in punta

A_p = area della punta del palo

R_c = coeff. di Meyerhof per le argille S/C

$$R_c = \frac{D+1}{2D+1}$$

per pali trivellati

$$R_c = \frac{D+0,5}{2D}$$

per pali infissi

D = diametro del palo

- In terreni coesivi in condizioni drenate (secondo Vesic):

$$Q_{punta} = (\mu \times \sigma_v' \times N_q + c' \times N_c) \times A_p$$

essendo

$$\mu = \frac{1 + 2(1 - \sin \phi')}{3}$$

$$N_q = \frac{3}{3 \sin \phi'} \exp \left[\left(\left(\frac{\pi}{2} - \phi' \right) \tan \phi' \right) \tan^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi'}{2} \right) \times Irr^{\frac{4 \sin \phi'}{3(1 + \sin \phi')}} \right]$$

Irr = indice di rigidezza ridotta

$$Irr \approx Ir = \text{indice di rigidezza} = \frac{G}{c' + \sigma_v' \tan \phi'}$$

G = modulo elastico di taglio

σ_v' = tensione verticale efficace in punta

N_c = (N_q - 1) cot φ'

- In terreni incoerenti (secondo Berezantzev):

$$Q_{punta} = \sigma_v' \times \alpha q \times N_q \times A_p$$

essendo

αq = coeff. di riduzione per effetto silos in funzione di L/D

N_q = calcolato con φ* secondo Kishida:

$$\phi^* = \phi' - 3^\circ$$

per pali trivellati

$$\phi^* = (\phi' + 40^\circ) / 2$$

per pali infissi

L = lunghezza del palo

Q_{later}: RESISTENZA LATERALE

- In terreni coesivi in condizioni non drenate:

$$Q_{later} = \alpha \times C_{um} \times A_s$$

essendo

C_{um} = coesione non drenata media lungo lo strato

A_s = area della superficie laterale del palo

α = coeff. riduttivo in funzione delle modalità esecutive:

- per pali infissi:

$$\alpha = 1$$

per C_u ≤ 25 kPa (0,25 kg/cm²)

$$\alpha = 1 - 0,011(C_u - 25)$$

per 25 < C_u < 70 kPa

$$\alpha = 0,5$$

per C_u ≥ 70 kPa (0,70 kg/cm²)

- per pali trivellati:

$$\alpha = 0,7$$

per C_u ≤ 25 kPa (0,25 kg/cm²)

$$\alpha = 0,7 - 0,008(C_u - 25)$$

per 25 < C_u < 70 kPa

$$\alpha = 0,35$$

per C_u ≥ 70 kPa (0,70 kg/cm²)

- In terreni coesivi in condizioni drenate:

$$Q_{later} = (1 - \sin \phi') \cdot \sigma_v'(z) \cdot \mu \cdot A_s$$

essendo

σ_v'(z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo

μ = coefficiente di attrito:

$$\mu = \tan \phi' \text{ per pali trivellati}$$

$$\mu = \tan (3/4 \cdot \phi')$$

per pali infissi prefabbricati

- In terreni incoerenti:

$$Q_{later} = K \cdot \sigma'_v(z) \cdot \mu \cdot A_s$$

essendo

$\sigma'_v(z)$ = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo

K = coefficiente di spinta:

$$K = (1 - \sin \phi') \quad \text{per pali trivellati}$$

$$K = 1 \quad \text{per pali infissi}$$

μ = coefficiente di attrito:

$$\mu = \tan \phi' \quad \text{per pali trivellati}$$

$$\mu = \tan(3/4 \cdot \phi') \quad \text{per pali infissi prefabbricati}$$

Pp: PESO DEL PALO

Patr_neg: CARICO DA ATTRITO NEGATIVO

$$Patr_neg = 0 \quad \text{in terreni coesivi in condizioni non drenate}$$

$$Patr_neg = A_s \times \beta \times \sigma'_m \quad \text{in terreni incoerenti o coesivi in condizioni drenate}$$

essendo

β = coeff. di Lambe

σ'_m = pressione verticale efficace media lungo lo strato deformabile

Il carico ammissibile risulta pari a:

$$Q_{amm} = \left(\frac{Q_{punta}}{\mu_p} + \frac{Q_{later} - P_{palo} - Patr_neg}{\mu_L} \right) \times E_g$$

dove:

μ_p = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza di punta (≥ 3)

μ_L = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza laterale ($\geq 2,5$)

E_g = coefficiente di efficienza dei pali in gruppo:

- in terreni coesivi:

a) per plinti rettangolari (secondo *Converse-La Barre*):

$$E_g = 1 - \arctan \frac{D}{i} \cdot \frac{(n-1)m + (m-1)n}{90mn}$$

con

m = numero delle file dei pali nel gruppo

n = numero di pali per ciascuna fila

i = interasse fra i pali

b) per plinti triangolari (secondo *Barla*):

$$E_g = 1 - \arctan \frac{D}{i} \cdot 7.05E - 03$$

c) per plinti rettangolari a cinque pali (secondo *Barla*):

$$E_g = 1 - \arctan \frac{D}{i} \cdot 10.85E - 03$$

- in terreni incoerenti:

$$E_g = 1 \quad \text{per pali infissi}$$

$$E_g = 2/3 \quad \text{per pali trivellati}$$

b) Pali resistenti a trazione

- Il carico ultimo del palo a trazione vale:

$$Q_{lim} = Q_{later} + P_{palo}$$

- Il carico ammissibile risulta invece pari a:

$$Q_{amm} = Q_{lim} / \mu_L$$

CAPACITÀ PORTANTE DELLE PLATEE

La verifica agli S.L.U. delle platee di fondazione risulta particolarmente difficoltosa poiché tali fondazioni spesso hanno forme non rettangolari e pertanto non è possibile valutarne la capacità portante attraverso le classiche formule della geotecnica.

Per potere valutare la portanza delle platee si è quindi implementato un tipo di verifica in cui la fondazione viene modellata per intero (potendo essere costituita, nella forma più generale, da travi rovesce, plinti, pali e platee).

In particolare, gli elementi strutturali vengono modellati in campo elastico lineare, mentre il terreno viene modellato come un letto di molle:

a) lineari elastiche e non reagenti a trazione per le platee;

b) molle non lineari elasto-plastiche non reagenti a trazione per le travi *Winkler* ed i plinti diretti.

Per le molle elastiche delle platee viene calcolato anche il limite elastico, al fine di bloccare il calcolo del moltiplicatore dei carichi qualora venga raggiunto tale limite. Il legame di tipo elastico reagente a sola compressione è ottenuto utilizzando come rigidità all'origine la costante di *Winkler* del terreno. Il modello così ottenuto è in grado di tenere in conto dell'eterogeneità del terreno in maniera puntuale. Su tale modello viene quindi condotta un'analisi non lineare a controllo di forza immettendo le forze agenti sulla fondazione.

Il calcolo viene interrotto quando le molle delle platee attingono al loro limite elastico o qualora venga raggiunto uno stato di incipiente formazione di cerniere plastiche nelle travi *Winkler*. In corrispondenza a tali eventi viene calcolato il moltiplicatore dei carichi.

CALCOLO DEI CEDIMENTI

Il calcolo viene eseguito sulla base della conoscenza delle tensioni nel sottosuolo.

$$\mu = \int \frac{\sigma(z)}{E} dz$$

essendo

E = modulo elastico o edometrico

$\sigma(z)$ = tensione verticale nel sottosuolo dovuta all'incremento di carico q

La distribuzione delle tensioni verticali viene valutata secondo l'espressione di *Steinbrenner*, considerando la pressione agente uniformemente su una superficie rettangolare di dimensioni B e L:

$$\sigma(z) = \frac{q}{4\pi} \left[\frac{2 \times M \times N \times \sqrt{V} \times (V+1)}{V(V+V1)} + \left| \arctan \frac{2 \times M \times N \times \sqrt{V}}{V-V1} \right| \right]$$

con:

$$M = B / z$$


$$N = L / z$$

$$V = M^2 + N^2 + 1$$

$$V1 = (M \times N)^2$$

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della stratigrafia del terreno sottostante i plinti.



NOTA: La quota zero di *C.D.Gs. Win* coincide con la quota numero zero dell'alberello quote di *C.D.S. Win* ma cambia la convenzione nel segno: infatti in *C. D. Gs.* le quote sono positive crescenti procedendo verso il basso, mentre in *C. D. S.* le quote sono positive crescenti verso l'alto.

Plinto	: Numero di plinto
Q.t.v.	: quota terreno vergine
Q.t.d.	: quota definitiva terreno
Q.falda	: quota falda
InclTer	: inclinazione terreno
Num Str	: Numero dello strato a cui si riferiscono i dati che seguono
Sp.str.	: Spessore strato. L'ultimo strato ha spessore indefinito, pertanto il relativo dato non viene stampato
Peso Sp	: peso specifico
Fi	: angolo di attrito interno
C'	: coesione drenata
Cu	: coesione NON drenata
Mod.EL.	: modulo elastico
Poisson	: coeff. Poisson
Coeff. Lambe	: coefficiente beta di Lambe
Gr.Sovr	: grado di sovraconsolidazione
Mod.Ed.	: modulo edometrico

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi *Winkler*, plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: PARAMETRI GEOTECNICI

Trave, Plinto o Piastra	: Numero elemento
Infiss	: Infissione base fondazione dal piano campagna
Tipo Tabella	: Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali per i parametri del terreno
Gamma	: Peso specifico totale di calcolo
Fi	: Angolo di attrito interno di calcolo in gradi
Coes	: Coesione drenata di calcolo
Mod.EL.	: Modulo elastico di calcolo
Poiss	: Coefficiente di Poisson
P base	: Pressione litostatica base di fondazione in condizioni drenate
Indice Rigid.	: Indice di rigidità
IndRig Crit.	: Indice di rigidità critico
Cu	: Coesione non drenata
Phase	: Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate

Tabella 2: COEFFICIENTI DI PORTANZA

Trave, Plinto o Piastra	: Numero elemento
Nc	: Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Nq	: Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Ng	: Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Gc	: Coefficiente di inclinazione del terreno
Gq	: Coefficiente di inclinazione del terreno
bc	: Coefficiente di inclinazione del piano di posa
bq	: Coefficiente di inclinazione del piano di posa
lgk	: Coefficiente per effetti cinematici
Comb.Nro	: Numero della combinazione di carico

Icv	: Coefficiente di inclinazione del carico
Iqv	: Coefficiente di inclinazione del carico
Igv	: Coefficiente di inclinazione del carico
Dc	: Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dq	: Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dg	: Coefficiente di affondamento del piano di posa
Sc	: Coefficiente di forma
Sq	: Coefficiente di forma
Sg	: Coefficiente di forma
Psic	: Coefficiente di punzonamento
Psig	: Coefficiente di punzonamento
Psig	: Coefficiente di punzonamento

Tabella 3: PORTANZA (per Risultanti)

Trave, Plinto o Piastra	: Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win
Asta3d, Filo	: Identificativo di input
Comb.	: Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono
Bx'	: Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità
By'	: Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità
GamEf	: Peso specifico efficace di calcolo
QlimV	: Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei Coeff. Parziali R1/R2/R3
N	: Carico verticale agente
Coeff.Sicur.	: Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic	: Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar	: Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar	: Tensione limite sull' impronta ridotta
Status Verifica	: Si possono avere i seguenti messaggi:

OK = Verifica soddisfatta

NONVERIF = Non verifica nei seguenti casi:

Coefficiente di sicurezza minore di 1

Se Bx=0 o By=0 per eccentricità eccessiva dei carichi

Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

VERIFKO = Verifica impossibile perché non si sono potuti calcolare i coefficienti geotecnici (ad es. a causa di una eccessiva eccentricità dei carichi).

SCARICA = Verifica soddisfatta: Impronta non sollecitata o in trazione

DECOMPR = Verifica soddisfatta:

lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

Tabella 3: PORTANZA (per Tensioni)

Trave, Plinto o Piastra	: Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win
Asta3d, Filo	: Identificativo di input
Comb.	: Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono
Bx'	: Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità
By'	: Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità
GamEf	: Peso specifico efficace di calcolo
SgmLimV	: Tensione limite in condiz. drenate o non drenate
SgmTerr	: Tensione elastica massima sul terreno
Coeff.Sicur.	: Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic	: Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar	: Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar	: Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima)
Status Verifica	: Si possono avere i seguenti messaggi:

OK = Verifica soddisfatta

NOVERIF = Non verifica nei seguenti casi:

Coefficiente di sicurezza minore di 1

Se Bx=0 o By=0 per eccentricità eccessiva dei carichi

Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Impronta non sollecitata o in trazione

DECOMPR = Verifica soddisfatta:

lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

La verifica allo scorrimento delle fondazioni superficiali è stata condotta calcolando la resistenza limite secondo la seguente relazione, che tiene in conto sia il contributo ad attrito che quello coesivo:

$$V_{res} = \frac{N}{\gamma_r} \times \frac{tg \varphi}{\gamma_\varphi} + \frac{A}{\gamma_r} \times \frac{C}{\gamma_C}$$

in cui:

g_φ, g_C	: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (Tabella 6.2.II D.M. 2008)
g_r	: Coefficienti parziali SLU fondazioni superficiali (Tabella 6.4.I D.M. 2008)

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella precedente relazione e nella relativa tabella di stampa.

Comb.	: Numero combinazione a cui si riferisce la verifica
Tipo Elem.	: Tipo di elemento strutturale: Trave/Plinto/Piastra
Elem. N.ro	: Numero dell'elemento strutturale (numero Travata/Filo/Nodo3D) in base al tipo elemento
N	: Scarico verticale
$tg \varphi / g_\varphi / g_r$	: Coefficiente attrito di progetto

C/ g_c/ g_r	: Adesione di progetto
Area	: Area ridotta
Vres	: Resistenza allo scorrimento dell' elemento strutturale
Fh	: Azione orizzontale trasmessa dall' elemento strutturale
Verifica Locale	: Flag di verifica allo scorrimento del singolo elemento. Se l'elemento è collegato al resto della fondazione, la condizione di slittamento del singolo elemento non pregiudica la verifica globale della intera fondazione
S(Vres)	: Somma dei contributi resistenti dei vari elementi strutturali
S(Fh)	: Somma dei contributi delle azioni orizzontali trasmesse dai vari elementi strutturali
Verifica Globale	: Flag di verifica globale allo scorrimento della intera fondazione

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei cedimenti elastici ed edometrici:

Filo	: numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato deformativo
Comb.	: numero di combinazione di carico
Ced.EL.	: cedimento elastico
Ced.Ed.	: cedimento edometrico

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei cedimenti residui SLD:

Filo	: numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato deformativo
Comb.	: numero di combinazione di carico
Ced.EL.	: cedimento elastico SLD
Kw	: costante di Winkler (SigTer/CedElSLD)
 Ced.Res.	: <i>cedimento residuo SLD</i>

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STRATIGRAFIA PLATEA

Plat N.ro	Q.t.v. (m)	Q.t.d. (m)	Q.falda (m)	Incl Grd	Kw kg/cm	Num Str	Sp.str. (m)	Peso Sp kg/m	Ff' (Grd)	C' kg/cm	Cu kg/cm	Mod.El. kg/cm	Poisson	Gr.Sovr (%)	Mod.Ed. kg/cm
--------------	---------------	---------------	----------------	-------------	-------------	------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	------------------	---------	----------------	------------------

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1.30	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Perm.Non Strutturale	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Var.Neve	1.05	1.50	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Var.Bibl.Arch.	1.50	1.50	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Corr. Tors. dir. 0	0.00	0.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	-1.00
Corr. Tors. dir. 90	0.00	0.00	0.30	0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-0.30	-0.30	-0.30
SISMA DIREZ. GRD 0	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SISMA DIREZ. GRD 90	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-0.30

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Perm.Non Strutturale	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Var.Neve	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Var.Bibl.Arch.	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Corr. Tors. dir. 0	1.00	-1.00	1.00	0.30	-0.30	0.30	-0.30	0.30	-0.30	0.30	-0.30	-0.30	0.30	-0.30	0.30
Corr. Tors. dir. 90	-0.30	0.30	0.30	1.00	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00
SISMA DIREZ. GRD 0	-1.00	-1.00	-1.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
SISMA DIREZ. GRD 90	-0.30	-0.30	-0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	31	32	33	34
Peso Strutturale	1.00	1.00	1.00	1.00
Perm.Non Strutturale	1.00	1.00	1.00	1.00
Var.Neve	0.20	0.20	0.20	0.20
Var.Bibl.Arch.	0.80	0.80	0.80	0.80
Corr. Tors. dir. 0	-0.30	0.30	-0.30	0.30
Corr. Tors. dir. 90	-1.00	-1.00	1.00	1.00
SISMA DIREZ. GRD 0	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
SISMA DIREZ. GRD 90	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A2

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Perm.Non Strutturale	1.30	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Var.Neve	0.91	1.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Var.Bibl.Arch.	1.30	1.30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Corr. Tors. dir. 0	0.00	0.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	-1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00
Corr. Tors. dir. 90	0.00	0.00	0.30	0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-0.30	-0.30	-0.30
SISMA DIREZ. GRD 0	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
SISMA DIREZ. GRD 90	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-0.30

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A2

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Perm.Non Strutturale	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Var.Neve	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Var.Bibl.Arch.	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Corr. Tors. dir. 0	1.00	-1.00	1.00	0.30	-0.30	0.30	-0.30	0.30	-0.30	0.30	-0.30	-0.30	0.30	-0.30	0.30
Corr. Tors. dir. 90	-0.30	0.30	0.30	1.00	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00
SISMA DIREZ. GRD 0	-1.00	-1.00	-1.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
SISMA DIREZ. GRD 90	-0.30	-0.30	-0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A2

DESCRIZIONI	31	32	33	34
Peso Strutturale	1.00	1.00	1.00	1.00
Perm.Non Strutturale	1.00	1.00	1.00	1.00
Var.Neve	0.20	0.20	0.20	0.20
Var.Bibl.Arch.	0.80	0.80	0.80	0.80
Corr. Tors. dir. 0	-0.30	0.30	-0.30	0.30
Corr. Tors. dir. 90	-1.00	-1.00	1.00	1.00
SISMA DIREZ. GRD 0	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
SISMA DIREZ. GRD 90	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
1	A1 / 1	-7.26	2	A1 / 1	-6.40	5	A1 / 1	-6.28	7	A1 / 1	-6.94
	A1 / 2	-7.27		A1 / 2	-6.41		A1 / 2	-6.29		A1 / 2	-6.95
	A2 / 1	-6.08		A2 / 1	-5.36		A2 / 1	-5.26		A2 / 1	-5.82
	A2 / 2	-6.09		A2 / 2	-5.37		A2 / 2	-5.27		A2 / 2	-5.83
X+	A2 / 8	-7.21	X+	A2 / 3	-6.36	X+	A2 / 9	-6.23	X+	A2 / 3	-6.89
X-	A2 / 15	-7.21	X-	A2 / 12	-6.36	X-	A2 / 18	-6.23	X-	A2 / 12	-6.89
Y+	A2 / 29	-7.21	Y+	A2 / 28	-6.36	Y+	A2 / 28	-6.23	Y+	A2 / 28	-6.89
Y-	A2 / 31	-7.21	Y-	A2 / 34	-6.36	Y-	A2 / 34	-6.23	Y-	A2 / 34	-6.89
8	A1 / 1	-4.11	9	A1 / 1	-7.63	10	A1 / 1	-6.91	11	A1 / 1	-3.66
	A1 / 2	-4.12		A1 / 2	-7.64		A1 / 2	-6.92		A1 / 2	-3.67
	A2 / 1	-3.44		A2 / 1	-6.40		A2 / 1	-5.79		A2 / 1	-3.07
	A2 / 2	-3.45		A2 / 2	-6.41		A2 / 2	-5.80		A2 / 2	-3.08
X+	A2 / 3	-4.08	X+	A2 / 8	-7.57	X+	A2 / 6	-6.85	X+	A2 / 8	-3.63
X-	A2 / 12	-4.08	X-	A2 / 15	-7.57	X-	A2 / 13	-6.85	X-	A2 / 15	-3.63
Y+	A2 / 28	-4.08	Y+	A2 / 29	-7.57	Y+	A2 / 29	-6.85	Y+	A2 / 29	-3.63
Y-	A2 / 34	-4.08	Y-	A2 / 31	-7.57	Y-	A2 / 31	-6.85	Y-	A2 / 31	-3.63
17	A1 / 1	-4.86	19	A1 / 1	-4.09	23	A1 / 1	-2.70	24	A1 / 1	-3.20
	A1 / 2	-4.87		A1 / 2	-4.10		A1 / 2	-2.70		A1 / 2	-3.21
	A2 / 1	-4.07		A2 / 1	-3.43		A2 / 1	-2.26		A2 / 1	-2.69
	A2 / 2	-4.08		A2 / 2	-3.44		A2 / 2	-2.27		A2 / 2	-2.69

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	X+ A2 / 3	-4.82		X+ A2 / 8	-4.06		X+ A2 / 6	-2.68		X+ A2 / 9	-3.18
	X- A2 / 12	-4.82		X- A2 / 15	-4.06		X- A2 / 13	-2.68		X- A2 / 18	-3.18
	Y+ A2 / 28	-4.82		Y+ A2 / 29	-4.06		Y+ A2 / 29	-2.68		Y+ A2 / 28	-3.18
	Y- A2 / 34	-4.82		Y- A2 / 31	-4.06		Y- A2 / 31	-2.68		Y- A2 / 34	-3.18
25	A1 / 1	-2.27	26	A1 / 1	-1.82	27	A1 / 1	-5.55	28	A1 / 1	-6.03
	A1 / 2	-2.28		A1 / 2	-1.82		A1 / 2	-5.56		A1 / 2	-6.04
	A2 / 1	-1.91		A2 / 1	-1.52		A2 / 1	-4.65		A2 / 1	-5.06
	A2 / 2	-1.91		A2 / 2	-1.53		A2 / 2	-4.66		A2 / 2	-5.07
X+	A2 / 9	-2.26	X+	A2 / 6	-1.80	X+	A2 / 8	-5.51	X+	A2 / 8	-5.99
X-	A2 / 18	-2.26	X-	A2 / 13	-1.80	X-	A2 / 15	-5.51	X-	A2 / 15	-5.99
Y+	A2 / 28	-2.26	Y+	A2 / 29	-1.80	Y+	A2 / 29	-5.51	Y+	A2 / 29	-5.99
Y-	A2 / 34	-2.26	Y-	A2 / 31	-1.80	Y-	A2 / 31	-5.51	Y-	A2 / 31	-5.99
29	A1 / 1	-6.03	30	A1 / 1	-7.71	31	A1 / 1	-6.68	32	A1 / 1	-7.60
	A1 / 2	-6.04		A1 / 2	-7.72		A1 / 2	-6.69		A1 / 2	-7.61
	A2 / 1	-5.06		A2 / 1	-6.46		A2 / 1	-5.60		A2 / 1	-6.37
	A2 / 2	-5.07		A2 / 2	-6.47		A2 / 2	-5.61		A2 / 2	-6.38
X+	A2 / 3	-5.99	X+	A2 / 9	-7.65	X+	A2 / 3	-6.63	X+	A2 / 3	-7.54
X-	A2 / 12	-5.99	X-	A2 / 18	-7.66	X-	A2 / 12	-6.63	X-	A2 / 12	-7.54
Y+	A2 / 28	-5.99	Y+	A2 / 28	-7.66	Y+	A2 / 28	-6.64	Y+	A2 / 19	-7.55
Y-	A2 / 34	-5.99	Y-	A2 / 34	-7.66	Y-	A2 / 34	-6.64	Y-	A2 / 25	-7.55
33	A1 / 1	-7.50	34	A1 / 1	-6.46	35	A1 / 1	-6.10	36	A1 / 1	-6.71
	A1 / 2	-7.51		A1 / 2	-6.47		A1 / 2	-6.11		A1 / 2	-6.72
	A2 / 1	-6.29		A2 / 1	-5.41		A2 / 1	-5.12		A2 / 1	-5.63
	A2 / 2	-6.30		A2 / 2	-5.42		A2 / 2	-5.13		A2 / 2	-5.64
X+	A2 / 3	-7.44	X+	A2 / 3	-6.41	X+	A2 / 9	-6.05	X+	A2 / 6	-6.66
X-	A2 / 12	-7.44	X-	A2 / 12	-6.41	X-	A2 / 18	-6.05	X-	A2 / 13	-6.66
Y+	A2 / 19	-7.44	Y+	A2 / 28	-6.41	Y+	A2 / 28	-6.06	Y+	A2 / 29	-6.66
Y-	A2 / 25	-7.44	Y-	A2 / 34	-6.41	Y-	A2 / 34	-6.06	Y-	A2 / 31	-6.66
37	A1 / 1	-7.10	38	A1 / 1	-7.20	39	A1 / 1	-9.41	40	A1 / 1	-7.35
	A1 / 2	-7.11		A1 / 2	-7.21		A1 / 2	-9.43		A1 / 2	-7.36
	A2 / 1	-5.96		A2 / 1	-6.04		A2 / 1	-7.89		A2 / 1	-6.16
	A2 / 2	-5.97		A2 / 2	-6.05		A2 / 2	-7.91		A2 / 2	-6.17
X+	A2 / 8	-7.05	X+	A2 / 8	-7.15	X+	A2 / 8	-9.34	X+	A2 / 8	-7.30
X-	A2 / 15	-7.05	X-	A2 / 15	-7.15	X-	A2 / 15	-9.34	X-	A2 / 15	-7.30
Y+	A2 / 29	-7.05	Y+	A2 / 22	-7.15	Y+	A2 / 22	-9.35	Y+	A2 / 29	-7.30
Y-	A2 / 31	-7.05	Y-	A2 / 24	-7.15	Y-	A2 / 24	-9.35	Y-	A2 / 31	-7.30
41	A1 / 1	-8.38	42	A1 / 1	-6.03	43	A1 / 1	-6.03	44	A1 / 1	-5.50
	A1 / 2	-8.39		A1 / 2	-6.04		A1 / 2	-6.04		A1 / 2	-5.51
	A2 / 1	-7.03		A2 / 1	-5.06		A2 / 1	-5.06		A2 / 1	-4.61
	A2 / 2	-7.04		A2 / 2	-5.07		A2 / 2	-5.07		A2 / 2	-4.62
X+	A2 / 6	-8.32	X+	A2 / 3	-5.98	X+	A2 / 7	-5.98	X+	A2 / 8	-5.46
X-	A2 / 13	-8.32	X-	A2 / 12	-5.98	X-	A2 / 15	-5.98	X-	A2 / 15	-5.46
Y+	A2 / 29	-8.33	Y+	A2 / 28	-5.98	Y+	A2 / 27	-5.98	Y+	A2 / 29	-5.46
Y-	A2 / 31	-8.33	Y-	A2 / 34	-5.98	Y-	A2 / 33	-5.98	Y-	A2 / 31	-5.46
45	A1 / 1	-6.08	46	A1 / 1	-8.98	47	A1 / 1	-10.87	48	A1 / 1	-8.71
	A1 / 2	-6.09		A1 / 2	-8.99		A1 / 2	-10.89		A1 / 2	-8.73
	A2 / 1	-5.10		A2 / 1	-7.53		A2 / 1	-9.12		A2 / 1	-7.31
	A2 / 2	-5.11		A2 / 2	-7.54		A2 / 2	-9.14		A2 / 2	-7.32
X+	A2 / 3	-6.04	X+	A2 / 3	-8.92	X+	A2 / 3	-10.79	X+	A2 / 3	-8.65
X-	A2 / 12	-6.04	X-	A2 / 12	-8.92	X-	A2 / 12	-10.79	X-	A2 / 12	-8.65
Y+	A2 / 19	-6.05	Y+	A2 / 19	-8.92	Y+	A2 / 19	-10.80	Y+	A2 / 19	-8.65
Y-	A2 / 25	-6.05	Y-	A2 / 25	-8.92	Y-	A2 / 25	-10.80	Y-	A2 / 25	-8.65
49	A1 / 1	-10.84	50	A1 / 1	-8.70	51	A1 / 1	-8.81	52	A1 / 1	-10.37
	A1 / 2	-10.86		A1 / 2	-8.72		A1 / 2	-8.82		A1 / 2	-10.39
	A2 / 1	-9.09		A2 / 1	-7.30		A2 / 1	-7.39		A2 / 1	-8.70
	A2 / 2	-9.11		A2 / 2	-7.31		A2 / 2	-7.40		A2 / 2	-8.72
X+	A2 / 8	-10.76	X+	A2 / 8	-8.64	X+	A2 / 3	-8.74	X+	A2 / 3	-10.30
X-	A2 / 15	-10.76	X-	A2 / 15	-8.64	X-	A2 / 12	-8.74	X-	A2 / 12	-10.30
Y+	A2 / 22	-10.76	Y+	A2 / 22	-8.64	Y+	A2 / 19	-8.75	Y+	A2 / 19	-10.30
Y-	A2 / 24	-10.76	Y-	A2 / 24	-8.64	Y-	A2 / 25	-8.75	Y-	A2 / 25	-10.30
53	A1 / 1	-8.68	54	A1 / 1	-10.08	55	A1 / 1	-9.92	56	A1 / 1	-7.94
	A1 / 2	-8.69		A1 / 2	-10.09		A1 / 2	-9.93		A1 / 2	-7.95
	A2 / 1	-7.28		A2 / 1	-8.46		A2 / 1	-8.33		A2 / 1	-6.66
	A2 / 2	-7.29		A2 / 2	-8.47		A2 / 2	-8.34		A2 / 2	-6.67
X+	A2 / 3	-8.61	X+	A2 / 3	-10.00	X+	A2 / 3	-9.84	X+	A2 / 3	-7.88
X-	A2 / 12	-8.61	X-	A2 / 12	-10.00	X-	A2 / 12	-9.84	X-	A2 / 12	-7.88
Y+	A2 / 28	-8.62	Y+	A2 / 28	-10.01	Y+	A2 / 28	-9.85	Y+	A2 / 28	-7.88
Y-	A2 / 34	-8.62	Y-	A2 / 34	-10.01	Y-	A2 / 34	-9.85	Y-	A2 / 34	-7.88
57	A1 / 1	-9.85	58	A1 / 1	-9.86	59	A1 / 1	-9.79	60	A1 / 1	-10.02
	A1 / 2	-9.86		A1 / 2	-9.87		A1 / 2	-9.80		A1 / 2	-10.04
	A2 / 1	-8.26		A2 / 1	-8.28		A2 / 1	-8.21		A2 / 1	-8.41
	A2 / 2	-8.28		A2 / 2	-8.29		A2 / 2	-8.23		A2 / 2	-8.43
X+	A2 / 3	-9.77	X+	A2 / 6	-9.78	X+	A2 / 8	-9.71	X+	A2 / 8	-9.95
X-	A2 / 12	-9.77	X-	A2 / 13	-9.78	X-	A2 / 15	-9.71	X-	A2 / 15	-9.95
Y+	A2 / 19	-9.77	Y+	A2 / 29	-9.79	Y+	A2 / 22	-9.71	Y+	A2 / 29	-9.95
Y-	A2 / 25	-9.77	Y-	A2 / 31	-9.79	Y-	A2 / 24	-9.71	Y-	A2 / 31	-9.95
61	A1 / 1	-10.33	62	A1 / 1	-7.87	63	A1 / 1	-7.40	64	A1 / 1	-9.57
	A1 / 2	-10.34		A1 / 2	-7.88		A1 / 2	-7.41		A1 / 2	-9.59
	A2 / 1	-8.67		A2 / 1	-6.60		A2 / 1	-6.21		A2 / 1	-8.02
	A2 / 2	-8.68		A2 / 2	-6.61		A2 / 2	-6.22		A2 / 2	-8.04
X+	A2 / 8	-10.25	X+	A2 / 3	-7.81	X+	A2 / 8	-7.35	X+	A2 / 8	-9.50
X-	A2 / 15	-10.25	X-	A2 / 12	-7.81	X-	A2 / 15	-7.35	X-	A2 / 15	-9.50
Y+	A2 / 22	-10.25	Y+	A2 / 28	-7.81	Y+	A2 / 22	-7.36	Y+	A2 / 22	-9.51
Y-	A2 / 24	-10.25	Y-	A2 / 34	-7.81	Y-	A2 / 24	-7.36	Y-	A2 / 24	-9.51
65	A1 / 1	-9.36	66	A1 / 1	-8.43	67	A1 / 1	-8.32	68	A1 / 1	-9.01

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	A1 / 2	-9.37		A1 / 2	-8.44		A1 / 2	-8.34		A1 / 2	-9.03
	A2 / 1	-7.85		A2 / 1	-7.07		A2 / 1	-6.98		A2 / 1	-7.56
	A2 / 2	-7.86		A2 / 2	-7.08		A2 / 2	-6.99		A2 / 2	-7.57
X+	A2 / 8	-9.29	X+	A2 / 8	-8.37	X+	A2 / 8	-8.26	X+	A2 / 8	-8.95
X-	A2 / 15	-9.29	X-	A2 / 15	-8.37	X-	A2 / 15	-8.26	X-	A2 / 15	-8.95
Y+	A2 / 22	-9.29	Y+	A2 / 29	-8.37	Y+	A2 / 29	-8.27	Y+	A2 / 29	-8.95
Y-	A2 / 24	-9.30	Y-	A2 / 31	-8.37	Y-	A2 / 31	-8.27	Y-	A2 / 31	-8.95
69	A1 / 1	-8.45	70	A1 / 1	-9.84	71	A1 / 1	-9.92	72	A1 / 1	-8.37
	A1 / 2	-8.46		A1 / 2	-9.85		A1 / 2	-9.94		A1 / 2	-8.38
	A2 / 1	-7.08		A2 / 1	-8.26		A2 / 1	-8.33		A2 / 1	-7.02
	A2 / 2	-7.10		A2 / 2	-8.27		A2 / 2	-8.34		A2 / 2	-7.03
X+	A2 / 3	-8.38	X+	A2 / 3	-9.76	X+	A2 / 3	-9.84	X+	A2 / 3	-8.30
X-	A2 / 12	-8.38	X-	A2 / 12	-9.76	X-	A2 / 12	-9.84	X-	A2 / 12	-8.30
Y+	A2 / 19	-8.39	Y+	A2 / 19	-9.76	Y+	A2 / 19	-9.84	Y+	A2 / 19	-8.31
Y-	A2 / 25	-8.38	Y-	A2 / 25	-9.76	Y-	A2 / 25	-9.84	Y-	A2 / 25	-8.30
73	A1 / 1	-8.33	74	A1 / 1	-10.15	75	A1 / 1	-9.87	76	A1 / 1	-9.78
	A1 / 2	-8.34		A1 / 2	-10.17		A1 / 2	-9.89		A1 / 2	-9.80
	A2 / 1	-6.98		A2 / 1	-8.52		A2 / 1	-8.29		A2 / 1	-8.21
	A2 / 2	-6.99		A2 / 2	-8.53		A2 / 2	-8.30		A2 / 2	-8.23
X+	A2 / 3	-8.26	X+	A2 / 3	-10.07	X+	A2 / 8	-9.80	X+	A2 / 8	-9.71
X-	A2 / 12	-8.26	X-	A2 / 12	-10.07	X-	A2 / 15	-9.79	X-	A2 / 15	-9.71
Y+	A2 / 19	-8.26	Y+	A2 / 19	-10.07	Y+	A2 / 22	-9.80	Y+	A2 / 22	-9.71
Y-	A2 / 25	-8.26	Y-	A2 / 25	-10.07	Y-	A2 / 24	-9.80	Y-	A2 / 24	-9.71
77	A1 / 1	-8.49	78	A1 / 1	-5.81	79	A1 / 1	-8.48	80	A1 / 1	-10.12
	A1 / 2	-8.50		A1 / 2	-5.82		A1 / 2	-8.49		A1 / 2	-10.14
	A2 / 1	-7.12		A2 / 1	-4.87		A2 / 1	-7.11		A2 / 1	-8.49
	A2 / 2	-7.13		A2 / 2	-4.88		A2 / 2	-7.12		A2 / 2	-8.50
X+	A2 / 3	-8.42	X+	A2 / 3	-5.77	X+	A2 / 8	-8.40	X+	A2 / 8	-10.04
X-	A2 / 12	-8.42	X-	A2 / 12	-5.77	X-	A2 / 15	-8.40	X-	A2 / 15	-10.04
Y+	A2 / 19	-8.42	Y+	A2 / 19	-5.77	Y+	A2 / 22	-8.40	Y+	A2 / 22	-10.04
Y-	A2 / 25	-8.42	Y-	A2 / 25	-5.77	Y-	A2 / 24	-8.41	Y-	A2 / 24	-10.04
81	A1 / 1	-8.96	82	A1 / 1	-8.89	83	A1 / 1	-8.86	84	A1 / 1	-7.19
	A1 / 2	-8.98		A1 / 2	-8.91		A1 / 2	-8.88		A1 / 2	-7.21
	A2 / 1	-7.51		A2 / 1	-7.46		A2 / 1	-7.43		A2 / 1	-6.03
	A2 / 2	-7.53		A2 / 2	-7.47		A2 / 2	-7.45		A2 / 2	-6.04
X+	A2 / 8	-8.89	X+	A2 / 8	-8.82	X+	A2 / 8	-8.79	X+	A2 / 8	-7.14
X-	A2 / 15	-8.89	X-	A2 / 15	-8.82	X-	A2 / 15	-8.79	X-	A2 / 15	-7.13
Y+	A2 / 22	-8.89	Y+	A2 / 22	-8.82	Y+	A2 / 22	-8.79	Y+	A2 / 22	-7.14
Y-	A2 / 24	-8.90	Y-	A2 / 24	-8.82	Y-	A2 / 24	-8.80	Y-	A2 / 24	-7.14
85	A1 / 1	-2.73	86	A1 / 1	-3.46	87	A1 / 1	-2.75	88	A1 / 1	-3.46
	A1 / 2	-2.73		A1 / 2	-3.47		A1 / 2	-2.76		A1 / 2	-3.47
	A2 / 1	-2.29		A2 / 1	-2.90		A2 / 1	-2.31		A2 / 1	-2.90
	A2 / 2	-2.29		A2 / 2	-2.91		A2 / 2	-2.31		A2 / 2	-2.91
X+	A2 / 9	-2.71	X+	A2 / 9	-3.44	X+	A2 / 3	-2.73	X+	A2 / 6	-3.44
X-	A2 / 18	-2.71	X-	A2 / 18	-3.44	X-	A2 / 12	-2.73	X-	A2 / 13	-3.44
Y+	A2 / 28	-2.71	Y+	A2 / 28	-3.44	Y+	A2 / 19	-2.73	Y+	A2 / 29	-3.44
Y-	A2 / 34	-2.71	Y-	A2 / 34	-3.44	Y-	A2 / 25	-2.73	Y-	A2 / 31	-3.44
89	A1 / 1	-2.75	90	A1 / 1	-2.73	91	A1 / 1	-3.35	92	A1 / 1	-3.24
	A1 / 2	-2.75		A1 / 2	-2.73		A1 / 2	-3.36		A1 / 2	-3.25
	A2 / 1	-2.31		A2 / 1	-2.29		A2 / 1	-2.81		A2 / 1	-2.72
	A2 / 2	-2.31		A2 / 2	-2.29		A2 / 2	-2.82		A2 / 2	-2.72
X+	A2 / 8	-2.73	X+	A2 / 6	-2.71	X+	A2 / 9	-3.32	X+	A2 / 9	-3.22
X-	A2 / 15	-2.73	X-	A2 / 13	-2.71	X-	A2 / 18	-3.32	X-	A2 / 18	-3.22
Y+	A2 / 22	-2.73	Y+	A2 / 29	-2.71	Y+	A2 / 28	-3.32	Y+	A2 / 28	-3.22
Y-	A2 / 24	-2.73	Y-	A2 / 31	-2.71	Y-	A2 / 34	-3.33	Y-	A2 / 34	-3.22
93	A1 / 1	-3.12	94	A1 / 1	-3.24	95	A1 / 1	-3.35	96	A1 / 1	-3.12
	A1 / 2	-3.13		A1 / 2	-3.25		A1 / 2	-3.36		A1 / 2	-3.13
	A2 / 1	-2.62		A2 / 1	-2.72		A2 / 1	-2.81		A2 / 1	-2.62
	A2 / 2	-2.62		A2 / 2	-2.72		A2 / 2	-2.82		A2 / 2	-2.62
X+	A2 / 9	-3.10	X+	A2 / 6	-3.22	X+	A2 / 6	-3.32	X+	A2 / 6	-3.10
X-	A2 / 18	-3.10	X-	A2 / 13	-3.22	X-	A2 / 13	-3.32	X-	A2 / 13	-3.10
Y+	A2 / 28	-3.10	Y+	A2 / 29	-3.22	Y+	A2 / 29	-3.33	Y+	A2 / 29	-3.10
Y-	A2 / 34	-3.10	Y-	A2 / 31	-3.22	Y-	A2 / 31	-3.33	Y-	A2 / 31	-3.10
97	A1 / 1	-3.05	98	A1 / 1	-2.70	99	A1 / 1	-3.08	100	A1 / 1	-3.08
	A1 / 2	-3.06		A1 / 2	-2.71		A1 / 2	-3.08		A1 / 2	-3.08
	A2 / 1	-2.56		A2 / 1	-2.27		A2 / 1	-2.58		A2 / 1	-2.58
	A2 / 2	-2.56		A2 / 2	-2.27		A2 / 2	-2.58		A2 / 2	-2.59
X+	A2 / 3	-3.03	X+	A2 / 9	-2.69	X+	A2 / 3	-3.05	X+	A2 / 8	-3.06
X-	A2 / 12	-3.03	X-	A2 / 18	-2.69	X-	A2 / 12	-3.05	X-	A2 / 15	-3.06
Y+	A2 / 28	-3.03	Y+	A2 / 28	-2.69	Y+	A2 / 28	-3.06	Y+	A2 / 29	-3.06
Y-	A2 / 34	-3.03	Y-	A2 / 34	-2.69	Y-	A2 / 34	-3.06	Y-	A2 / 31	-3.06
101	A1 / 1	-2.74	102	A1 / 1	-3.40	103	A1 / 1	-2.54	104	A1 / 1	-2.71
	A1 / 2	-2.74		A1 / 2	-3.41		A1 / 2	-2.55		A1 / 2	-2.71
	A2 / 1	-2.30		A2 / 1	-2.85		A2 / 1	-2.13		A2 / 1	-2.27
	A2 / 2	-2.30		A2 / 2	-2.86		A2 / 2	-2.14		A2 / 2	-2.27
X+	A2 / 3	-2.72	X+	A2 / 3	-3.38	X+	A2 / 8	-2.53	X+	A2 / 6	-2.69
X-	A2 / 12	-2.72	X-	A2 / 12	-3.38	X-	A2 / 15	-2.53	X-	A2 / 13	-2.69
Y+	A2 / 19	-2.72	Y+	A2 / 19	-3.38	Y+	A2 / 29	-2.53	Y+	A2 / 29	-2.69
Y-	A2 / 25	-2.72	Y-	A2 / 25	-3.38	Y-	A2 / 31	-2.53	Y-	A2 / 31	-2.69
105	A1 / 1	-2.73	106	A1 / 1	-3.40	107	A1 / 1	-2.44	108	A1 / 1	-2.76
	A1 / 2	-2.74		A1 / 2	-3.41		A1 / 2	-2.44		A1 / 2	-2.77
	A2 / 1	-2.29		A2 / 1	-2.85		A2 / 1	-2.05		A2 / 1	-2.32
	A2 / 2	-2.30		A2 / 2	-2.86		A2 / 2	-2.05		A2 / 2	-2.32
X+	A2 / 8	-2.71	X+	A2 / 8	-3.38	X+	A2 / 9	-2.42	X+	A2 / 3	-2.74
X-	A2 / 15	-2.71	X-	A2 / 15	-3.38	X-	A2 / 18	-2.42	X-	A2 / 12	-2.74
Y+	A2 / 22	-2.71	Y+	A2 / 22	-3.38	Y+	A2 / 28	-2.42	Y+	A2 / 28	-2.74

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE											
Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	Y- A2 / 24	-2.71		Y- A2 / 24	-3.38		Y- A2 / 34	-2.42		Y- A2 / 34	-2.74
109	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-2.78 -2.79 -2.33 -2.34 -2.76 -2.76 -2.76 -2.76	110	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-2.78 -2.79 -2.33 -2.34 -2.76 -2.76 -2.76 -2.76	111	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-2.30 -2.31 -1.93 -1.93 -2.28 -2.28 -2.28 -2.29	112	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 6 X- A2 / 13 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-2.44 -2.45 -2.05 -2.05 -2.42 -2.42 -2.42 -2.42
113	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-2.09 -2.10 -1.75 -1.76 -2.08 -2.08 -2.08 -2.08	114	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-1.82 -1.82 -1.53 -1.53 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81	115	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-1.98 -1.99 -1.66 -1.66 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97	116	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-2.38 -2.39 -2.00 -2.00 -2.36 -2.36 -2.36 -2.36
117	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-6.50 -6.51 -5.45 -5.46 -6.45 -6.45 -6.45 -6.45	118	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 6 X- A2 / 13 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-6.21 -6.22 -5.21 -5.22 -6.16 -6.16 -6.16 -6.16	119	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-6.40 -6.41 -5.37 -5.38 -6.35 -6.35 -6.35 -6.35	120	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-5.45 -5.46 -4.57 -4.58 -5.40 -5.40 -5.41 -5.41
121	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-5.65 -5.66 -4.73 -4.74 -5.60 -5.60 -5.60 -5.60	122	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-7.35 -7.36 -6.16 -6.17 -7.28 -7.28 -7.28 -7.28	123	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 6 X- A2 / 13 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-7.20 -7.22 -6.04 -6.05 -7.13 -7.13 -7.13 -7.13	124	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-7.44 -7.45 -6.23 -6.24 -7.37 -7.37 -7.37 -7.37
125	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-2.45 -2.45 -2.05 -2.05 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43	126	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-2.44 -2.45 -2.05 -2.05 -2.42 -2.42 -2.42 -2.42	127	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-4.94 -4.95 -4.14 -4.15 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90	128	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-6.56 -6.57 -5.50 -5.51 -6.50 -6.50 -6.50 -6.50
129	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-6.56 -6.57 -5.50 -5.51 -6.50 -6.50 -6.50 -6.50	130	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-5.14 -5.15 -4.30 -4.31 -5.09 -5.09 -5.09 -5.09	131	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-1.38 -1.38 -1.16 -1.16 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37	132	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-1.66 -1.66 -1.39 -1.39 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65
133	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-1.66 -1.66 -1.39 -1.39 -1.64 -1.64 -1.64 -1.64	134	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-1.66 -1.66 -1.39 -1.39 -1.64 -1.64 -1.64 -1.64	135	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-2.09 -2.10 -1.75 -1.76 -2.08 -2.08 -2.08 -2.08	136	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 3 X- A2 / 12 Y+ A2 / 28 Y- A2 / 34	-2.49 -2.50 -2.09 -2.09 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47
137	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-2.49 -2.49 -2.09 -2.09 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47	138	A1 / 1 A1 / 2 A2 / 1 A2 / 2 X+ A2 / 8 X- A2 / 15 Y+ A2 / 29 Y- A2 / 31	-2.50 -2.50 -2.09 -2.10 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47						

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER													
IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA								NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.		Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.78	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	362.23	29.35		0.49	0.81
2	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	290.70	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	363.38	29.35		0.49	0.81
3	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	290.39	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	362.98	29.35		0.49	0.81
4	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.41	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	361.76	29.35		0.49	0.81
5	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	450.65	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	563.31	29.35		0.49	0.36
6	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	288.67	42.00		0.69	0.81

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER													
IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA								NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fr Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poiss on	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.		Cu kg/cmq	P base kg/cmq
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	360.83	29.35		0.49	0.81
7	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.68	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	362.10	29.35		0.49	0.81
8	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	452.27	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	565.34	29.35		0.49	0.36
9	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	447.19	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	558.99	29.35		0.49	0.36
10	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	449.82	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	562.28	29.35		0.49	0.36
11	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.78	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.73	29.35		0.49	0.81
12	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.92	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.65	29.35		0.49	0.81
13	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	296.12	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	370.15	29.35		0.49	0.81
14	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	297.12	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	371.39	29.35		0.49	0.81
15	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	291.69	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	364.61	29.35		0.49	0.81
16	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	291.11	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	363.89	29.35		0.49	0.81
17	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	291.11	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	363.89	29.35		0.49	0.81
18	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.27	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	361.59	29.35		0.49	0.81
19	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	290.31	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	362.88	29.35		0.49	0.81
20	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.27	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	361.59	29.35		0.49	0.81
21	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.28	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	361.60	29.35		0.49	0.81
22	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	290.31	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	362.88	29.35		0.49	0.81
23	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	290.47	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	363.08	29.35		0.49	0.81
24	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.76	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	362.21	29.35		0.49	0.81
25	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.60	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	362.00	29.35		0.49	0.81
26	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.60	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	362.00	29.35		0.49	0.81
27	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	287.52	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	359.39	29.35		0.49	0.81
28	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.60	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	362.00	29.35		0.49	0.81
29	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	288.61	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	360.76	29.35		0.49	0.81
30	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	290.44	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	363.05	29.35		0.49	0.81
31	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	290.44	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	363.05	29.35		0.49	0.81
32	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	291.10	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	363.87	29.35		0.49	0.81
33	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	290.98	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	363.72	29.35		0.49	0.81
34	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	287.80	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	359.75	29.35		0.49	0.81
35	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	285.64	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	357.05	29.35		0.49	0.81
36	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	288.14	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	360.17	29.35		0.49	0.81

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER													
IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA								NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fr Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poiss on	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.		Cu kg/cmq	P base kg/cmq
67	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	287.59	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	359.49	29.35		0.49	0.81
68	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	285.64	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	357.05	29.35		0.49	0.81
69	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	287.20	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	359.00	29.35		0.49	0.81
70	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	287.24	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	359.05	29.35		0.49	0.81
71	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	287.28	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	359.10	29.35		0.49	0.81
72	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	289.07	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	361.33	29.35		0.49	0.81
73	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.80	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.75	29.35		0.49	0.81
74	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.64	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.30	29.35		0.49	0.81
75	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.80	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.75	29.35		0.49	0.81
76	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.64	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.30	29.35		0.49	0.81
77	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.80	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.75	29.35		0.49	0.81
78	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.80	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.75	29.35		0.49	0.81
79	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.64	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.30	29.35		0.49	0.81
80	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.70	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.37	29.35		0.49	0.81
81	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.76	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.45	29.35		0.49	0.81
82	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.70	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.37	29.35		0.49	0.81
83	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.64	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.30	29.35		0.49	0.81
84	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.76	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.45	29.35		0.49	0.81
85	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.21	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.02	29.35		0.49	0.81
86	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.80	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.75	29.35		0.49	0.81
87	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.21	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.02	29.35		0.49	0.81
88	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.21	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.02	29.35		0.49	0.81
89	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.80	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.75	29.35		0.49	0.81
90	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.64	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.30	29.35		0.49	0.81
91	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	296.10	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	370.13	29.35		0.49	0.81
92	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.80	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.75	29.35		0.49	0.81
93	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.80	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.75	29.35		0.49	0.81
94	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	294.64	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	368.30	29.35		0.49	0.81
95	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.87	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.84	29.35		0.49	0.81
96	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.21	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.02	29.35		0.49	0.81
97	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.21	42.00		0.69	0.81

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER													
IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA								NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fr Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poiss on	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.		Cu kg/cmq	P base kg/cmq
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.02	29.35		0.49	0.81
98	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.21	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.02	29.35		0.49	0.81
99	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	296.10	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	370.13	29.35		0.49	0.81
100	4.70	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.81	295.87	42.00		0.69	0.81
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.81	369.84	29.35		0.49	0.81
101	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	459.05	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	573.81	29.35		0.49	0.36
102	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	460.51	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	575.64	29.35		0.49	0.36
103	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	458.60	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	573.25	29.35		0.49	0.36
104	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	456.43	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	570.53	29.35		0.49	0.36
105	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	443.31	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	554.14	29.35		0.49	0.36
106	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	444.09	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	555.11	29.35		0.49	0.36
107	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	443.59	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	554.48	29.35		0.49	0.36
108	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	445.82	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	557.28	29.35		0.49	0.36
109	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	445.24	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	556.54	29.35		0.49	0.36
110	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	439.95	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	549.93	29.35		0.49	0.36
111	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	440.28	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	550.35	29.35		0.49	0.36
112	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	439.70	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	549.63	29.35		0.49	0.36
113	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	456.87	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	571.09	29.35		0.49	0.36
114	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	456.87	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	571.09	29.35		0.49	0.36
115	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	447.44	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	559.31	29.35		0.49	0.36
116	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	442.60	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	553.25	29.35		0.49	0.36
117	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	442.60	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	553.25	29.35		0.49	0.36
118	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	446.82	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	558.53	29.35		0.49	0.36
119	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	463.19	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	578.98	29.35		0.49	0.36
120	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	461.50	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	576.88	29.35		0.49	0.36
121	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	461.50	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	576.88	29.35		0.49	0.36
122	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	461.50	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	576.88	29.35		0.49	0.36
123	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	458.12	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	572.65	29.35		0.49	0.36
124	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	456.00	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	569.99	29.35		0.49	0.36
125	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	456.00	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	569.99	29.35		0.49	0.36
126	2.10	M1	1722	24.50	0.19	410.00	0.20	0.36	456.00	42.00		0.69	0.36
		M2	1722	20.03	0.15	410.00	0.20	0.36	569.99	29.35		0.49	0.36

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE																					
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig
									X- Y+ Y-	A2/12 A2/28 A2/34	0.80 0.80 0.80	0.83 0.83 0.83	0.73 0.74 0.74	1.53 1.53 1.53	1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
23	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.49 1.49 1.53 1.53	1.44 1.44 1.45 1.45	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/9 A2/18 A2/28 A2/34	0.78 0.80 0.80 0.80	0.82 0.83 0.84 0.83	0.71 0.73 0.74 0.74	1.53 1.53 1.53 1.53	1.45 1.45 1.45 1.45	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
24	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.49 1.49 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/6 A2/13 A2/29 A2/31	0.78 0.80 0.80 0.80	0.82 0.83 0.84 0.83	0.71 0.73 0.74 0.74	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
25	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.49 1.49 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/8 A2/15 A2/29 A2/31	0.78 0.80 0.80 0.80	0.81 0.83 0.83 0.83	0.71 0.73 0.74 0.74	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
26	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.49 1.49 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/8 A2/15 A2/22 A2/24	0.78 0.80 0.80 0.80	0.81 0.83 0.83 0.83	0.71 0.73 0.73 0.73	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
27	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.48 1.48 1.52 1.52	1.43 1.43 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/8 A2/15 A2/22 A2/24	0.78 0.80 0.80 0.80	0.81 0.83 0.83 0.83	0.71 0.73 0.73 0.73	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
28	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.49 1.49 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/8 A2/15 A2/29 A2/31	0.78 0.79 0.80 0.80	0.81 0.83 0.83 0.83	0.71 0.73 0.74 0.74	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
29	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.48 1.48 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/6 A2/13 A2/29 A2/31	0.78 0.79 0.80 0.80	0.81 0.83 0.83 0.83	0.71 0.73 0.74 0.74	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
30	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.49 1.49 1.53 1.53	1.44 1.44 1.45 1.45	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/3 A2/12 A2/28 A2/34	0.78 0.80 0.81 0.81	0.82 0.83 0.84 0.84	0.71 0.73 0.74 0.74	1.53 1.53 1.53 1.53	1.45 1.45 1.45 1.45	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
31	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.49 1.49 1.53 1.53	1.44 1.44 1.45 1.45	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/7 A2/15 A2/27 A2/33	0.78 0.80 0.81 0.81	0.82 0.83 0.84 0.84	0.71 0.73 0.74 0.74	1.53 1.53 1.53 1.53	1.45 1.45 1.45 1.45	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
32	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.49 1.49 1.53 1.53	1.44 1.44 1.45 1.45	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/8 A2/15 A2/29 A2/31	0.78 0.80 0.81 0.81	0.82 0.83 0.84 0.84	0.71 0.73 0.74 0.74	1.53 1.53 1.53 1.53	1.45 1.45 1.45 1.45	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
33	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2	0.99 0.99	0.99 0.99	0.99 0.99	1.49 1.49	1.44 1.44	1.00 1.00	1.51 1.51	1.46 1.46	0.60 0.60	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE																					
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig
									X- Y+ Y-	A2/15 A2/29 A2/31	0.80 0.80 0.80	0.83 0.84 0.83	0.73 0.74 0.74	1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
55	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.48 1.48 1.52 1.52	1.43 1.43 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/8 A2/15 A2/29 A2/31	0.78 0.80 0.81 0.81	0.82 0.83 0.84 0.84	0.71 0.73 0.74 0.74	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
56	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.48 1.48 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/8 A2/15 A2/29 A2/31	0.78 0.80 0.81 0.81	0.82 0.83 0.84 0.84	0.71 0.73 0.74 0.74	1.51 1.51 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
57	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.48 1.48 1.52 1.52	1.43 1.43 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/3 A2/12 A2/19 A2/25	0.78 0.80 0.80 0.80	0.82 0.83 0.83 0.83	0.71 0.73 0.73 0.73	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
58	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.47 1.47 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/3 A2/12 A2/19 A2/25	0.79 0.80 0.81 0.81	0.82 0.83 0.84 0.84	0.72 0.74 0.74 0.74	1.51 1.51 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
59	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.47 1.47 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/3 A2/12 A2/19 A2/25	0.79 0.80 0.80 0.80	0.82 0.83 0.84 0.84	0.72 0.74 0.74 0.74	1.51 1.51 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
60	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.48 1.48 1.52 1.52	1.43 1.43 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/3 A2/12 A2/19 A2/25	0.78 0.80 0.80 0.80	0.82 0.83 0.83 0.83	0.71 0.73 0.74 0.74	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
61	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.48 1.48 1.52 1.52	1.43 1.43 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/3 A2/12 A2/19 A2/25	0.78 0.80 0.80 0.80	0.82 0.83 0.83 0.83	0.71 0.73 0.74 0.74	1.52 1.52 1.52 1.52	1.44 1.44 1.44 1.44	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
62	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.47 1.47 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/3 A2/12 A2/19 A2/25	0.79 0.80 0.80 0.80	0.82 0.83 0.83 0.83	0.72 0.74 0.74 0.74	1.51 1.51 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
63	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.47 1.47 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/8 A2/15 A2/22 A2/24	0.79 0.80 0.80 0.80	0.82 0.83 0.84 0.84	0.72 0.74 0.74 0.74	1.51 1.51 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
64	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2 A2/1 A2/2	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	0.99 0.99 0.99 0.99	1.47 1.47 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.51 1.51 1.43 1.43	1.46 1.46 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+ X- Y+ Y-	A2/8 A2/15 A2/22 A2/24	0.79 0.80 0.81 0.81	0.82 0.84 0.84 0.84	0.72 0.74 0.74 0.74	1.51 1.51 1.51 1.51	1.43 1.43 1.43 1.43	1.00 1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00
65	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1 A1/2	0.99 0.99	0.99 0.99	0.99 0.99	1.48 1.48	1.43 1.43	1.00 1.00	1.51 1.51	1.46 1.46	0.60 0.60	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE																								
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento					
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig			
108	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	0.99	0.99	0.99	1.43	1.39	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
									A1/2	0.99	0.99	0.99	1.43	1.39	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
									A2/1	0.99	0.99	0.99	1.46	1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		X+	A2/3	0.78	0.82	0.72	1.46	1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
									X-	A2/12	0.80	0.83	0.74	1.46	1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
									Y+	A2/28	0.81	0.84	0.74	1.46	1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
	Y-	A2/34	0.81		0.84	0.74	1.46		1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
	109	20.01	10.12		10.13	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	A1/1	0.99	0.99	0.99	1.43	1.39	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
												A1/2	0.99	0.99	0.99	1.43	1.39	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
A2/1				0.99				0.99				0.99	1.46	1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
14.86		6.42	5.41	1.00	1.00		1.00	X+	A2/2	0.99		0.99	0.99	1.46	1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
								A2/8	0.78	0.82		0.72	1.46	1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
								X-	A2/15	0.80		0.83	0.74	1.46	1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
Y+		A2/29	0.81	0.84	0.74		1.46	1.39	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
Y-		A2/31	0.81	0.84	0.74		1.46	1.39	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
110		20.01	10.12	10.13	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	1.41	1.37	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
	A1/2					0.99					0.99	0.99	1.41	1.37	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
	A2/1					0.99					0.99	0.99	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
	14.86	6.42	5.41	1.00		1.00	1.00	X+	A2/2		0.99	0.99	0.99	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
								A2/3	0.79		0.82	0.72	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
								X-	A2/12		0.80	0.83	0.74	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
	Y+	A2/28	0.81	0.84		0.75	1.44	1.37	1.00		1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
	Y-	A2/34	0.81	0.84		0.75	1.44	1.37	1.00		1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
	111	20.01	10.12	10.13		1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	A1/1	0.99	0.99	0.99	1.41	1.37	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
A1/2					0.99					0.99		0.99	1.41	1.37	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
A2/1					0.99					0.99		0.99	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
14.86		6.42	5.41	1.00	1.00		1.00	X+	A2/2	0.99		0.99	0.99	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
								A2/6	0.79	0.82		0.72	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
								X-	A2/13	0.80		0.83	0.74	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
Y+		A2/29	0.81	0.84	0.75		1.44	1.37	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
Y-		A2/31	0.81	0.84	0.75		1.44	1.37	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
112		20.01	10.12	10.13	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	1.41	1.37	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
	A1/2					0.99					0.99	0.99	1.41	1.37	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
	A2/1					0.99					0.99	0.99	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
	14.86	6.42	5.41	1.00		1.00	1.00	X+	A2/2		0.99	0.99	0.99	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
								A2/8	0.79		0.82	0.72	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
								X-	A2/15		0.80	0.83	0.74	1.44	1.37	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
	Y+	A2/29	0.81	0.84		0.75	1.44	1.37	1.00		1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
	Y-	A2/31	0.81	0.84		0.75	1.44	1.37	1.00		1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
	113	20.01	10.12	10.13		1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	A1/1	0.99	0.99	0.99	1.47	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
A1/2					0.99					0.99		0.99	1.47	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
A2/1					0.99					0.99		0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
14.86		6.42	5.41	1.00	1.00		1.00	X+	A2/2	0.99		0.99	0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
								A2/3	0.79	0.82		0.72	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
								X-	A2/12	0.80		0.83	0.74	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
Y+		A2/28	0.81	0.84	0.74		1.50	1.42	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
Y-		A2/34	0.81	0.84	0.74		1.50	1.42	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
114		20.01	10.12	10.13	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	1.47	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
	A1/2					0.99					0.99	0.99	1.47	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
	A2/1					0.99					0.99	0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
	14.86	6.42	5.41	1.00		1.00	1.00	X+	A2/2		0.99	0.99	0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
								A2/8	0.79		0.82	0.72	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
								X-	A2/15		0.80	0.83	0.74	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
	Y+	A2/29	0.81	0.84		0.74	1.50	1.42	1.00		1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
	Y-	A2/31	0.81	0.84		0.74	1.50	1.42	1.00		1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
	115	20.01	10.12	10.13		1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	A1/1	0.99	0.99	0.99	1.43	1.39	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
A1/2					0.99					0.99		0.99	1.43	1.39	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
A2/1					0.99					0.99		0.99	1.47	1.40	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
14.86		6.42	5.41	1.00	1.00		1.00	X+	A2/2	0.99		0.99	0.99	1.47	1.40	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
								A2/3	0.78	0.82		0.72	1.47	1.40	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
								X-	A2/12	0.80		0.83	0.74	1.47	1.40	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
Y+		A2/28	0.81	0.84	0.74		1.47	1.40	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
Y-		A2/34	0.81	0.84	0.74		1.47	1.40	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
116		20.01	10.12	10.13	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	1.42	1.38	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
	A1/2					0.99					0.99	0.99	1.42	1.38	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
	A2/1					0.99					0.99	0.99	1.45	1.38	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
	14.86	6.42	5.41	1.00		1.00	1.00	X+	A2/2		0.99	0.99	0.99	1.45	1.38	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
								A2/3	0.78		0.82	0.72	1.45	1.38	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
								X-	A2/12		0.80	0.83	0.74	1.45	1.38	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
	Y+	A2/28	0.81	0.84		0.74	1.45	1.38	1.00		1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
	Y-	A2/34	0.81	0.84		0.74	1.45	1.38	1.00		1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
	117	20.01	10.12	10.13		1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	A1/1	0.99	0.99	0.99	1.42	1.38	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
A1/2					0.99					0.99		0.99	1.42	1.38	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
A2/1					0.99					0.99		0.99	1.45	1.38	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
14.86		6.42	5.41	1.00	1.00		1.00	X+	A2/2	0.99		0.99	0.99	1.45	1.38	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
								A2/8	0.78	0.82		0.72	1.45	1.38	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
								X-	A2/15	0.80		0.83	0.74	1.45	1.38	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00		
Y+		A2/29	0.81	0.84	0.74		1.45	1.38	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
Y-		A2/31	0.81	0.84	0.74		1.45	1.38	1.00	1.43		1.36	0.60	1.00	1.00	1.00								
118		20.01	10.12	10.13	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	1.43	1.39	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00
	A1/2					0.99					0.99	0.99	1.43	1.39	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00			
	A2/1					0.99					0.99	0.99	1.47	1.39	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00			
	A2/2					0.99					0.99	0.99	1.47	1.39	1.00									

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaaggio

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE																									
Piastr Nro	Brinch Hansen			IcITe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento						
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig				
										X- Y+ Y-	A2/15 A2/29 A2/31	0.80 0.81 0.81	0.83 0.84 0.84	0.74 0.74 0.74	1.47 1.47 1.47	1.39 1.39 1.39	1.00 1.00 1.00	1.43 1.43 1.43	1.36 1.36 1.36	0.60 0.60 0.60	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00		
119	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.49	1.44	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.49	1.44	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		A2/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X+	A2/3	0.78	0.82	0.71	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X-	A2/12	0.80	0.83	0.73	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
										Y+	A2/28	0.81	0.84	0.74	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
										Y-	A2/34	0.81	0.84	0.74	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
	120	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.48	1.43	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
											A1/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.48	1.43	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
14.86		6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		A2/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X+	A2/3	0.78	0.82	0.71	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X-	A2/12	0.80	0.83	0.73	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
										Y+	A2/28	0.81	0.84	0.74	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
										Y-	A2/34	0.81	0.84	0.74	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
121		20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.48	1.43	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
											A1/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.48	1.43	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		A2/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X+	A2/8	0.78	0.82	0.71	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X-	A2/15	0.80	0.83	0.73	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
										Y+	A2/29	0.81	0.84	0.74	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
										Y-	A2/31	0.81	0.84	0.74	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
	122	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.48	1.43	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
											A1/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.48	1.43	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
14.86		6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		A2/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X+	A2/8	0.78	0.82	0.71	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X-	A2/15	0.80	0.83	0.73	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
										Y+	A2/29	0.81	0.84	0.74	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
										Y-	A2/31	0.81	0.84	0.74	1.52	1.44	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
123		20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.47	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
											A1/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.47	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		A2/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.51	1.43	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.51	1.43	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X+	A2/3	0.79	0.82	0.72	1.51	1.43	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X-	A2/12	0.80	0.83	0.74	1.51	1.43	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
										Y+	A2/28	0.81	0.84	0.75	1.51	1.43	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
										Y-	A2/34	0.81	0.84	0.75	1.51	1.43	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
	124	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.46	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
											A1/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.46	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
14.86		6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		A2/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X+	A2/3	0.79	0.82	0.72	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X-	A2/12	0.80	0.84	0.74	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
										Y+	A2/28	0.81	0.84	0.75	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
										Y-	A2/34	0.81	0.84	0.75	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
125		20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.46	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
											A1/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.46	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
	14.86	6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		A2/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X+	A2/8	0.79	0.82	0.72	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X-	A2/15	0.80	0.84	0.74	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
										Y+	A2/29	0.81	0.84	0.75	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
										Y-	A2/31	0.81	0.84	0.75	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
	126	20.01	10.12	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.46	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
											A1/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.46	1.42	1.00	1.51	1.46	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
14.86		6.42	5.41		1.00	1.00	1.00		A2/1	0.99	0.99	0.99	0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	0.99	0.99	0.99	0.99	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X+	A2/8	0.79	0.82	0.72	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
									X-	A2/15	0.80	0.84	0.74	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00		
										Y+	A2/29	0.81	0.84	0.75	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
										Y-	A2/31	0.81	0.84	0.75	1.50	1.42	1.00	1.43	1.36	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																					
Piast Nro	Brinch Hansen			IcITe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig
1	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
							A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
							A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
							A2/8	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
							X-	A2/15	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
							Y+	A2/29	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
	Y-	A2/31	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00						
2	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	A1/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
							A2/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
							A2/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	
							X+	A2/3	0.88	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
							X-	A2/12	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00
							V+	A2/28	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																						
Piast Nro	Brinch Hansen			Ic Te Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
									Y-	A2/34	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
3	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+	A2/9	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
									X-	A2/18	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
4	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
5	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
6	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+	A2/8	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
									X-	A2/15	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
7	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+	A2/6	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
									X-	A2/13	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
8	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.52	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.52	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.52	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.52	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+	A2/8	0.89	1.00	0.74	1.52	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
									X-	A2/15	0.90	1.00	0.74	1.52	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.52	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74	1.52	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
9	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.75	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.75	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.75	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.75	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.75	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/28	0.91	1.00	0.75	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/34	0.91	1.00	0.75	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
10	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.75	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.75	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.75	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+	A2/8	0.90	1.00	0.75	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
									X-	A2/15	0.90	1.00	0.75	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.91	1.00	0.75	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/31	0.91	1.00	0.75	1.51	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
11	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+	A2/6	0.88	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
									X-	A2/13	0.89	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.89	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/31	0.89	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
12	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1</												

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																							
Piast Nro	Brinch Hansen			Ic Te Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento				
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig		
									X+	A2/9	0.89	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/18	0.90	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
14	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
								X+	A2/6	0.89	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/13	0.90	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	15	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
											A1/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
5.14		1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
								X+	A2/8	0.88	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/15	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
16	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
								X+	A2/8	0.88	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/15	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
17	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
								X+	A2/3	0.88	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/12	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
18	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
								X+	A2/9	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/18	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
19	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
								X+	A2/3	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/12	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
20	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00			A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
								X+	A2/3	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/12	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/19	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.			

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/6	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/13	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
25	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/8	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/15	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/31	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
26	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/8	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/15	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/22	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/24	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
27	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/8	0.88	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/15	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/22	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/24	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
28	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/8	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/15	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/31	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
29	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/6	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/13	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/31	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
30	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
31	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/7	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/15	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/27	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/33	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
32	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/8	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/15	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
33	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.88	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/25	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
34	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.88	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																							
Piast Nro	Brinch Hansen			Ic Te Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Sc	Forma Sq	Sg	Punzonamento				
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg				Psic	Psig	Psig		
									Y-	A2/25	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00		
35	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00		
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		X+	A2/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/12	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										Y+	A2/19	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
																		Y-	A2/25	0.90	1.00	0.74	1.54
36	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		X+	A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/3	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/12	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										Y+	A2/19	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
																		Y-	A2/25	0.89	1.00	0.74	1.56
37	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		X+	A2/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/8	0.89	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/15	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										Y+	A2/22	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
																		Y-	A2/24	0.90	1.00	0.74	1.54
38	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		X+	A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/8	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/15	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										Y+	A2/22	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
																		Y-	A2/24	0.89	1.00	0.74	1.56
39	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		X+	A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/3	0.88	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/12	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										Y+	A2/19	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
																		Y-	A2/25	0.89	1.00	0.74	1.55
40	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		X+	A2/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/12	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										Y+	A2/19	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
																		Y-	A2/25	0.90	1.00	0.74	1.54
41	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		X+	A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/3	0.88	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/12	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
																		Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.55
42	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		X+	A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/3	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A2/12	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										Y+	A2/28	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
																		Y-	A2/34	0.91	1.00	0.75	1.54
43	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
										A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		X+	A2/1	1.00	1.00											

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																							
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento				
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig		
									X+	A2/3	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/12	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									Y+	A2/19	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									Y-	A2/25	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
46	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/6	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/13	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	47	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
										A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
5.14		1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/8	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/15	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/22	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/24	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
48	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/8	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/15	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
49	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/8	0.89	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/15	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/22	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/24	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
50	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
51	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/8	0.88	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/15	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/22	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/24	0.89	1.00	0.74	1.56	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
52	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/8	0.88	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/15	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/22	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/24	0.89	1.00	0.74											

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																						
Piast Nro	Brinch Hansen			IclTe Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento			
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig	
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/8	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/15	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
57	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/25	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
58	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/25	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
59	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/25	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
60	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/25	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
61	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/25	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
62	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/25	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
63	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/8	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/15	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/22	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/24	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
64	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/8	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/15	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/22	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/24	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
65	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y-	A2/25	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
66	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A1/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+	A2/19	0.90	1.00	0.74	1.57	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																							
Piast Nro	Brinch Hansen			Ic Te Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento				
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig		
									X+	A2/8	0.87	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/15	0.88	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									Y+	A2/22	0.88	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									Y-	A2/24	0.88	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
78	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/6	0.87	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/13	0.88	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.89	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.89	1.00	0.73	1.59	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	79	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
										A1/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
5.14		1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/9	0.88	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/18	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
80	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/9	0.88	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/18	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
81	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/9	0.88	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/18	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
82	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/6	0.88	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/13	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
83	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/6	0.88	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/13	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
84	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/6	0.88	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/13	0.89	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.58	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74</											

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																							
Piast Nro	Brinch Hansen			Ic Te Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento				
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig		
									X+	A2/8	0.89	1.00	0.74	1.49	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									X-	A2/15	0.90	1.00	0.74	1.49	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.49	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74	1.49	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
110	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/3	0.90	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/12	0.90	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.91	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.91	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	111	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
										A1/2	1.00	1.00	0.75	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
5.14		1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.75	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/6	0.90	1.00	0.75	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/13	0.90	1.00	0.75	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.91	1.00	0.75	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.91	1.00	0.75	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
112	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/8	0.90	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/15	0.90	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.91	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.91	1.00	0.75	1.47	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
113	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
114	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/8	0.89	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/15	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/29	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/31	0.90	1.00	0.74	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
115	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.90	1.00	0.74	1.50	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
116	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00	
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
	5.14	1.00	0.00		1.00	1.00	1.00		A2/1	1.00	1.00	0.74	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X+	A2/3	0.89	1.00	0.74	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								X-	A2/12	0.90	1.00	0.74	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y+	A2/28	0.90	1.00	0.74	1.48	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00		
								Y-	A2/34	0.90													

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE																					
Piast Nro	Brinch Hansen			Ic Te Gc=Gq	Incl.PianoPosa			Igk Sism	Comb N.ro	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
	Nc	Nq	Ng		Bc	Bq	Bg			IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psig	Psig
	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+ A2/3	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X- A2/12	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+ A2/28	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y- A2/34	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
121	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+ A2/8	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X- A2/15	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+ A2/29	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y- A2/31	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
122	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A1/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/1	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/2	1.00	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+ A2/8	0.89	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X- A2/15	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+ A2/29	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y- A2/31	0.90	1.00	0.74	1.55	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
123	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/1	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+ A2/3	0.90	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X- A2/12	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+ A2/28	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y- A2/34	0.91	1.00	0.75	1.54	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
124	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/1	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+ A2/3	0.90	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X- A2/12	0.91	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+ A2/28	0.91	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y- A2/34	0.91	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
125	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/1	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+ A2/8	0.90	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X- A2/15	0.91	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+ A2/29	0.91	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y- A2/31	0.91	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									
126	5.14	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		A1/1	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A1/2	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/1	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									A2/2	1.00	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X+ A2/8	0.90	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									X- A2/15	0.91	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
									Y+ A2/29	0.91	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00
Y- A2/31	0.91	1.00	0.75	1.53	1.00	1.00	1.19	1.00	0.60	1.00	1.00	1.00									

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER															
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI						
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica	
		A2 / 1	0.80	0.80	1722	54.4	1722	19.6							
		A2 / 2	0.80	0.80	1722	54.4	1722	19.6							
		X+ A2 / 3	0.80	0.80	1722	44.1	1722	17.7							
		X- A2 / 12	0.80	0.80	1722	44.9	1722	17.9							
		Y+ A2 / 28	0.80	0.80	1722	45.2	1722	17.9							
		Y- A2 / 34	0.80	0.80	1722	45.2	1722	17.9							
5	8	A1 / 1	0.62	0.62	1722	61.0	1722	25.7							
		A1 / 2	0.62	0.62	1722	61.0	1722	25.7							
		A2 / 1	0.62	0.62	1722	19.8	1722	10.4							
		A2 / 2	0.62	0.62	1722	19.8	1722	10.4							
		X+ A2 / 3	0.62	0.62	1722	16.0	1722	9.4							
		X- A2 / 12	0.62	0.62	1722	16.3	1722	9.5							
		Y+ A2 / 28	0.62	0.62	1722	16.4	1722	9.5							
		Y- A2 / 34	0.62	0.62	1722	16.4	1722	9.5							
6	9	A1 / 1	0.84	0.84	1722	182.3	1722	51.8							
		A1 / 2	0.84	0.84	1722	182.3	1722	51.8							
		A2 / 1	0.84	0.84	1722	59.7	1722	21.4							
		A2 / 2	0.84	0.84	1722	59.7	1722	21.4							
		X+ A2 / 8	0.84	0.84	1722	48.4	1722	19.5							
		X- A2 / 15	0.84	0.84	1722	49.3	1722	19.6							
		Y+ A2 / 29	0.84	0.84	1722	49.7	1722	19.7							
		Y- A2 / 31	0.84	0.84	1722	49.6	1722	19.7							
7	10	A1 / 1	0.79	0.79	1722	160.3	1722	45.6							
		A1 / 2	0.79	0.79	1722	160.3	1722	45.6							
		A2 / 1	0.79	0.79	1722	52.5	1722	18.9							
		A2 / 2	0.79	0.79	1722	52.5	1722	18.9							
		X+ A2 / 6	0.79	0.79	1722	42.5	1722	17.1							
		X- A2 / 13	0.79	0.79	1722	43.3	1722	17.2							
		Y+ A2 / 29	0.79	0.79	1722	43.6	1722	17.3							
		Y- A2 / 31	0.79	0.79	1722	43.6	1722	17.3							
8	11	A1 / 1	0.58	0.58	1722	54.5	1722	23.0							
		A1 / 2	0.58	0.58	1722	54.5	1722	23.0							
		A2 / 1	0.58	0.58	1722	17.7	1722	9.3							
		A2 / 2	0.58	0.58	1722	17.7	1722	9.3							
		X+ A2 / 8	0.58	0.58	1722	14.3	1722	8.4							
		X- A2 / 15	0.58	0.58	1722	14.5	1722	8.5							
		Y+ A2 / 29	0.58	0.58	1722	14.6	1722	8.5							
		Y- A2 / 31	0.58	0.58	1722	14.6	1722	8.5							
9	17	A1 / 1	0.69	0.69	1722	76.2	1722	32.0							
		A1 / 2	0.69	0.69	1722	76.2	1722	32.0							
		A2 / 1	0.69	0.69	1722	24.8	1722	13.0							
		A2 / 2	0.69	0.69	1722	24.8	1722	13.0							
		X+ A2 / 3	0.69	0.69	1722	20.0	1722	11.7							
		X- A2 / 12	0.69	0.69	1722	20.4	1722	11.8							
		Y+ A2 / 28	0.69	0.69	1722	20.5	1722	11.9							
		Y- A2 / 34	0.69	0.69	1722	20.5	1722	11.9							
10	19	A1 / 1	0.64	0.64	1722	64.5	1722	27.1							
		A1 / 2	0.64	0.64	1722	64.5	1722	27.1							
		A2 / 1	0.64	0.64	1722	21.0	1722	11.0							
		A2 / 2	0.64	0.64	1722	21.0	1722	11.0							
		X+ A2 / 8	0.64	0.64	1722	16.9	1722	10.0							
		X- A2 / 15	0.64	0.64	1722	17.3	1722	10.0							
		Y+ A2 / 29	0.64	0.64	1722	17.4	1722	10.1							
		Y- A2 / 31	0.64	0.64	1722	17.4	1722	10.1							
11	23	A1 / 1	0.48	0.48	1722	59.3	1722	17.0							
		A1 / 2	0.48	0.48	1722	59.3	1722	17.0							
		A2 / 1	0.48	0.48	1722	19.5	1722	7.0							
		A2 / 2	0.48	0.48	1722	19.5	1722	7.0							
		X+ A2 / 6	0.48	0.48	1722	15.7	1722	6.3							
		X- A2 / 13	0.48	0.48	1722	16.0	1722	6.4							
		Y+ A2 / 29	0.48	0.48	1722	16.1	1722	6.4							
		Y- A2 / 31	0.48	0.48	1722	16.1	1722	6.4							
12	24	A1 / 1	0.52	0.52	1722	70.4	1722	20.2							
		A1 / 2	0.52	0.52	1722	70.4	1722	20.2							
		A2 / 1	0.52	0.52	1722	23.1	1722	8.3							
		A2 / 2	0.52	0.52	1722	23.1	1722	8.3							
		X+ A2 / 9	0.52	0.52	1722	18.6	1722	7.5							
		X- A2 / 18	0.52	0.52	1722	19.0	1722	7.6							
		Y+ A2 / 28	0.52	0.52	1722	19.1	1722	7.6							
		Y- A2 / 34	0.52	0.52	1722	19.1	1722	7.6							
13	25	A1 / 1	0.46	0.46	1722	55.2	1722	15.8							
		A1 / 2	0.46	0.46	1722	55.2	1722	15.8							
		A2 / 1	0.46	0.46	1722	18.1	1722	6.6							
		A2 / 2	0.46	0.46	1722	18.1	1722	6.6							
		X+ A2 / 9	0.46	0.46	1722	14.7	1722	5.9							
		X- A2 / 18	0.46	0.46	1722	15.0	1722	6.0							
		Y+ A2 / 28	0.46	0.46	1722	15.1	1722	6.0							
		Y- A2 / 34	0.46	0.46	1722	15.1	1722	6.0							
14	26	A1 / 1	0.41	0.41	1722	44.1	1722	12.7							
		A1 / 2	0.41	0.41	1722	44.1	1722	12.7							
		A2 / 1	0.41	0.41	1722	14.5	1722	5.2							
		A2 / 2	0.41	0.41	1722	14.5	1722	5.2							
		X+ A2 / 6	0.41	0.41	1722	11.8	1722	4.8							
		X- A2 / 13	0.41	0.41	1722	12.0	1722	4.8							
		Y+ A2 / 29	0.41	0.41	1722	12.1	1722	4.8							

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		Y-	A2 / 31	0.41	0.41	1722	12.1	1722	4.8					
15	27		A1 / 1	0.68	0.68	1722	121.2	1722	34.6					
			A1 / 2	0.68	0.68	1722	121.2	1722	34.6					
			A2 / 1	0.68	0.68	1722	39.7	1722	14.3					
			A2 / 2	0.68	0.68	1722	39.7	1722	14.3					
		X+	A2 / 8	0.68	0.68	1722	32.0	1722	12.8					
		X-	A2 / 15	0.68	0.68	1722	32.6	1722	13.0					
		Y+	A2 / 29	0.68	0.68	1722	32.9	1722	13.0					
		Y-	A2 / 31	0.68	0.68	1722	32.9	1722	13.0					
16	28		A1 / 1	0.71	0.71	1722	131.8	1722	37.5					
			A1 / 2	0.71	0.71	1722	131.8	1722	37.5					
			A2 / 1	0.71	0.71	1722	43.2	1722	15.5					
			A2 / 2	0.71	0.71	1722	43.2	1722	15.5					
		X+	A2 / 8	0.71	0.71	1722	34.8	1722	14.0					
		X-	A2 / 15	0.71	0.71	1722	35.5	1722	14.1					
		Y+	A2 / 29	0.71	0.71	1722	35.7	1722	14.1					
		Y-	A2 / 31	0.71	0.71	1722	35.7	1722	14.1					
17	29		A1 / 1	0.71	0.71	1722	131.8	1722	37.5					
			A1 / 2	0.71	0.71	1722	131.8	1722	37.5					
			A2 / 1	0.71	0.71	1722	43.2	1722	15.5					
			A2 / 2	0.71	0.71	1722	43.2	1722	15.5					
		X+	A2 / 3	0.71	0.71	1722	34.8	1722	14.0					
		X-	A2 / 12	0.71	0.71	1722	35.5	1722	14.1					
		Y+	A2 / 28	0.71	0.71	1722	35.7	1722	14.1					
		Y-	A2 / 34	0.71	0.71	1722	35.7	1722	14.1					
18	30		A1 / 1	0.81	0.81	1722	169.0	1722	48.0					
			A1 / 2	0.81	0.81	1722	169.0	1722	48.0					
			A2 / 1	0.81	0.81	1722	55.4	1722	19.9					
			A2 / 2	0.81	0.81	1722	55.4	1722	19.9					
		X+	A2 / 9	0.81	0.81	1722	44.6	1722	17.9					
		X-	A2 / 18	0.81	0.81	1722	45.5	1722	18.0					
		Y+	A2 / 28	0.81	0.81	1722	45.8	1722	18.1					
		Y-	A2 / 34	0.81	0.81	1722	45.8	1722	18.1					
19	31		A1 / 1	0.75	0.75	1722	147.4	1722	42.0					
			A1 / 2	0.75	0.75	1722	147.4	1722	42.0					
			A2 / 1	0.75	0.75	1722	48.3	1722	17.4					
			A2 / 2	0.75	0.75	1722	48.3	1722	17.4					
		X+	A2 / 3	0.75	0.75	1722	39.0	1722	15.6					
		X-	A2 / 12	0.75	0.75	1722	39.7	1722	15.8					
		Y+	A2 / 28	0.75	0.75	1722	40.0	1722	15.8					
		Y-	A2 / 34	0.75	0.75	1722	40.0	1722	15.8					
20	32		A1 / 1	0.81	0.81	1722	169.0	1722	48.1					
			A1 / 2	0.81	0.81	1722	169.0	1722	48.1					
			A2 / 1	0.81	0.81	1722	55.4	1722	19.9					
			A2 / 2	0.81	0.81	1722	55.4	1722	19.9					
		X+	A2 / 3	0.81	0.81	1722	44.7	1722	17.9					
		X-	A2 / 12	0.81	0.81	1722	45.5	1722	18.1					
		Y+	A2 / 19	0.81	0.81	1722	45.6	1722	18.1					
		Y-	A2 / 25	0.81	0.81	1722	45.6	1722	18.1					
21	33		A1 / 1	0.81	0.81	1722	168.8	1722	48.0					
			A1 / 2	0.81	0.81	1722	168.8	1722	48.0					
			A2 / 1	0.81	0.81	1722	55.3	1722	19.9					
			A2 / 2	0.81	0.81	1722	55.3	1722	19.9					
		X+	A2 / 3	0.81	0.81	1722	44.7	1722	17.9					
		X-	A2 / 12	0.81	0.81	1722	45.5	1722	18.1					
		Y+	A2 / 19	0.81	0.81	1722	45.6	1722	18.1					
		Y-	A2 / 25	0.81	0.81	1722	45.6	1722	18.1					
22	34		A1 / 1	0.75	0.75	1722	147.4	1722	42.0					
			A1 / 2	0.75	0.75	1722	147.4	1722	42.0					
			A2 / 1	0.75	0.75	1722	48.3	1722	17.4					
			A2 / 2	0.75	0.75	1722	48.3	1722	17.4					
		X+	A2 / 3	0.75	0.75	1722	39.1	1722	15.7					
		X-	A2 / 12	0.75	0.75	1722	39.8	1722	15.8					
		Y+	A2 / 28	0.75	0.75	1722	40.1	1722	15.9					
		Y-	A2 / 34	0.75	0.75	1722	40.1	1722	15.9					
23	35		A1 / 1	0.75	0.75	1722	144.3	1722	41.1					
			A1 / 2	0.75	0.75	1722	144.3	1722	41.1					
			A2 / 1	0.75	0.75	1722	47.3	1722	17.0					
			A2 / 2	0.75	0.75	1722	47.3	1722	17.0					
		X+	A2 / 9	0.75	0.75	1722	38.3	1722	15.4					
		X-	A2 / 18	0.75	0.75	1722	39.0	1722	15.5					
		Y+	A2 / 28	0.75	0.75	1722	39.3	1722	15.6					
		Y-	A2 / 34	0.75	0.75	1722	39.3	1722	15.6					
24	36		A1 / 1	0.78	0.78	1722	158.5	1722	45.1					
			A1 / 2	0.78	0.78	1722	158.5	1722	45.1					
			A2 / 1	0.78	0.78	1722	51.9	1722	18.7					
			A2 / 2	0.78	0.78	1722	51.9	1722	18.7					
		X+	A2 / 6	0.78	0.78	1722	42.1	1722	16.9					
		X-	A2 / 13	0.78	0.78	1722	42.9	1722	17.1					
		Y+	A2 / 29	0.78	0.78	1722	43.2	1722	17.1					
		Y-	A2 / 31	0.78	0.78	1722	43.2	1722	17.1					
25	37		A1 / 1	0.79	0.79	1722	162.0	1722	46.1					
			A1 / 2	0.79	0.79	1722	162.0	1722	46.1					
			A2 / 1	0.79	0.79	1722	53.1	1722	19.1					

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A2 / 2	0.79	0.79	1722	53.1	1722	19.1						
		X+ A2 / 8	0.79	0.79	1722	42.9	1722	17.2						
		X- A2 / 15	0.79	0.79	1722	43.7	1722	17.4						
		Y+ A2 / 29	0.79	0.79	1722	44.0	1722	17.4						
		Y- A2 / 31	0.79	0.79	1722	44.0	1722	17.4						
26	38	A1 / 1	0.79	0.79	1722	162.0	1722	46.1						
		A1 / 2	0.79	0.79	1722	162.0	1722	46.1						
		A2 / 1	0.79	0.79	1722	53.1	1722	19.1						
		A2 / 2	0.79	0.79	1722	53.1	1722	19.1						
		X+ A2 / 8	0.79	0.79	1722	42.9	1722	17.2						
		X- A2 / 15	0.79	0.79	1722	43.7	1722	17.4						
		Y+ A2 / 22	0.79	0.79	1722	43.7	1722	17.4						
		Y- A2 / 24	0.79	0.79	1722	43.7	1722	17.4						
27	39	A1 / 1	0.90	0.90	1722	209.0	1722	59.3						
		A1 / 2	0.90	0.90	1722	209.0	1722	59.3						
		A2 / 1	0.90	0.90	1722	68.5	1722	24.6						
		A2 / 2	0.90	0.90	1722	68.5	1722	24.6						
		X+ A2 / 8	0.90	0.90	1722	55.3	1722	22.1						
		X- A2 / 15	0.90	0.90	1722	56.3	1722	22.3						
		Y+ A2 / 22	0.90	0.90	1722	56.4	1722	22.3						
		Y- A2 / 24	0.90	0.90	1722	56.4	1722	22.3						
28	40	A1 / 1	0.79	0.79	1722	162.0	1722	46.1						
		A1 / 2	0.79	0.79	1722	162.0	1722	46.1						
		A2 / 1	0.79	0.79	1722	53.1	1722	19.1						
		A2 / 2	0.79	0.79	1722	53.1	1722	19.1						
		X+ A2 / 8	0.79	0.79	1722	42.8	1722	17.2						
		X- A2 / 15	0.79	0.79	1722	43.6	1722	17.3						
		Y+ A2 / 29	0.79	0.79	1722	43.9	1722	17.4						
		Y- A2 / 31	0.79	0.79	1722	43.9	1722	17.4						
29	41	A1 / 1	0.84	0.84	1722	183.5	1722	52.1						
		A1 / 2	0.84	0.84	1722	183.5	1722	52.1						
		A2 / 1	0.84	0.84	1722	60.1	1722	21.6						
		A2 / 2	0.84	0.84	1722	60.1	1722	21.6						
		X+ A2 / 6	0.84	0.84	1722	48.5	1722	19.4						
		X- A2 / 13	0.84	0.84	1722	49.4	1722	19.6						
		Y+ A2 / 29	0.84	0.84	1722	49.7	1722	19.6						
		Y- A2 / 31	0.84	0.84	1722	49.7	1722	19.6						
30	42	A1 / 1	0.75	0.75	1722	144.8	1722	41.2						
		A1 / 2	0.75	0.75	1722	144.8	1722	41.2						
		A2 / 1	0.75	0.75	1722	47.5	1722	17.1						
		A2 / 2	0.75	0.75	1722	47.5	1722	17.1						
		X+ A2 / 3	0.75	0.75	1722	38.5	1722	15.5						
		X- A2 / 12	0.75	0.75	1722	39.2	1722	15.6						
		Y+ A2 / 28	0.75	0.75	1722	39.5	1722	15.7						
		Y- A2 / 34	0.75	0.75	1722	39.5	1722	15.7						
31	43	A1 / 1	0.75	0.75	1722	144.8	1722	41.2						
		A1 / 2	0.75	0.75	1722	144.8	1722	41.2						
		A2 / 1	0.75	0.75	1722	47.5	1722	17.1						
		A2 / 2	0.75	0.75	1722	47.5	1722	17.1						
		X+ A2 / 7	0.75	0.75	1722	38.5	1722	15.5						
		X- A2 / 15	0.75	0.75	1722	39.2	1722	15.6						
		Y+ A2 / 27	0.75	0.75	1722	39.5	1722	15.7						
		Y- A2 / 33	0.75	0.75	1722	39.5	1722	15.7						
32	44	A1 / 1	0.71	0.71	1722	132.1	1722	37.6						
		A1 / 2	0.71	0.71	1722	132.1	1722	37.6						
		A2 / 1	0.71	0.71	1722	43.3	1722	15.6						
		A2 / 2	0.71	0.71	1722	43.3	1722	15.6						
		X+ A2 / 8	0.71	0.71	1722	35.1	1722	14.1						
		X- A2 / 15	0.71	0.71	1722	35.8	1722	14.3						
		Y+ A2 / 29	0.71	0.71	1722	36.0	1722	14.3						
		Y- A2 / 31	0.71	0.71	1722	36.0	1722	14.3						
33	45	A1 / 1	0.72	0.72	1722	134.3	1722	38.3						
		A1 / 2	0.72	0.72	1722	134.3	1722	38.3						
		A2 / 1	0.72	0.72	1722	44.0	1722	15.8						
		A2 / 2	0.72	0.72	1722	44.0	1722	15.8						
		X+ A2 / 3	0.72	0.72	1722	35.5	1722	14.2						
		X- A2 / 12	0.72	0.72	1722	36.2	1722	14.4						
		Y+ A2 / 19	0.72	0.72	1722	36.2	1722	14.4						
		Y- A2 / 25	0.72	0.72	1722	36.2	1722	14.4						
34	46	A1 / 1	0.89	0.89	1722	202.3	1722	57.4						
		A1 / 2	0.89	0.89	1722	202.3	1722	57.4						
		A2 / 1	0.89	0.89	1722	66.3	1722	23.8						
		A2 / 2	0.89	0.89	1722	66.3	1722	23.8						
		X+ A2 / 3	0.89	0.89	1722	53.5	1722	21.4						
		X- A2 / 12	0.89	0.89	1722	54.5	1722	21.6						
		Y+ A2 / 19	0.89	0.89	1722	54.6	1722	21.6						
		Y- A2 / 25	0.89	0.89	1722	54.6	1722	21.6						
35	47	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8						
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8						
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2						
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2						
		X+ A2 / 3	1.00	1.00	1722	68.2	1722	27.4						
		X- A2 / 12	1.00	1.00	1722	69.5	1722	27.6						
		Y+ A2 / 19	1.00	1.00	1722	69.6	1722	27.6						
		Y- A2 / 25	1.00	1.00	1722	69.6	1722	27.6						

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER															
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI						
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica	
36	48	A1 / 1	0.87	0.87	1722	194.3	1722	55.2							
		A1 / 2	0.87	0.87	1722	194.3	1722	55.2							
		A2 / 1	0.87	0.87	1722	63.7	1722	22.9							
		A2 / 2	0.87	0.87	1722	63.7	1722	22.9							
		X+ A2 / 3	0.87	0.87	1722	51.4	1722	20.6							
		X- A2 / 12	0.87	0.87	1722	52.4	1722	20.8							
		Y+ A2 / 19	0.87	0.87	1722	52.4	1722	20.8							
		Y- A2 / 25	0.87	0.87	1722	52.4	1722	20.8							
37	49	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2							
		X+ A2 / 8	1.00	1.00	1722	68.3	1722	27.4							
		X- A2 / 15	1.00	1.00	1722	69.5	1722	27.6							
		Y+ A2 / 22	1.00	1.00	1722	69.6	1722	27.6							
		Y- A2 / 24	1.00	1.00	1722	69.6	1722	27.6							
38	50	A1 / 1	0.87	0.87	1722	194.3	1722	55.2							
		A1 / 2	0.87	0.87	1722	194.3	1722	55.2							
		A2 / 1	0.87	0.87	1722	63.7	1722	22.9							
		A2 / 2	0.87	0.87	1722	63.7	1722	22.9							
		X+ A2 / 8	0.87	0.87	1722	51.4	1722	20.6							
		X- A2 / 15	0.87	0.87	1722	52.4	1722	20.8							
		Y+ A2 / 22	0.87	0.87	1722	52.4	1722	20.8							
		Y- A2 / 24	0.87	0.87	1722	52.4	1722	20.8							
39	51	A1 / 1	0.89	0.89	1722	202.3	1722	57.4							
		A1 / 2	0.89	0.89	1722	202.3	1722	57.4							
		A2 / 1	0.89	0.89	1722	66.3	1722	23.8							
		A2 / 2	0.89	0.89	1722	66.3	1722	23.8							
		X+ A2 / 3	0.89	0.89	1722	53.6	1722	21.5							
		X- A2 / 12	0.89	0.89	1722	54.6	1722	21.7							
		Y+ A2 / 19	0.89	0.89	1722	54.6	1722	21.7							
		Y- A2 / 25	0.89	0.89	1722	54.7	1722	21.7							
40	52	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2							
		X+ A2 / 3	1.00	1.00	1722	68.4	1722	27.5							
		X- A2 / 12	1.00	1.00	1722	69.7	1722	27.7							
		Y+ A2 / 19	1.00	1.00	1722	69.8	1722	27.7							
		Y- A2 / 25	1.00	1.00	1722	69.8	1722	27.7							
41	53	A1 / 1	0.89	0.89	1722	202.3	1722	57.4							
		A1 / 2	0.89	0.89	1722	202.3	1722	57.4							
		A2 / 1	0.89	0.89	1722	66.3	1722	23.8							
		A2 / 2	0.89	0.89	1722	66.3	1722	23.8							
		X+ A2 / 3	0.89	0.89	1722	53.6	1722	21.5							
		X- A2 / 12	0.89	0.89	1722	54.7	1722	21.7							
		Y+ A2 / 28	0.89	0.89	1722	55.0	1722	21.8							
		Y- A2 / 34	0.89	0.89	1722	55.0	1722	21.8							
42	54	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		X+ A2 / 3	1.00	1.00	1722	68.6	1722	27.6							
		X- A2 / 12	1.00	1.00	1722	69.8	1722	27.8							
		Y+ A2 / 28	1.00	1.00	1722	70.3	1722	27.9							
		Y- A2 / 34	1.00	1.00	1722	70.3	1722	27.9							
43	55	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		X+ A2 / 3	1.00	1.00	1722	68.7	1722	27.6							
		X- A2 / 12	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8							
		Y+ A2 / 28	1.00	1.00	1722	70.4	1722	27.9							
		Y- A2 / 34	1.00	1.00	1722	70.4	1722	27.9							
44	56	A1 / 1	0.85	0.85	1722	187.3	1722	53.2							
		A1 / 2	0.85	0.85	1722	187.3	1722	53.2							
		A2 / 1	0.85	0.85	1722	61.4	1722	22.0							
		A2 / 2	0.85	0.85	1722	61.4	1722	22.0							
		X+ A2 / 3	0.85	0.85	1722	49.7	1722	20.0							
		X- A2 / 12	0.85	0.85	1722	50.6	1722	20.1							
		Y+ A2 / 28	0.85	0.85	1722	51.0	1722	20.2							
		Y- A2 / 34	0.85	0.85	1722	51.0	1722	20.2							
45	57	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		X+ A2 / 3	1.00	1.00	1722	68.7	1722	27.6							
		X- A2 / 12	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8							
		Y+ A2 / 19	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9							
		Y- A2 / 25	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9							
46	58	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER															
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI						
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica	
		X+ A2 / 6	1.00	1.00	1722	68.7	1722	27.6							
		X- A2 / 13	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8							
		Y+ A2 / 29	1.00	1.00	1722	70.4	1722	27.9							
		Y- A2 / 31	1.00	1.00	1722	70.4	1722	27.9							
47	59	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		X+ A2 / 8	1.00	1.00	1722	68.7	1722	27.7							
		X- A2 / 15	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9							
		Y+ A2 / 22	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9							
		Y- A2 / 24	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9							
48	60	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2							
		X+ A2 / 8	1.00	1.00	1722	68.6	1722	27.6							
		X- A2 / 15	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8							
		Y+ A2 / 29	1.00	1.00	1722	70.3	1722	27.9							
		Y- A2 / 31	1.00	1.00	1722	70.3	1722	27.9							
49	61	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2							
		X+ A2 / 8	1.00	1.00	1722	68.5	1722	27.5							
		X- A2 / 15	1.00	1.00	1722	69.7	1722	27.7							
		Y+ A2 / 22	1.00	1.00	1722	69.8	1722	27.7							
		Y- A2 / 24	1.00	1.00	1722	69.8	1722	27.7							
50	62	A1 / 1	0.85	0.85	1722	187.3	1722	53.2							
		A1 / 2	0.85	0.85	1722	187.3	1722	53.2							
		A2 / 1	0.85	0.85	1722	61.4	1722	22.0							
		A2 / 2	0.85	0.85	1722	61.4	1722	22.0							
		X+ A2 / 3	0.85	0.85	1722	49.7	1722	20.0							
		X- A2 / 12	0.85	0.85	1722	50.7	1722	20.2							
		Y+ A2 / 28	0.85	0.85	1722	51.0	1722	20.2							
		Y- A2 / 34	0.85	0.85	1722	51.0	1722	20.2							
51	63	A1 / 1	0.80	0.80	1722	163.5	1722	46.5							
		A1 / 2	0.80	0.80	1722	163.5	1722	46.5							
		A2 / 1	0.80	0.80	1722	53.6	1722	19.3							
		A2 / 2	0.80	0.80	1722	53.6	1722	19.3							
		X+ A2 / 8	0.80	0.80	1722	43.2	1722	17.3							
		X- A2 / 15	0.80	0.80	1722	44.0	1722	17.5							
		Y+ A2 / 22	0.80	0.80	1722	44.1	1722	17.5							
		Y- A2 / 24	0.80	0.80	1722	44.1	1722	17.5							
52	64	A1 / 1	0.92	0.92	1722	216.8	1722	61.5							
		A1 / 2	0.92	0.92	1722	216.8	1722	61.5							
		A2 / 1	0.92	0.92	1722	71.0	1722	25.5							
		A2 / 2	0.92	0.92	1722	71.0	1722	25.5							
		X+ A2 / 8	0.92	0.92	1722	57.4	1722	23.0							
		X- A2 / 15	0.92	0.92	1722	58.5	1722	23.2							
		Y+ A2 / 22	0.92	0.92	1722	58.5	1722	23.2							
		Y- A2 / 24	0.92	0.92	1722	58.5	1722	23.2							
53	65	A1 / 1	0.92	0.92	1722	216.8	1722	61.5							
		A1 / 2	0.92	0.92	1722	216.8	1722	61.5							
		A2 / 1	0.92	0.92	1722	71.0	1722	25.5							
		A2 / 2	0.92	0.92	1722	71.0	1722	25.5							
		X+ A2 / 8	0.92	0.92	1722	57.5	1722	23.0							
		X- A2 / 15	0.92	0.92	1722	58.5	1722	23.2							
		Y+ A2 / 22	0.92	0.92	1722	58.6	1722	23.2							
		Y- A2 / 24	0.92	0.92	1722	58.6	1722	23.2							
54	66	A1 / 1	0.88	0.88	1722	198.8	1722	56.4							
		A1 / 2	0.88	0.88	1722	198.8	1722	56.4							
		A2 / 1	0.88	0.88	1722	65.1	1722	23.4							
		A2 / 2	0.88	0.88	1722	65.1	1722	23.4							
		X+ A2 / 8	0.88	0.88	1722	52.8	1722	21.2							
		X- A2 / 15	0.88	0.88	1722	53.7	1722	21.4							
		Y+ A2 / 29	0.88	0.88	1722	54.1	1722	21.4							
		Y- A2 / 31	0.88	0.88	1722	54.1	1722	21.4							
55	67	A1 / 1	0.88	0.88	1722	198.8	1722	56.4							
		A1 / 2	0.88	0.88	1722	198.8	1722	56.4							
		A2 / 1	0.88	0.88	1722	65.1	1722	23.4							
		A2 / 2	0.88	0.88	1722	65.1	1722	23.4							
		X+ A2 / 8	0.88	0.88	1722	52.8	1722	21.2							
		X- A2 / 15	0.88	0.88	1722	53.8	1722	21.4							
		Y+ A2 / 29	0.88	0.88	1722	54.1	1722	21.5							
		Y- A2 / 31	0.88	0.88	1722	54.1	1722	21.5							
56	68	A1 / 1	0.92	0.92	1722	216.8	1722	61.5							
		A1 / 2	0.92	0.92	1722	216.8	1722	61.5							
		A2 / 1	0.92	0.92	1722	71.0	1722	25.5							
		A2 / 2	0.92	0.92	1722	71.0	1722	25.5							
		X+ A2 / 8	0.92	0.92	1722	57.6	1722	23.1							
		X- A2 / 15	0.92	0.92	1722	58.7	1722	23.3							
		Y+ A2 / 29	0.92	0.92	1722	59.1	1722	23.4							
		Y- A2 / 31	0.92	0.92	1722	59.1	1722	23.4							

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER														
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
57	69	A1 / 1	0.89	0.89	1722	202.3	1722	57.4						
		A1 / 2	0.89	0.89	1722	202.3	1722	57.4						
		A2 / 1	0.89	0.89	1722	66.3	1722	23.8						
		A2 / 2	0.89	0.89	1722	66.3	1722	23.8						
		X+ A2 / 3	0.89	0.89	1722	53.7	1722	21.6						
		X- A2 / 12	0.89	0.89	1722	54.7	1722	21.8						
		Y+ A2 / 19	0.89	0.89	1722	54.8	1722	21.8						
		Y- A2 / 25	0.89	0.89	1722	54.8	1722	21.8						
58	70	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9						
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9						
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2						
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2						
		X+ A2 / 3	1.00	1.00	1722	68.7	1722	27.6						
		X- A2 / 12	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8						
		Y+ A2 / 19	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9						
		Y- A2 / 25	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9						
59	71	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9						
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9						
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2						
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2						
		X+ A2 / 3	1.00	1.00	1722	68.7	1722	27.6						
		X- A2 / 12	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8						
		Y+ A2 / 19	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.8						
		Y- A2 / 25	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.8						
60	72	A1 / 1	0.88	0.88	1722	201.5	1722	57.2						
		A1 / 2	0.88	0.88	1722	201.5	1722	57.2						
		A2 / 1	0.88	0.88	1722	66.0	1722	23.7						
		A2 / 2	0.88	0.88	1722	66.0	1722	23.7						
		X+ A2 / 3	0.88	0.88	1722	53.5	1722	21.5						
		X- A2 / 12	0.88	0.88	1722	54.5	1722	21.7						
		Y+ A2 / 19	0.88	0.88	1722	54.6	1722	21.7						
		Y- A2 / 25	0.88	0.88	1722	54.6	1722	21.7						
61	73	A1 / 1	0.88	0.88	1722	200.7	1722	57.0						
		A1 / 2	0.88	0.88	1722	200.7	1722	57.0						
		A2 / 1	0.88	0.88	1722	65.8	1722	23.6						
		A2 / 2	0.88	0.88	1722	65.8	1722	23.6						
		X+ A2 / 3	0.88	0.88	1722	53.3	1722	21.4						
		X- A2 / 12	0.88	0.88	1722	54.3	1722	21.6						
		Y+ A2 / 19	0.88	0.88	1722	54.4	1722	21.6						
		Y- A2 / 25	0.88	0.88	1722	54.4	1722	21.6						
62	74	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8						
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8						
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2						
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2						
		X+ A2 / 3	1.00	1.00	1722	68.5	1722	27.6						
		X- A2 / 12	1.00	1.00	1722	69.8	1722	27.8						
		Y+ A2 / 19	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8						
		Y- A2 / 25	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8						
63	75	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9						
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9						
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2						
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2						
		X+ A2 / 8	1.00	1.00	1722	68.7	1722	27.6						
		X- A2 / 15	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8						
		Y+ A2 / 22	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.8						
		Y- A2 / 24	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.8						
64	76	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9						
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.9						
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2						
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.3	1722	30.2						
		X+ A2 / 8	1.00	1.00	1722	68.7	1722	27.7						
		X- A2 / 15	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9						
		Y+ A2 / 22	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9						
		Y- A2 / 24	1.00	1.00	1722	70.0	1722	27.9						
65	77	A1 / 1	0.90	0.90	1722	207.2	1722	58.8						
		A1 / 2	0.90	0.90	1722	207.2	1722	58.8						
		A2 / 1	0.90	0.90	1722	67.9	1722	24.4						
		A2 / 2	0.90	0.90	1722	67.9	1722	24.4						
		X+ A2 / 3	0.90	0.90	1722	55.1	1722	22.2						
		X- A2 / 12	0.90	0.90	1722	56.1	1722	22.3						
		Y+ A2 / 19	0.90	0.90	1722	56.2	1722	22.3						
		Y- A2 / 25	0.90	0.90	1722	56.2	1722	22.3						
66	78	A1 / 1	0.74	0.74	1722	140.0	1722	39.9						
		A1 / 2	0.74	0.74	1722	140.0	1722	39.9						
		A2 / 1	0.74	0.74	1722	45.9	1722	16.5						
		A2 / 2	0.74	0.74	1722	45.9	1722	16.5						
		X+ A2 / 3	0.74	0.74	1722	37.2	1722	15.0						
		X- A2 / 12	0.74	0.74	1722	37.9	1722	15.1						
		Y+ A2 / 19	0.74	0.74	1722	38.0	1722	15.1						
		Y- A2 / 25	0.74	0.74	1722	38.0	1722	15.1						
67	79	A1 / 1	0.90	0.90	1722	207.2	1722	58.8						
		A1 / 2	0.90	0.90	1722	207.2	1722	58.8						
		A2 / 1	0.90	0.90	1722	67.9	1722	24.4						
		A2 / 2	0.90	0.90	1722	67.9	1722	24.4						
		X+ A2 / 8	0.90	0.90	1722	55.1	1722	22.2						

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER															
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI						
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica	
		X- A2 / 15	0.90	0.90	1722	56.1	1722	22.3							
		Y+ A2 / 22	0.90	0.90	1722	56.2	1722	22.4							
		Y- A2 / 24	0.90	0.90	1722	56.2	1722	22.4							
68	80	A1 / 1	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A1 / 2	1.00	1.00	1722	257.2	1722	72.8							
		A2 / 1	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2							
		A2 / 2	1.00	1.00	1722	84.2	1722	30.2							
		X+ A2 / 8	1.00	1.00	1722	68.6	1722	27.6							
		X- A2 / 15	1.00	1.00	1722	69.8	1722	27.8							
		Y+ A2 / 22	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8							
		Y- A2 / 24	1.00	1.00	1722	69.9	1722	27.8							
69	81	A1 / 1	0.92	0.92	1722	216.8	1722	61.5							
		A1 / 2	0.92	0.92	1722	216.8	1722	61.5							
		A2 / 1	0.92	0.92	1722	71.0	1722	25.5							
		A2 / 2	0.92	0.92	1722	71.0	1722	25.5							
		X+ A2 / 8	0.92	0.92	1722	57.6	1722	23.2							
		X- A2 / 15	0.92	0.92	1722	58.7	1722	23.3							
		Y+ A2 / 22	0.92	0.92	1722	58.7	1722	23.3							
		Y- A2 / 24	0.92	0.92	1722	58.7	1722	23.3							
70	82	A1 / 1	0.92	0.92	1722	215.8	1722	61.2							
		A1 / 2	0.92	0.92	1722	215.8	1722	61.2							
		A2 / 1	0.92	0.92	1722	70.7	1722	25.4							
		A2 / 2	0.92	0.92	1722	70.7	1722	25.4							
		X+ A2 / 8	0.92	0.92	1722	57.4	1722	23.1							
		X- A2 / 15	0.92	0.92	1722	58.4	1722	23.2							
		Y+ A2 / 22	0.92	0.92	1722	58.5	1722	23.3							
		Y- A2 / 24	0.92	0.92	1722	58.5	1722	23.3							
71	83	A1 / 1	0.91	0.91	1722	214.9	1722	61.0							
		A1 / 2	0.91	0.91	1722	214.9	1722	61.0							
		A2 / 1	0.91	0.91	1722	70.4	1722	25.3							
		A2 / 2	0.91	0.91	1722	70.4	1722	25.3							
		X+ A2 / 8	0.91	0.91	1722	57.1	1722	23.0							
		X- A2 / 15	0.91	0.91	1722	58.2	1722	23.1							
		Y+ A2 / 22	0.91	0.91	1722	58.2	1722	23.1							
		Y- A2 / 24	0.91	0.91	1722	58.2	1722	23.2							
72	84	A1 / 1	0.82	0.82	1722	173.4	1722	49.3							
		A1 / 2	0.82	0.82	1722	173.4	1722	49.3							
		A2 / 1	0.82	0.82	1722	56.8	1722	20.4							
		A2 / 2	0.82	0.82	1722	56.8	1722	20.4							
		X+ A2 / 8	0.82	0.82	1722	46.1	1722	18.5							
		X- A2 / 15	0.82	0.82	1722	47.0	1722	18.7							
		Y+ A2 / 22	0.82	0.82	1722	47.0	1722	18.7							
		Y- A2 / 24	0.82	0.82	1722	47.0	1722	18.7							
73	85	A1 / 1	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							
		A1 / 2	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							
		A2 / 1	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		A2 / 2	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		X+ A2 / 9	0.48	0.48	1722	15.6	1722	6.3							
		X- A2 / 18	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3							
		Y+ A2 / 28	0.48	0.48	1722	16.0	1722	6.4							
		Y- A2 / 34	0.48	0.48	1722	16.0	1722	6.4							
74	86	A1 / 1	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.2							
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.2							
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8							
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8							
		X+ A2 / 9	0.53	0.53	1722	19.6	1722	7.9							
		X- A2 / 18	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0							
		Y+ A2 / 28	0.53	0.53	1722	20.1	1722	8.0							
		Y- A2 / 34	0.53	0.53	1722	20.1	1722	8.0							
75	87	A1 / 1	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							
		A1 / 2	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							
		A2 / 1	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		A2 / 2	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		X+ A2 / 3	0.48	0.48	1722	15.6	1722	6.3							
		X- A2 / 12	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3							
		Y+ A2 / 19	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3							
		Y- A2 / 25	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3							
76	88	A1 / 1	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.2							
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.2							
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8							
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8							
		X+ A2 / 6	0.53	0.53	1722	19.6	1722	7.9							
		X- A2 / 13	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0							
		Y+ A2 / 29	0.53	0.53	1722	20.1	1722	8.0							
		Y- A2 / 31	0.53	0.53	1722	20.1	1722	8.0							
77	89	A1 / 1	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							
		A1 / 2	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							
		A2 / 1	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		A2 / 2	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		X+ A2 / 8	0.48	0.48	1722	15.6	1722	6.3							
		X- A2 / 15	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3							
		Y+ A2 / 22	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3							
		Y- A2 / 24	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3							
78	90	A1 / 1	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER															
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI						
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica	
		A1 / 2	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							
		A2 / 1	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		A2 / 2	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		X+ A2 / 6	0.48	0.48	1722	15.6	1722	6.3							
		X- A2 / 13	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3							
		Y+ A2 / 29	0.48	0.48	1722	16.0	1722	6.4							
		Y- A2 / 31	0.48	0.48	1722	16.0	1722	6.4							
79	91	A1 / 1	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.3							
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.3							
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8							
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8							
		X+ A2 / 9	0.53	0.53	1722	19.7	1722	7.9							
		X- A2 / 18	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0							
		Y+ A2 / 28	0.53	0.53	1722	20.2	1722	8.0							
		Y- A2 / 34	0.53	0.53	1722	20.2	1722	8.0							
80	92	A1 / 1	0.53	0.53	1722	73.5	1722	21.0							
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	73.5	1722	21.0							
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	24.1	1722	8.7							
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	24.1	1722	8.7							
		X+ A2 / 9	0.53	0.53	1722	19.5	1722	7.8							
		X- A2 / 18	0.53	0.53	1722	19.8	1722	7.9							
		Y+ A2 / 28	0.53	0.53	1722	20.0	1722	7.9							
		Y- A2 / 34	0.53	0.53	1722	20.0	1722	7.9							
81	93	A1 / 1	0.53	0.53	1722	72.7	1722	20.8							
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	72.7	1722	20.8							
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	23.8	1722	8.6							
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	23.8	1722	8.6							
		X+ A2 / 9	0.53	0.53	1722	19.3	1722	7.8							
		X- A2 / 18	0.53	0.53	1722	19.7	1722	7.8							
		Y+ A2 / 28	0.53	0.53	1722	19.8	1722	7.9							
		Y- A2 / 34	0.53	0.53	1722	19.8	1722	7.9							
82	94	A1 / 1	0.53	0.53	1722	73.5	1722	21.0							
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	73.5	1722	21.0							
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	24.1	1722	8.7							
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	24.1	1722	8.7							
		X+ A2 / 6	0.53	0.53	1722	19.5	1722	7.8							
		X- A2 / 13	0.53	0.53	1722	19.8	1722	7.9							
		Y+ A2 / 29	0.53	0.53	1722	20.0	1722	7.9							
		Y- A2 / 31	0.53	0.53	1722	20.0	1722	7.9							
83	95	A1 / 1	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.3							
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.3							
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8							
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8							
		X+ A2 / 6	0.53	0.53	1722	19.7	1722	7.9							
		X- A2 / 13	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0							
		Y+ A2 / 29	0.53	0.53	1722	20.2	1722	8.0							
		Y- A2 / 31	0.53	0.53	1722	20.2	1722	8.0							
84	96	A1 / 1	0.53	0.53	1722	72.7	1722	20.8							
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	72.7	1722	20.8							
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	23.8	1722	8.6							
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	23.8	1722	8.6							
		X+ A2 / 6	0.53	0.53	1722	19.3	1722	7.8							
		X- A2 / 13	0.53	0.53	1722	19.7	1722	7.8							
		Y+ A2 / 29	0.53	0.53	1722	19.8	1722	7.9							
		Y- A2 / 31	0.53	0.53	1722	19.8	1722	7.9							
85	97	A1 / 1	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1							
		A1 / 2	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1							
		A2 / 1	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9							
		A2 / 2	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9							
		X+ A2 / 3	0.51	0.51	1722	17.6	1722	7.1							
		X- A2 / 12	0.51	0.51	1722	17.9	1722	7.1							
		Y+ A2 / 28	0.51	0.51	1722	18.1	1722	7.2							
		Y- A2 / 34	0.51	0.51	1722	18.1	1722	7.2							
86	98	A1 / 1	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							
		A1 / 2	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9							
		A2 / 1	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		A2 / 2	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0							
		X+ A2 / 9	0.48	0.48	1722	15.6	1722	6.3							
		X- A2 / 18	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3							
		Y+ A2 / 28	0.48	0.48	1722	16.0	1722	6.4							
		Y- A2 / 34	0.48	0.48	1722	16.0	1722	6.4							
87	99	A1 / 1	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1							
		A1 / 2	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1							
		A2 / 1	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9							
		A2 / 2	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9							
		X+ A2 / 3	0.51	0.51	1722	17.6	1722	7.1							
		X- A2 / 12	0.51	0.51	1722	17.9	1722	7.1							
		Y+ A2 / 28	0.51	0.51	1722	18.1	1722	7.2							
		Y- A2 / 34	0.51	0.51	1722	18.1	1722	7.2							
88	100	A1 / 1	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1							
		A1 / 2	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1							
		A2 / 1	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9							
		A2 / 2	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9							
		X+ A2 / 8	0.51	0.51	1722	17.6	1722	7.1							
		X- A2 / 15	0.51	0.51	1722	17.9	1722	7.1							

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	Gamef kg/mc	QLimV (t)	Gamef kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cm ²	QLim/Ar kg/cm ²	Status Verifica
		Y+	A2 / 29	0.51	0.51	1722	18.1	1722	7.2					
		Y-	A2 / 31	0.51	0.51	1722	18.1	1722	7.2					
89	101	A1 / 1	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9						
		A1 / 2	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9						
		A2 / 1	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0						
		A2 / 2	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0						
		X+	A2 / 3	0.48	0.48	1722	15.6	1722	6.3					
		X-	A2 / 12	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3					
		Y+	A2 / 19	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3					
		Y-	A2 / 25	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3					
90	102	A1 / 1	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.2						
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.2						
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8						
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8						
		X+	A2 / 3	0.53	0.53	1722	19.6	1722	7.9					
		X-	A2 / 12	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0					
		Y+	A2 / 19	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0					
		Y-	A2 / 25	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0					
91	103	A1 / 1	0.46	0.46	1722	55.5	1722	15.9						
		A1 / 2	0.46	0.46	1722	55.5	1722	15.9						
		A2 / 1	0.46	0.46	1722	18.2	1722	6.6						
		A2 / 2	0.46	0.46	1722	18.2	1722	6.6						
		X+	A2 / 8	0.46	0.46	1722	14.7	1722	5.9					
		X-	A2 / 15	0.46	0.46	1722	15.0	1722	6.0					
		Y+	A2 / 29	0.46	0.46	1722	15.1	1722	6.0					
		Y-	A2 / 31	0.46	0.46	1722	15.1	1722	6.0					
92	104	A1 / 1	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9						
		A1 / 2	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9						
		A2 / 1	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0						
		A2 / 2	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0						
		X+	A2 / 6	0.48	0.48	1722	15.6	1722	6.3					
		X-	A2 / 13	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3					
		Y+	A2 / 29	0.48	0.48	1722	16.0	1722	6.4					
		Y-	A2 / 31	0.48	0.48	1722	16.0	1722	6.4					
93	105	A1 / 1	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9						
		A1 / 2	0.48	0.48	1722	59.1	1722	16.9						
		A2 / 1	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0						
		A2 / 2	0.48	0.48	1722	19.4	1722	7.0						
		X+	A2 / 8	0.48	0.48	1722	15.6	1722	6.3					
		X-	A2 / 15	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3					
		Y+	A2 / 22	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3					
		Y-	A2 / 24	0.48	0.48	1722	15.9	1722	6.3					
94	106	A1 / 1	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.2						
		A1 / 2	0.53	0.53	1722	74.3	1722	21.2						
		A2 / 1	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8						
		A2 / 2	0.53	0.53	1722	24.4	1722	8.8						
		X+	A2 / 8	0.53	0.53	1722	19.6	1722	7.9					
		X-	A2 / 15	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0					
		Y+	A2 / 22	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0					
		Y-	A2 / 24	0.53	0.53	1722	20.0	1722	8.0					
95	107	A1 / 1	0.47	0.47	1722	58.3	1722	16.7						
		A1 / 2	0.47	0.47	1722	58.3	1722	16.7						
		A2 / 1	0.47	0.47	1722	19.1	1722	6.9						
		A2 / 2	0.47	0.47	1722	19.1	1722	6.9						
		X+	A2 / 9	0.47	0.47	1722	15.5	1722	6.3					
		X-	A2 / 18	0.47	0.47	1722	15.8	1722	6.3					
		Y+	A2 / 28	0.47	0.47	1722	15.9	1722	6.3					
		Y-	A2 / 34	0.47	0.47	1722	15.9	1722	6.3					
96	108	A1 / 1	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1						
		A1 / 2	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1						
		A2 / 1	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9						
		A2 / 2	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9						
		X+	A2 / 3	0.51	0.51	1722	17.7	1722	7.2					
		X-	A2 / 12	0.51	0.51	1722	18.0	1722	7.2					
		Y+	A2 / 28	0.51	0.51	1722	18.2	1722	7.2					
		Y-	A2 / 34	0.51	0.51	1722	18.2	1722	7.2					
97	109	A1 / 1	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1						
		A1 / 2	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1						
		A2 / 1	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9						
		A2 / 2	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9						
		X+	A2 / 3	0.51	0.51	1722	17.7	1722	7.1					
		X-	A2 / 12	0.51	0.51	1722	18.0	1722	7.2					
		Y+	A2 / 28	0.51	0.51	1722	18.2	1722	7.2					
		Y-	A2 / 34	0.51	0.51	1722	18.2	1722	7.2					
98	110	A1 / 1	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1						
		A1 / 2	0.51	0.51	1722	66.6	1722	19.1						
		A2 / 1	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9						
		A2 / 2	0.51	0.51	1722	21.8	1722	7.9						
		X+	A2 / 8	0.51	0.51	1722	17.7	1722	7.1					
		X-	A2 / 15	0.51	0.51	1722	18.0	1722	7.2					
		Y+	A2 / 29	0.51	0.51	1722	18.2	1722	7.2					
		Y-	A2 / 31	0.51	0.51	1722	18.2	1722	7.2					
99	111	A1 / 1	0.46	0.46	1722	55.5	1722	15.9						
		A1 / 2	0.46	0.46	1722	55.5	1722	15.9						

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	Gamef kg/mc	QLimV (t)	Gamef kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		Y-	A2 / 31	0.74	0.74	1722	23.0	1722	13.3					
110	122		A1 / 1	0.85	0.85	1722	114.4	1722	47.7					
			A1 / 2	0.85	0.85	1722	114.4	1722	47.7					
			A2 / 1	0.85	0.85	1722	37.2	1722	19.3					
			A2 / 2	0.85	0.85	1722	37.2	1722	19.3					
		X+	A2 / 3	0.85	0.85	1722	30.0	1722	17.5					
		X-	A2 / 12	0.85	0.85	1722	30.6	1722	17.7					
		Y+	A2 / 28	0.85	0.85	1722	30.8	1722	17.7					
		Y-	A2 / 34	0.85	0.85	1722	30.8	1722	17.7					
111	123		A1 / 1	0.85	0.85	1722	112.4	1722	46.9					
			A1 / 2	0.85	0.85	1722	112.4	1722	46.9					
			A2 / 1	0.85	0.85	1722	36.5	1722	19.0					
			A2 / 2	0.85	0.85	1722	36.5	1722	19.0					
		X+	A2 / 6	0.85	0.85	1722	29.5	1722	17.2					
		X-	A2 / 13	0.85	0.85	1722	30.1	1722	17.4					
		Y+	A2 / 29	0.85	0.85	1722	30.3	1722	17.4					
		Y-	A2 / 31	0.85	0.85	1722	30.3	1722	17.4					
112	124		A1 / 1	0.86	0.86	1722	115.8	1722	48.3					
			A1 / 2	0.86	0.86	1722	115.8	1722	48.3					
			A2 / 1	0.86	0.86	1722	37.6	1722	19.6					
			A2 / 2	0.86	0.86	1722	37.6	1722	19.6					
		X+	A2 / 8	0.86	0.86	1722	30.4	1722	17.7					
		X-	A2 / 15	0.86	0.86	1722	31.0	1722	17.9					
		Y+	A2 / 29	0.86	0.86	1722	31.2	1722	17.9					
		Y-	A2 / 31	0.86	0.86	1722	31.2	1722	17.9					
113	125		A1 / 1	0.49	0.49	1722	38.2	1722	16.2					
			A1 / 2	0.49	0.49	1722	38.2	1722	16.2					
			A2 / 1	0.49	0.49	1722	12.4	1722	6.5					
			A2 / 2	0.49	0.49	1722	12.4	1722	6.5					
		X+	A2 / 3	0.49	0.49	1722	10.0	1722	5.9					
		X-	A2 / 12	0.49	0.49	1722	10.2	1722	6.0					
		Y+	A2 / 28	0.49	0.49	1722	10.3	1722	6.0					
		Y-	A2 / 34	0.49	0.49	1722	10.3	1722	6.0					
114	126		A1 / 1	0.49	0.49	1722	38.2	1722	16.2					
			A1 / 2	0.49	0.49	1722	38.2	1722	16.2					
			A2 / 1	0.49	0.49	1722	12.4	1722	6.5					
			A2 / 2	0.49	0.49	1722	12.4	1722	6.5					
		X+	A2 / 8	0.49	0.49	1722	10.0	1722	5.9					
		X-	A2 / 15	0.49	0.49	1722	10.2	1722	6.0					
		Y+	A2 / 29	0.49	0.49	1722	10.3	1722	6.0					
		Y-	A2 / 31	0.49	0.49	1722	10.3	1722	6.0					
115	127		A1 / 1	0.69	0.69	1722	75.0	1722	31.5					
			A1 / 2	0.69	0.69	1722	75.0	1722	31.5					
			A2 / 1	0.69	0.69	1722	24.4	1722	12.8					
			A2 / 2	0.69	0.69	1722	24.4	1722	12.8					
		X+	A2 / 3	0.69	0.69	1722	19.7	1722	11.5					
		X-	A2 / 12	0.69	0.69	1722	20.1	1722	11.6					
		Y+	A2 / 28	0.69	0.69	1722	20.2	1722	11.7					
		Y-	A2 / 34	0.69	0.69	1722	20.2	1722	11.7					
116	128		A1 / 1	0.79	0.79	1722	99.4	1722	41.5					
			A1 / 2	0.79	0.79	1722	99.4	1722	41.5					
			A2 / 1	0.79	0.79	1722	32.3	1722	16.8					
			A2 / 2	0.79	0.79	1722	32.3	1722	16.8					
		X+	A2 / 3	0.79	0.79	1722	26.0	1722	15.2					
		X-	A2 / 12	0.79	0.79	1722	26.5	1722	15.3					
		Y+	A2 / 28	0.79	0.79	1722	26.7	1722	15.4					
		Y-	A2 / 34	0.79	0.79	1722	26.7	1722	15.4					
117	129		A1 / 1	0.79	0.79	1722	99.4	1722	41.5					
			A1 / 2	0.79	0.79	1722	99.4	1722	41.5					
			A2 / 1	0.79	0.79	1722	32.3	1722	16.8					
			A2 / 2	0.79	0.79	1722	32.3	1722	16.8					
		X+	A2 / 8	0.79	0.79	1722	26.0	1722	15.2					
		X-	A2 / 15	0.79	0.79	1722	26.5	1722	15.3					
		Y+	A2 / 29	0.79	0.79	1722	26.7	1722	15.4					
		Y-	A2 / 31	0.79	0.79	1722	26.7	1722	15.4					
118	130		A1 / 1	0.70	0.70	1722	77.9	1722	32.7					
			A1 / 2	0.70	0.70	1722	77.9	1722	32.7					
			A2 / 1	0.70	0.70	1722	25.4	1722	13.3					
			A2 / 2	0.70	0.70	1722	25.4	1722	13.3					
		X+	A2 / 8	0.70	0.70	1722	20.4	1722	12.0					
		X-	A2 / 15	0.70	0.70	1722	20.8	1722	12.1					
		Y+	A2 / 29	0.70	0.70	1722	21.0	1722	12.1					
		Y-	A2 / 31	0.70	0.70	1722	21.0	1722	12.1					
119	131		A1 / 1	0.36	0.36	1722	20.7	1722	8.8					
			A1 / 2	0.36	0.36	1722	20.7	1722	8.8					
			A2 / 1	0.36	0.36	1722	6.7	1722	3.6					
			A2 / 2	0.36	0.36	1722	6.7	1722	3.6					
		X+	A2 / 3	0.36	0.36	1722	5.4	1722	3.2					
		X-	A2 / 12	0.36	0.36	1722	5.5	1722	3.2					
		Y+	A2 / 28	0.36	0.36	1722	5.6	1722	3.2					
		Y-	A2 / 34	0.36	0.36	1722	5.6	1722	3.2					
120	132		A1 / 1	0.39	0.39	1722	24.8	1722	10.5					
			A1 / 2	0.39	0.39	1722	24.8	1722	10.5					
			A2 / 1	0.39	0.39	1722	8.1	1722	4.3					

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER														
IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	Gamef kg/mc	QLimV (t)	Gamef kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A2 / 2	0.39	0.39	1722	8.1	1722	4.3						
		X+ A2 / 3	0.39	0.39	1722	6.5	1722	3.8						
		X- A2 / 12	0.39	0.39	1722	6.6	1722	3.9						
		Y+ A2 / 28	0.39	0.39	1722	6.7	1722	3.9						
		Y- A2 / 34	0.39	0.39	1722	6.7	1722	3.9						
121	133	A1 / 1	0.39	0.39	1722	24.8	1722	10.5						
		A1 / 2	0.39	0.39	1722	24.8	1722	10.5						
		A2 / 1	0.39	0.39	1722	8.1	1722	4.3						
		A2 / 2	0.39	0.39	1722	8.1	1722	4.3						
		X+ A2 / 8	0.39	0.39	1722	6.5	1722	3.8						
		X- A2 / 15	0.39	0.39	1722	6.6	1722	3.9						
		Y+ A2 / 29	0.39	0.39	1722	6.7	1722	3.9						
		Y- A2 / 31	0.39	0.39	1722	6.7	1722	3.9						
122	134	A1 / 1	0.39	0.39	1722	24.8	1722	10.5						
		A1 / 2	0.39	0.39	1722	24.8	1722	10.5						
		A2 / 1	0.39	0.39	1722	8.1	1722	4.3						
		A2 / 2	0.39	0.39	1722	8.1	1722	4.3						
		X+ A2 / 8	0.39	0.39	1722	6.5	1722	3.8						
		X- A2 / 15	0.39	0.39	1722	6.6	1722	3.9						
		Y+ A2 / 29	0.39	0.39	1722	6.7	1722	3.9						
		Y- A2 / 31	0.39	0.39	1722	6.7	1722	3.9						
123	135	A1 / 1	0.46	0.46	1722	34.3	1722	14.5						
		A1 / 2	0.46	0.46	1722	34.3	1722	14.5						
		A2 / 1	0.46	0.46	1722	11.2	1722	5.9						
		A2 / 2	0.46	0.46	1722	11.2	1722	5.9						
		X+ A2 / 3	0.46	0.46	1722	9.0	1722	5.3						
		X- A2 / 12	0.46	0.46	1722	9.2	1722	5.4						
		Y+ A2 / 28	0.46	0.46	1722	9.3	1722	5.4						
		Y- A2 / 34	0.46	0.46	1722	9.3	1722	5.4						
124	136	A1 / 1	0.51	0.51	1722	41.0	1722	17.4						
		A1 / 2	0.51	0.51	1722	41.0	1722	17.4						
		A2 / 1	0.51	0.51	1722	13.4	1722	7.0						
		A2 / 2	0.51	0.51	1722	13.4	1722	7.0						
		X+ A2 / 3	0.51	0.51	1722	10.8	1722	6.4						
		X- A2 / 12	0.51	0.51	1722	11.0	1722	6.4						
		Y+ A2 / 28	0.51	0.51	1722	11.1	1722	6.5						
		Y- A2 / 34	0.51	0.51	1722	11.1	1722	6.5						
125	137	A1 / 1	0.51	0.51	1722	41.0	1722	17.4						
		A1 / 2	0.51	0.51	1722	41.0	1722	17.4						
		A2 / 1	0.51	0.51	1722	13.4	1722	7.0						
		A2 / 2	0.51	0.51	1722	13.4	1722	7.0						
		X+ A2 / 8	0.51	0.51	1722	10.8	1722	6.4						
		X- A2 / 15	0.51	0.51	1722	11.0	1722	6.4						
		Y+ A2 / 29	0.51	0.51	1722	11.1	1722	6.5						
		Y- A2 / 31	0.51	0.51	1722	11.1	1722	6.5						
126	138	A1 / 1	0.51	0.51	1722	41.0	1722	17.4						
		A1 / 2	0.51	0.51	1722	41.0	1722	17.4						
		A2 / 1	0.51	0.51	1722	13.4	1722	7.0						
		A2 / 2	0.51	0.51	1722	13.4	1722	7.0						
		X+ A2 / 8	0.51	0.51	1722	10.8	1722	6.4						
		X- A2 / 15	0.51	0.51	1722	11.0	1722	6.4						
		Y+ A2 / 29	0.51	0.51	1722	11.1	1722	6.5						
		Y- A2 / 31	0.51	0.51	1722	11.1	1722	6.5						

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE												
IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A2 / 3	PIASTRA	138	2.47	0.214	0.00	0.256	0.53	0.43	OK	0.53	0.43	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE												
IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A2 / 3	PIASTRA	138	2.47	0.214	0.00	0.256	0.53	0.43	OK	0.53	0.43	OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO											
		DRENATE				NON DRENATE				RISULTATI	
Comb N.ro		Risult (t)	Resist (t)	Moltip. Collasso	%PL Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltip. Collasso	%PL Moll	Moltip. Minimo	STATUS (m)
A1 / 1		740	740	1.000	0	740	740	1.000	0	1.000	OK
A1 / 2		741	741	1.000	0	741	741	1.000	0		OK
A2 / 1		620	620	1.000	0	620	620	1.000	0		OK
A2 / 2		621	621	1.000	0	621	621	1.000	0		OK
A2 / 3		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 4		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 5		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 6		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 7		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 8		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 9		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 10		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 11		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 12		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 13		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK
A2 / 14		501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO											
Comb N.ro	DRENATE				NON DRENATE				RISULTATI		
	Risult (t)	Resist (t)	Moltip. Collasso	%PL Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltip. Collasso	%PL Moll	Moltip. Minimo	STATUS (m)	
A2 / 15	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 16	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 17	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 18	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 19	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 20	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 21	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 22	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 23	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 24	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 25	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 26	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 27	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 28	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 29	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 30	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 31	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 32	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 33	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	
A2 / 34	501	501	1.000	0	501	501	1.000	0		OK	

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.:A1 / 1																	
		DRENATE		NON DRENATE				DRENATE		NON DRENATE				DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ/ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ/ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ/ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ/ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ/ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ/ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ/ (cm)	SpostZ/ SpostEl
1	-0.592	ELAST.	-0.592	ELAST.	2	-0.591	ELAST.	-0.591	ELAST.	5	-0.536	ELAST.	-0.536	ELAST.	7	-0.539	ELAST.
7	-0.539	ELAST.	-0.539	ELAST.	8	-0.536	ELAST.	-0.536	ELAST.	9	-0.539	ELAST.	-0.539	ELAST.	10	-0.536	ELAST.
10	-0.536	ELAST.	-0.536	ELAST.	11	-0.535	ELAST.	-0.535	ELAST.	17	-0.503	ELAST.	-0.503	ELAST.	19	-0.501	ELAST.
19	-0.501	ELAST.	-0.501	ELAST.	23	-0.601	ELAST.	-0.601	ELAST.	24	-0.601	ELAST.	-0.601	ELAST.	25	-0.543	ELAST.
25	-0.543	ELAST.	-0.543	ELAST.	26	-0.543	ELAST.	-0.543	ELAST.	27	-0.586	ELAST.	-0.586	ELAST.	28	-0.584	ELAST.
28	-0.584	ELAST.	-0.584	ELAST.	29	-0.586	ELAST.	-0.586	ELAST.	30	-0.576	ELAST.	-0.576	ELAST.	31	-0.562	ELAST.
31	-0.562	ELAST.	-0.562	ELAST.	32	-0.551	ELAST.	-0.551	ELAST.	33	-0.543	ELAST.	-0.543	ELAST.	34	-0.538	ELAST.
34	-0.538	ELAST.	-0.538	ELAST.	35	-0.537	ELAST.	-0.537	ELAST.	36	-0.537	ELAST.	-0.537	ELAST.	37	-0.538	ELAST.
37	-0.538	ELAST.	-0.538	ELAST.	38	-0.543	ELAST.	-0.543	ELAST.	39	-0.551	ELAST.	-0.551	ELAST.	40	-0.562	ELAST.
40	-0.562	ELAST.	-0.562	ELAST.	41	-0.576	ELAST.	-0.576	ELAST.	42	-0.533	ELAST.	-0.533	ELAST.	43	-0.531	ELAST.
43	-0.531	ELAST.	-0.531	ELAST.	44	-0.533	ELAST.	-0.533	ELAST.	45	-0.582	ELAST.	-0.582	ELAST.	46	-0.569	ELAST.
46	-0.569	ELAST.	-0.569	ELAST.	47	-0.562	ELAST.	-0.562	ELAST.	48	-0.577	ELAST.	-0.577	ELAST.	49	-0.561	ELAST.
49	-0.561	ELAST.	-0.561	ELAST.	50	-0.577	ELAST.	-0.577	ELAST.	51	-0.557	ELAST.	-0.557	ELAST.	52	-0.548	ELAST.
52	-0.548	ELAST.	-0.548	ELAST.	53	-0.547	ELAST.	-0.547	ELAST.	54	-0.537	ELAST.	-0.537	ELAST.	55	-0.529	ELAST.
55	-0.529	ELAST.	-0.529	ELAST.	56	-0.539	ELAST.	-0.539	ELAST.	57	-0.524	ELAST.	-0.524	ELAST.	58	-0.528	ELAST.
58	-0.528	ELAST.	-0.528	ELAST.	59	-0.523	ELAST.	-0.523	ELAST.	60	-0.536	ELAST.	-0.536	ELAST.	61	-0.548	ELAST.
61	-0.548	ELAST.	-0.548	ELAST.	62	-0.534	ELAST.	-0.534	ELAST.	63	-0.581	ELAST.	-0.581	ELAST.	64	-0.568	ELAST.
64	-0.568	ELAST.	-0.568	ELAST.	65	-0.556	ELAST.	-0.556	ELAST.	66	-0.545	ELAST.	-0.545	ELAST.	67	-0.538	ELAST.
67	-0.538	ELAST.	-0.538	ELAST.	68	-0.533	ELAST.	-0.533	ELAST.	69	-0.531	ELAST.	-0.531	ELAST.	70	-0.522	ELAST.
70	-0.522	ELAST.	-0.522	ELAST.	71	-0.522	ELAST.	-0.522	ELAST.	72	-0.531	ELAST.	-0.531	ELAST.	73	-0.532	ELAST.
73	-0.532	ELAST.	-0.532	ELAST.	74	-0.525	ELAST.	-0.525	ELAST.	75	-0.522	ELAST.	-0.522	ELAST.	76	-0.521	ELAST.
76	-0.521	ELAST.	-0.521	ELAST.	77	-0.529	ELAST.	-0.529	ELAST.	78	-0.534	ELAST.	-0.534	ELAST.	79	-0.529	ELAST.
79	-0.529	ELAST.	-0.529	ELAST.	80	-0.525	ELAST.	-0.525	ELAST.	81	-0.530	ELAST.	-0.530	ELAST.	82	-0.529	ELAST.
82	-0.529	ELAST.	-0.529	ELAST.	83	-0.531	ELAST.	-0.531	ELAST.	84	-0.533	ELAST.	-0.533	ELAST.	85	-0.578	ELAST.
85	-0.578	ELAST.	-0.578	ELAST.	86	-0.568	ELAST.	-0.568	ELAST.	87	-0.560	ELAST.	-0.560	ELAST.	88	-0.568	ELAST.
88	-0.568	ELAST.	-0.568	ELAST.	89	-0.560	ELAST.	-0.560	ELAST.	90	-0.578	ELAST.	-0.578	ELAST.	91	-0.545	ELAST.
91	-0.545	ELAST.	-0.545	ELAST.	92	-0.542	ELAST.	-0.542	ELAST.	93	-0.541	ELAST.	-0.541	ELAST.	94	-0.542	ELAST.
94	-0.542	ELAST.	-0.542	ELAST.	95	-0.544	ELAST.	-0.544	ELAST.	96	-0.541	ELAST.	-0.541	ELAST.	97	-0.595	ELAST.
97	-0.595	ELAST.	-0.595	ELAST.	98	-0.589	ELAST.	-0.589	ELAST.	99	-0.591	ELAST.	-0.591	ELAST.	100	-0.591	ELAST.
100	-0.591	ELAST.	-0.591	ELAST.	101	-0.554	ELAST.	-0.554	ELAST.	102	-0.549	ELAST.	-0.549	ELAST.	103	-0.595	ELAST.
103	-0.595	ELAST.	-0.595	ELAST.	104	-0.589	ELAST.	-0.589	ELAST.	105	-0.553	ELAST.	-0.553	ELAST.	106	-0.548	ELAST.
106	-0.548	ELAST.	-0.548	ELAST.	107	-0.541	ELAST.	-0.541	ELAST.	108	-0.537	ELAST.	-0.537	ELAST.	109	-0.533	ELAST.
109	-0.533	ELAST.	-0.533	ELAST.	110	-0.533	ELAST.	-0.533	ELAST.	111	-0.537	ELAST.	-0.537	ELAST.	112	-0.542	ELAST.
112	-0.542	ELAST.	-0.542	ELAST.	113	-0.541	ELAST.	-0.541	ELAST.	114	-0.542	ELAST.	-0.542	ELAST.	115	-0.491	ELAST.
115	-0.491	ELAST.	-0.491	ELAST.	116	-0.490	ELAST.	-0.490	ELAST.	117	-0.536	ELAST.	-0.536	ELAST.	118	-0.536	ELAST.
118	-0.536	ELAST.	-0.536	ELAST.	119	-0.536	ELAST.	-0.536	ELAST.	120	-0.519	ELAST.	-0.519	ELAST.	121	-0.518	ELAST.
121	-0.518	ELAST.	-0.518	ELAST.	122	-0.503	ELAST.	-0.503	ELAST.	123	-0.502	ELAST.	-0.502	ELAST.	124	-0.502	ELAST.
124	-0.502	ELAST.	-0.502	ELAST.	125	-0.517	ELAST.	-0.517	ELAST.	126	-0.516	ELAST.	-0.516	ELAST.	127	-0.520	ELAST.
127	-0.520	ELAST.	-0.520	ELAST.	128	-0.520	ELAST.	-0.520	ELAST.	129	-0.520	ELAST.	-0.520	ELAST.	130	-0.520	ELAST.
130	-0.520	ELAST.	-0.520	ELAST.	131	-0.542	ELAST.	-0.542	ELAST.	132	-0.543	ELAST.	-0.543	ELAST.	133	-0.542	ELAST.
133	-0.542	ELAST.	-0.542	ELAST.	134	-0.542	ELAST.	-0.542	ELAST.	135	-0.491	ELAST.	-0.491	ELAST.	136	-0.491	ELAST.
136	-0.491	ELAST.	-0.491	ELAST.	137	-0.491	ELAST.	-0.491	ELAST.	138	-0.490	ELAST.	-0.490	ELAST.			

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI															
Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
1	Rare 1	0.01	0.05	2	Rare 1	0.02	0.12	3	Rare 1	0.01	0.07	4	Rare 1	0.07	0.34
	Rare 2	0.01	0.05		Rare 2	0.02	0.12		Rare 2	0.01	0.07		Rare 2	0.07	0.34
	Freq 1	0.01	0.04		Freq 1	0.02	0.11		Freq 1	0.01	0.06		Freq 1	0.06	0.32
	Freq 2	0.01	0.03		Freq 2	0.02	0.10		Freq 2	0.01	0.05		Freq 2	0.06	0.31
	Perm 1	0.01	0.03		Perm 1	0.02	0.10		Perm 1	0.01	0.05		Perm 1	0.06	0.31
	MAX.	0.01	0.05		MAX.	0.02	0.12		MAX.	0.01	0.07		MAX.	0.07	0.34
5	Rare 1	0.01	0.07	6	Rare 1	0.02	0.13	7	Rare 1	0.01	0.06	8	Rare 1	0.06	0.30
	Rare 2	0.01	0.07		Rare 2	0.02	0.13		Rare 2	0.01	0.06		Rare 2	0.06	0.30
	Freq 1	0.01	0.05		Freq 1	0.02	0.11		Freq 1	0.01	0.05		Freq 1	0.06	0.28
	Freq 2	0.01	0.05		Freq 2	0.02	0.10		Freq 2	0.01	0.04		Freq 2	0.05	0.28
	Perm 1	0.01	0.04		Perm 1	0.02	0.10		Perm 1	0.01	0.04		Perm 1	0.05	0.27
	MAX.	0.01	0.07		MAX.	0.02	0.13		MAX.	0.01	0.06		MAX.	0.06	0.30
9	Rare 1	0.00	0.01	10	Rare 1	0.00	0.01	11	Rare 1	0.00	0.02	12	Rare 1	0.00	0.03
	Rare 2	0.00	0.01		Rare 2	0.00	0.01		Rare 2	0.01	0.03		Rare 2	0.01	0.03
	Freq 1	0.00	0.00		Freq 1	0.00	0.00		Freq 1	0.00	0.02		Freq 1	0.00	0.02
	Freq 2	0.00	0.00		Freq 2	0.00	0.00		Freq 2	0.00	0.02		Freq 2	0.00	0.02
	Perm 1	0.00	0.00		Perm 1	0.00	0.00		Perm 1	0.00	0.02		Perm 1	0.00	0.02
	MAX.	0.00	0.01		MAX.	0.00	0.01		MAX.	0.01	0.03		MAX.	0.01	0.03
13	Rare 1	0.02	0.08	14	Rare 1	0.02	0.08	15	Rare 1	0.01	0.08	16	Rare 1	0.03	0.15
	Rare 2	0.02	0.08		Rare 2	0.02	0.09		Rare 2	0.01	0.08		Rare 2	0.03	0.15
	Freq 1	0.01	0.07		Freq 1	0.01	0.07		Freq 1	0.01	0.07		Freq 1	0.03	0.13

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI																		
Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm		Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm		Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm		Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Freq 2	0.01	0.06			Freq 2	0.01	0.07			Freq 2	0.01	0.06			Freq 2	0.02	0.12
	Perm 1	0.01	0.06			Perm 1	0.01	0.07			Perm 1	0.01	0.06			Perm 1	0.02	0.12
	MAX.	0.02	0.08			MAX.	0.02	0.09			MAX.	0.01	0.08			MAX.	0.03	0.15
17	Rare 1	0.03	0.14		18	Rare 1	0.02	0.12		19	Rare 1	0.02	0.10		20	Rare 1	0.02	0.11
	Rare 2	0.03	0.14			Rare 2	0.02	0.12			Rare 2	0.02	0.10			Rare 2	0.02	0.11
	Freq 1	0.02	0.13			Freq 1	0.02	0.11			Freq 1	0.02	0.09			Freq 1	0.02	0.10
	Freq 2	0.02	0.12			Freq 2	0.02	0.10			Freq 2	0.02	0.08			Freq 2	0.02	0.09
	Perm 1	0.02	0.12			Perm 1	0.02	0.10			Perm 1	0.02	0.08			Perm 1	0.02	0.09
	MAX.	0.03	0.14			MAX.	0.02	0.12			MAX.	0.02	0.10			MAX.	0.02	0.11
21	Rare 1	0.01	0.08		22	Rare 1	0.02	0.09		23	Rare 1	0.02	0.12		24	Rare 1	0.02	0.08
	Rare 2	0.02	0.08			Rare 2	0.02	0.10			Rare 2	0.02	0.12			Rare 2	0.02	0.09
	Freq 1	0.01	0.07			Freq 1	0.02	0.08			Freq 1	0.02	0.10			Freq 1	0.01	0.07
	Freq 2	0.01	0.06			Freq 2	0.01	0.07			Freq 2	0.02	0.10			Freq 2	0.01	0.07
	Perm 1	0.01	0.06			Perm 1	0.01	0.07			Perm 1	0.02	0.10			Perm 1	0.01	0.07
	MAX.	0.02	0.08			MAX.	0.02	0.10			MAX.	0.02	0.12			MAX.	0.02	0.09
25	Rare 1	0.02	0.09		26	Rare 1	0.03	0.14		27	Rare 1	0.02	0.11		28	Rare 1	0.02	0.08
	Rare 2	0.02	0.09			Rare 2	0.03	0.14			Rare 2	0.02	0.11			Rare 2	0.02	0.09
	Freq 1	0.02	0.08			Freq 1	0.02	0.13			Freq 1	0.02	0.10			Freq 1	0.01	0.07
	Freq 2	0.01	0.07			Freq 2	0.02	0.12			Freq 2	0.02	0.09			Freq 2	0.01	0.07
	Perm 1	0.01	0.07			Perm 1	0.02	0.12			Perm 1	0.02	0.09			Perm 1	0.01	0.06
	MAX.	0.02	0.09			MAX.	0.03	0.14			MAX.	0.02	0.11			MAX.	0.02	0.09
29	Rare 1	0.02	0.09		30	Rare 1	0.02	0.09		31	Rare 1	0.01	0.06		32	Rare 1	0.02	0.11
	Rare 2	0.02	0.09			Rare 2	0.02	0.09			Rare 2	0.01	0.06			Rare 2	0.02	0.11
	Freq 1	0.02	0.08			Freq 1	0.01	0.08			Freq 1	0.01	0.05			Freq 1	0.02	0.10
	Freq 2	0.01	0.07			Freq 2	0.01	0.07			Freq 2	0.01	0.04			Freq 2	0.02	0.09
	Perm 1	0.01	0.07			Perm 1	0.01	0.07			Perm 1	0.01	0.04			Perm 1	0.02	0.09
	MAX.	0.02	0.09			MAX.	0.02	0.09			MAX.	0.01	0.06			MAX.	0.02	0.11
33	Rare 1	0.01	0.04		34	Rare 1	0.02	0.09		35	Rare 1	0.01	0.04		36	Rare 1	0.02	0.09
	Rare 2	0.01	0.04			Rare 2	0.02	0.09			Rare 2	0.01	0.04			Rare 2	0.02	0.09
	Freq 1	0.01	0.03			Freq 1	0.01	0.08			Freq 1	0.01	0.03			Freq 1	0.01	0.08
	Freq 2	0.01	0.03			Freq 2	0.01	0.07			Freq 2	0.01	0.03			Freq 2	0.01	0.07
	Perm 1	0.01	0.03			Perm 1	0.01	0.07			Perm 1	0.01	0.03			Perm 1	0.01	0.07
	MAX.	0.01	0.04			MAX.	0.02	0.09			MAX.	0.01	0.04			MAX.	0.02	0.09
37	Rare 1	0.02	0.11		38	Rare 1	0.00	0.02		39	Rare 1	0.02	0.08		40	Rare 1	0.00	0.02
	Rare 2	0.02	0.12			Rare 2	0.00	0.03			Rare 2	0.02	0.08			Rare 2	0.00	0.02
	Freq 1	0.02	0.10			Freq 1	0.00	0.02			Freq 1	0.01	0.07			Freq 1	0.00	0.01
	Freq 2	0.02	0.10			Freq 2	0.00	0.02			Freq 2	0.01	0.06			Freq 2	0.00	0.01
	Perm 1	0.02	0.09			Perm 1	0.00	0.02			Perm 1	0.01	0.06			Perm 1	0.00	0.01
	MAX.	0.02	0.12			MAX.	0.00	0.03			MAX.	0.02	0.08			MAX.	0.00	0.02
41	Rare 1	0.00	0.01		42	Rare 1	0.01	0.05		43	Rare 1	0.00	0.01		44	Rare 1	0.00	0.01
	Rare 2	0.00	0.01			Rare 2	0.01	0.05			Rare 2	0.00	0.01			Rare 2	0.00	0.01
	Freq 1	0.00	0.01			Freq 1	0.01	0.04			Freq 1	0.00	0.01			Freq 1	0.00	0.01
	Freq 2	0.00	0.01			Freq 2	0.01	0.04			Freq 2	0.00	0.01			Freq 2	0.00	0.01
	Perm 1	0.00	0.01			Perm 1	0.01	0.04			Perm 1	0.00	0.01			Perm 1	0.00	0.01
	MAX.	0.00	0.01			MAX.	0.01	0.05			MAX.	0.00	0.01			MAX.	0.00	0.01
45	Rare 1	0.00	0.01		46	Rare 1	0.00	0.02		47	Rare 1	0.00	0.02		48	Rare 1	0.01	0.06
	Rare 2	0.00	0.01			Rare 2	0.00	0.02			Rare 2	0.00	0.02			Rare 2	0.01	0.06
	Freq 1	0.00	0.01			Freq 1	0.00	0.01			Freq 1	0.00	0.02			Freq 1	0.01	0.05
	Freq 2	0.00	0.01			Freq 2	0.00	0.01			Freq 2	0.00	0.02			Freq 2	0.01	0.05
	Perm 1	0.00	0.01			Perm 1	0.00	0.01			Perm 1	0.00	0.02			Perm 1	0.01	0.05
	MAX.	0.00	0.01			MAX.	0.00	0.02			MAX.	0.00	0.02			MAX.	0.01	0.06
49	Rare 1	0.02	0.10		50	Rare 1	0.02	0.10		51	Rare 1	0.02	0.10		52	Rare 1	0.01	0.06
	Rare 2	0.02	0.10			Rare 2	0.02	0.11			Rare 2	0.02	0.10			Rare 2	0.01	0.06
	Freq 1	0.02	0.08			Freq 1	0.02	0.09			Freq 1	0.02	0.09			Freq 1	0.01	0.05
	Freq 2	0.01	0.08			Freq 2	0.02	0.09			Freq 2	0.02	0.08			Freq 2	0.01	0.05
	Perm 1	0.01	0.08			Perm 1	0.02	0.09			Perm 1	0.02	0.08			Perm 1	0.01	0.05
	MAX.	0.02	0.10			MAX.	0.02	0.11			MAX.	0.02	0.10			MAX.	0.01	0.06
53	Rare 1	0.01	0.04		54	Rare 1	0.01	0.06		55	Rare 1	0.02	0.09		56	Rare 1	0.00	0.02
	Rare 2	0.01	0.04			Rare 2	0.01	0.06			Rare 2	0.02	0.09			Rare 2	0.00	0.02
	Freq 1	0.01	0.03			Freq 1	0.01	0.05			Freq 1	0.02	0.08			Freq 1	0.00	0.01
	Freq 2	0.01	0.03			Freq 2	0.01	0.05			Freq 2	0.01	0.08			Freq 2	0.00	0.01
	Perm 1	0.01	0.03			Perm 1	0.01	0.04			Perm 1	0.01	0.07			Perm 1	0.00	0.01
	MAX.	0.01	0.04			MAX.	0.01	0.06			MAX.	0.02	0.09			MAX.	0.00	0.02
57	Rare 1	0.01	0.03		58	Rare 1	0.02	0.10		59	Rare 1	0.01	0.07		60	Rare 1	0.01	0.03
	Rare 2	0.01	0.03			Rare 2	0.02	0.10			Rare 2	0.01	0.07			Rare 2	0.01	0.03
	Freq 1	0.00	0.02			Freq 1	0.02	0.09			Freq 1	0.01	0.06			Freq 1	0.00	0.02
	Freq 2	0.00	0.02			Freq 2	0.02	0.08			Freq 2	0.01	0.05			Freq 2	0.00	0.02
	Perm 1	0.00	0.02			Perm 1	0.02	0.08			Perm 1	0.01	0.05			Perm 1	0.00	0.02
	MAX.	0.01	0.03			MAX.	0.02	0.10			MAX.	0.01	0.07			MAX.	0.01	0.03
61	Rare 1	0.01	0.03		62	Rare 1	0.00	0.02		63	Rare 1	0.01	0.08		64	Rare 1	0.01	0.07
	Rare 2	0.01	0.03			Rare 2	0.00	0.02			Rare 2	0.02	0.08			Rare 2	0.01	0.07
	Freq 1	0.00	0.02			Freq 1	0.00	0.01			Freq 1	0.01	0.06					

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI															
Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 2	0.02	0.08		Rare 2	0.02	0.09		Rare 2	0.01	0.03		Rare 2	0.01	0.07
	Freq 1	0.01	0.07		Freq 1	0.01	0.07		Freq 1	0.00	0.02		Freq 1	0.01	0.06
	Freq 2	0.01	0.06		Freq 2	0.01	0.07		Freq 2	0.00	0.02		Freq 2	0.01	0.06
	Perm 1	0.01	0.06		Perm 1	0.01	0.06		Perm 1	0.00	0.02		Perm 1	0.01	0.06
	MAX.	0.02	0.08		MAX.	0.02	0.09		MAX.	0.01	0.03		MAX.	0.01	0.07
73	Rare 1	0.01	0.03	74	Rare 1	0.01	0.08	75	Rare 1	0.01	0.04	76	Rare 1	0.01	0.03
	Rare 2	0.01	0.03		Rare 2	0.02	0.08		Rare 2	0.01	0.04		Rare 2	0.01	0.03
	Freq 1	0.01	0.03		Freq 1	0.01	0.07		Freq 1	0.01	0.03		Freq 1	0.01	0.03
	Freq 2	0.00	0.02		Freq 2	0.01	0.06		Freq 2	0.00	0.02		Freq 2	0.00	0.02
	Perm 1	0.00	0.02		Perm 1	0.01	0.06		Perm 1	0.00	0.02		Perm 1	0.00	0.02
	MAX.	0.01	0.03		MAX.	0.02	0.08		MAX.	0.01	0.04		MAX.	0.01	0.03
77	Rare 1	0.01	0.05	78	Rare 1	0.01	0.06	79	Rare 1	0.01	0.04	80	Rare 1	0.01	0.06
	Rare 2	0.01	0.05		Rare 2	0.01	0.06		Rare 2	0.01	0.04		Rare 2	0.01	0.06
	Freq 1	0.01	0.04		Freq 1	0.01	0.05		Freq 1	0.01	0.03		Freq 1	0.01	0.05
	Freq 2	0.01	0.04		Freq 2	0.01	0.04		Freq 2	0.00	0.02		Freq 2	0.01	0.05
	Perm 1	0.01	0.04		Perm 1	0.01	0.04		Perm 1	0.00	0.02		Perm 1	0.01	0.05
	MAX.	0.01	0.05		MAX.	0.01	0.06		MAX.	0.01	0.04		MAX.	0.01	0.06
81	Rare 1	0.01	0.06	82	Rare 1	0.01	0.04	83	Rare 1	0.00	0.02	84	Rare 1	0.00	0.01
	Rare 2	0.01	0.06		Rare 2	0.01	0.04		Rare 2	0.00	0.02		Rare 2	0.00	0.01
	Freq 1	0.01	0.05		Freq 1	0.01	0.03		Freq 1	0.00	0.01		Freq 1	0.00	0.01
	Freq 2	0.01	0.04		Freq 2	0.00	0.02		Freq 2	0.00	0.01		Freq 2	0.00	0.00
	Perm 1	0.01	0.04		Perm 1	0.00	0.02		Perm 1	0.00	0.01		Perm 1	0.00	0.00
	MAX.	0.01	0.06		MAX.	0.01	0.04		MAX.	0.00	0.02		MAX.	0.00	0.01
85	Rare 1	0.00	0.02	86	Rare 1	0.00	0.02	87	Rare 1	0.00	0.02	88	Rare 1	0.01	0.04
	Rare 2	0.00	0.02		Rare 2	0.00	0.02		Rare 2	0.00	0.02		Rare 2	0.01	0.04
	Freq 1	0.00	0.01		Freq 1	0.00	0.01		Freq 1	0.00	0.01		Freq 1	0.01	0.03
	Freq 2	0.00	0.01		Freq 2	0.00	0.01		Freq 2	0.00	0.01		Freq 2	0.00	0.02
	Perm 1	0.00	0.01		Perm 1	0.00	0.01		Perm 1	0.00	0.01		Perm 1	0.00	0.02
	MAX.	0.00	0.02		MAX.	0.00	0.02		MAX.	0.00	0.02		MAX.	0.01	0.04
89	Rare 1	0.00	0.02	90	Rare 1	0.00	0.01	91	Rare 1	0.00	0.02	92	Rare 1	0.01	0.04
	Rare 2	0.00	0.02		Rare 2	0.00	0.01		Rare 2	0.00	0.02		Rare 2	0.01	0.04
	Freq 1	0.00	0.01		Freq 1	0.00	0.01		Freq 1	0.00	0.01		Freq 1	0.01	0.03
	Freq 2	0.00	0.01		Freq 2	0.00	0.00		Freq 2	0.00	0.01		Freq 2	0.00	0.02
	Perm 1	0.00	0.01		Perm 1	0.00	0.00		Perm 1	0.00	0.01		Perm 1	0.00	0.02
	MAX.	0.00	0.02		MAX.	0.00	0.01		MAX.	0.00	0.02		MAX.	0.01	0.04
93	Rare 1	0.00	0.02	94	Rare 1	0.01	0.06	95	Rare 1	0.01	0.06	96	Rare 1	0.01	0.06
	Rare 2	0.00	0.02		Rare 2	0.01	0.06		Rare 2	0.01	0.06		Rare 2	0.01	0.06
	Freq 1	0.00	0.01		Freq 1	0.01	0.05		Freq 1	0.01	0.06		Freq 1	0.01	0.06
	Freq 2	0.00	0.01		Freq 2	0.01	0.04		Freq 2	0.01	0.05		Freq 2	0.01	0.05
	Perm 1	0.00	0.01		Perm 1	0.01	0.04		Perm 1	0.01	0.05		Perm 1	0.01	0.05
	MAX.	0.00	0.02		MAX.	0.01	0.06		MAX.	0.01	0.06		MAX.	0.01	0.06
97	Rare 1	0.01	0.06	98	Rare 1	0.00	0.02	99	Rare 1	0.05	0.24	100	Rare 1	0.05	0.24
	Rare 2	0.01	0.06		Rare 2	0.00	0.02		Rare 2	0.05	0.24		Rare 2	0.05	0.24
	Freq 1	0.01	0.05		Freq 1	0.00	0.01		Freq 1	0.05	0.23		Freq 1	0.04	0.23
	Freq 2	0.01	0.05		Freq 2	0.00	0.01		Freq 2	0.04	0.22		Freq 2	0.04	0.22
	Perm 1	0.01	0.04		Perm 1	0.00	0.01		Perm 1	0.04	0.22		Perm 1	0.04	0.22
	MAX.	0.01	0.06		MAX.	0.00	0.02		MAX.	0.05	0.24		MAX.	0.05	0.24
101	Rare 1	0.03	0.16	102	Rare 1	0.03	0.16	103	Rare 1	0.10	0.51	104	Rare 1	0.09	0.47
	Rare 2	0.03	0.16		Rare 2	0.03	0.16		Rare 2	0.10	0.51		Rare 2	0.09	0.47
	Freq 1	0.03	0.16		Freq 1	0.03	0.15		Freq 1	0.10	0.49		Freq 1	0.09	0.45
	Freq 2	0.03	0.15		Freq 2	0.03	0.15		Freq 2	0.09	0.48		Freq 2	0.09	0.44
	Perm 1	0.03	0.15		Perm 1	0.03	0.15		Perm 1	0.09	0.48		Perm 1	0.09	0.44
	MAX.	0.03	0.16		MAX.	0.03	0.16		MAX.	0.10	0.51		MAX.	0.09	0.47
105	Rare 1	0.09	0.46	106	Rare 1	0.10	0.49	107	Rare 1	0.09	0.47	108	Rare 1	0.05	0.24
	Rare 2	0.09	0.47		Rare 2	0.10	0.49		Rare 2	0.09	0.47		Rare 2	0.05	0.24
	Freq 1	0.09	0.44		Freq 1	0.09	0.47		Freq 1	0.09	0.45		Freq 1	0.04	0.23
	Freq 2	0.08	0.43		Freq 2	0.09	0.46		Freq 2	0.08	0.43		Freq 2	0.04	0.22
	Perm 1	0.08	0.43		Perm 1	0.09	0.45		Perm 1	0.08	0.43		Perm 1	0.04	0.22
	MAX.	0.09	0.47		MAX.	0.10	0.49		MAX.	0.09	0.47		MAX.	0.05	0.24
109	Rare 1	0.05	0.24	110	Rare 1	0.11	0.58	111	Rare 1	0.12	0.61	112	Rare 1	0.12	0.61
	Rare 2	0.05	0.24		Rare 2	0.11	0.58		Rare 2	0.12	0.61		Rare 2	0.12	0.61
	Freq 1	0.04	0.23		Freq 1	0.11	0.56		Freq 1	0.11	0.58		Freq 1	0.11	0.58
	Freq 2	0.04	0.22		Freq 2	0.11	0.54		Freq 2	0.11	0.56		Freq 2	0.11	0.56
	Perm 1	0.04	0.22		Perm 1	0.10	0.54		Perm 1	0.11	0.56		Perm 1	0.11	0.56
	MAX.	0.05	0.24		MAX.	0.11	0.58		MAX.	0.12	0.61		MAX.	0.12	0.61
113	Rare 1	0.10	0.52	114	Rare 1	0.12	0.59	115	Rare 1	0.17	0.85	116	Rare 1	0.16	0.84
	Rare 2	0.10	0.52		Rare 2	0.12	0.59		Rare 2	0.17	0.86		Rare 2	0.17	0.85
	Freq 1	0.10	0.50		Freq 1	0.11	0.56		Freq 1	0.16	0.82		Freq 1	0.16	0.81
	Freq 2	0.09	0.48		Freq 2	0.11	0.55		Freq 2	0.16	0.80		Freq 2	0.15	0.78
	Perm 1	0.09	0.48		Perm 1	0.11	0.54		Perm 1	0.15	0.79		Perm 1	0.15	0.78
	MAX.	0.10	0.52		MAX.	0.12	0.59		MAX.	0.17	0.86		MAX.	0.17	0.85
117	Rare 1	0.13	0.69	118	Rare 1	0.04	0.18	119	Rare 1	0.04	0.20	120	Rare 1	0.04	0.20
	Rare 2	0.14	0.69		Rare 2	0.04	0.18		Rare 2	0.04	0.20		Rare 2	0.04	0.20
	Freq 1	0.13	0.66		Freq 1	0.03	0.17		Freq 1	0.04	0.19		Freq 1	0.04	0.19
	Freq 2	0.13	0.64		Freq 2	0.03	0.17		Freq 2	0.04	0.18		Freq 2	0.04	0.18
	Perm 1	0.12	0.64		Perm 1	0.03	0.17		Perm 1	0.04	0.18		Perm 1	0.04	0.18
	MAX.	0.14	0.69		MAX.	0.04	0.18		MAX.	0.04	0.20		MAX.	0.04	0.20
121	Rare 1	0.04	0.19												
	Rare 2	0.04	0.19												
	Freq 1	0.04	0.18												
	Freq 2	0.03	0.17												
	Perm 1	0.03	0.17												
	MAX.	0.04	0.19												

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI																	
Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm		
STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0.8	0.93	2	0.8	1.08	3	0.3	0.94	4	-1.8	0.78	5	0.9	0.93	6	0.9	1.04
	0.9	0.67		0.9	0.86		0.4	0.86		-1.7	0.52		1.0	0.62		1.0	0.76
	1.0	0.60		1.0	0.77		0.5	0.86		-1.6	0.47		1.1	0.56		1.1	0.70
	1.1	0.54		1.1	0.71		0.6	0.86		-1.5	0.43		1.2	0.52		1.2	0.66
	1.2	0.51		1.2	0.67		0.7	0.87		-1.4	0.40		1.3	0.49		1.3	0.63
	1.3	0.48		1.3	0.64		0.8	0.87		-1.3	0.38		1.4	0.46		1.4	0.61
	1.4	0.45		1.4	0.61		0.9	0.87		-1.2	0.36		1.5	0.44		1.5	0.59
	1.5	0.43		1.5	0.59		1.0	0.60		-1.1	0.34		1.6	0.42		1.6	0.57
	1.6	0.41		1.6	0.57		1.1	0.54		-1.0	0.33		1.7	0.40		1.7	0.55
	1.7	0.40		1.7	0.55		1.2	0.50		-0.9	0.31		1.8	0.39		1.8	0.53
	1.8	0.38		1.8	0.53		1.3	0.47		-0.8	0.30		1.9	0.38		1.9	0.52
	1.9	0.37		1.9	0.52		1.4	0.44		-0.7	0.28		2.0	0.36		2.0	0.51
	2.0	0.36		2.0	0.51		1.5	0.42		-0.6	0.27		2.1	0.35		2.1	0.49
	2.1	0.35		2.1	0.49		1.6	0.40		-0.5	0.26		2.2	0.34		2.2	0.48
	2.2	0.34		2.2	0.46		1.7	0.39		-0.4	0.24		2.3	0.33		2.3	0.44
	2.3	0.29		2.3	0.45		1.8	0.37		-0.3	0.23		2.4	0.26		2.4	0.39
	2.4	0.24		2.4	0.42		1.9	0.36		-0.2	0.22		2.5	0.24		2.5	0.38
	2.5	0.24		2.5	0.36		2.0	0.35		-0.1	0.19		2.6	0.23		2.6	0.32
	2.6	0.23		2.6	0.32		2.1	0.34		0.0	0.17		2.7	0.23		2.7	0.32
	2.7	0.23		2.7	0.29		2.2	0.32		0.1	0.16		2.8	0.22		2.8	0.28
	2.8	0.22		2.8	0.28		2.3	0.32		0.2	0.16		2.9	0.19		2.9	0.24
	2.9	0.19		2.9	0.27		2.4	0.27		0.3	0.11		3.0	0.19		3.0	0.23
	3.0	0.18		3.0	0.23		2.5	0.25		0.4	0.10		3.1	0.17		3.1	0.22
	3.1	0.17		3.1	0.22		2.6	0.22		0.5	0.09		3.2	0.12		3.2	0.22
	3.2	0.12		3.2	0.22		2.7	0.22		0.6	0.06		3.3	0.13		3.3	0.17
	3.3	0.12		3.3	0.17		2.8	0.21		0.7	0.06		3.4	0.10		3.4	0.14
	3.4	0.10		3.4	0.14		2.9	0.18		0.8	0.05		3.5	0.09		3.5	0.13
	3.5	0.08		3.5	0.13		3.0	0.18		0.9	0.06		3.6	0.08		3.6	0.12
	3.6	0.08		3.6	0.11		3.1	0.16		1.0	0.06		3.7	0.08		3.7	0.11
	3.7	0.08		3.7	0.11		3.2	0.12		1.1	0.06		3.8	0.08		3.8	0.11
7	0.3	0.94	8	-1.9	0.76	9	0.3	0.82	10	0.6	0.82	11	0.3	0.91	12	0.3	0.91
	0.4	0.84		-1.8	0.54		0.4	0.82		0.7	0.82		0.4	0.83		0.4	0.83
	0.5	0.85		-1.7	0.48		0.5	0.82		0.8	0.40		0.5	0.82		0.5	0.82
	0.6	0.85		-1.6	0.43		0.6	0.82		0.9	0.34		0.6	0.80		0.6	0.80
	0.7	0.86		-1.5	0.41		0.7	0.44		1.0	0.30		0.7	0.42		0.7	0.36
	0.8	0.86		-1.4	0.38		0.8	0.36		1.1	0.28		0.8	0.34		0.8	0.31
	0.9	0.85		-1.3	0.36		0.9	0.31		1.2	0.26		0.9	0.31		0.9	0.28
	1.0	0.63		-1.2	0.35		1.0	0.28		1.3	0.25		1.0	0.28		1.0	0.26
	1.1	0.56		-1.1	0.33		1.1	0.27		1.4	0.24		1.1	0.27		1.1	0.25
	1.2	0.51		-1.0	0.32		1.2	0.25		1.5	0.24		1.2	0.25		1.2	0.24
	1.3	0.48		-0.9	0.30		1.3	0.24		1.6	0.23		1.3	0.24		1.3	0.23
	1.4	0.45		-0.8	0.29		1.4	0.24		1.7	0.23		1.4	0.24		1.4	0.23
	1.5	0.43		-0.7	0.28		1.5	0.23		1.8	0.22		1.5	0.23		1.5	0.23
	1.6	0.40		-0.6	0.27		1.6	0.23		1.9	0.22		1.6	0.22		1.6	0.22
	1.7	0.39		-0.5	0.26		1.7	0.22		2.0	0.22		1.7	0.22		1.7	0.22
	1.8	0.37		-0.4	0.24		1.8	0.22		2.1	0.19		1.8	0.22		1.8	0.21
	1.9	0.36		-0.3	0.23		1.9	0.22		2.2	0.19		1.9	0.21		1.9	0.21
	2.0	0.35		-0.2	0.22		2.0	0.21		2.3	0.19		2.0	0.21		2.0	0.21
	2.1	0.34		-0.1	0.21		2.1	0.21		2.4	0.17		2.1	0.21		2.1	0.21
	2.2	0.33		0.0	0.17		2.2	0.19		2.5	0.17		2.2	0.19		2.2	0.20
	2.3	0.32		0.1	0.16		2.3	0.19		2.6	0.17		2.3	0.18		2.3	0.18
	2.4	0.30		0.2	0.16		2.4	0.17		2.7	0.16		2.4	0.17		2.4	0.17
	2.5	0.25		0.3	0.11		2.5	0.17		2.8	0.16		2.5	0.17		2.5	0.16
	2.6	0.22		0.4	0.09		2.6	0.17		2.9	0.13		2.6	0.15		2.6	0.15
	2.7	0.22		0.5	0.09		2.7	0.15		3.0	0.13		2.7	0.15		2.7	0.15
	2.8	0.21		0.6	0.05		2.8	0.15		3.1	0.11		2.8	0.15		2.8	0.15
	2.9	0.18		0.7	0.06		2.9	0.13		3.2	0.09		2.9	0.12		2.9	0.12
	3.0	0.18		0.8	0.05		3.0	0.13		3.3	0.09		3.0	0.12		3.0	0.12
	3.1	0.15		0.9	0.05		3.1	0.13		3.4	0.08		3.1	0.12		3.1	0.12
	3.2	0.12		1.0	0.06		3.2	0.08		3.5	0.08		3.2	0.08		3.2	0.10
13	0.8	1.02	14	0.8	1.04	15	0.8	1.01	16	0.9	1.07	17	0.8	1.11	18	0.9	1.05
	0.9	0.72		0.9	0.77		0.9	0.75		1.0	0.78		0.9	0.88		1.0	0.78
	1.0	0.67		1.0	0.72		1.0	0.69		1.1	0.71		1.0	0.79		1.1	0.72
	1.1	0.63		1.1	0.67		1.1	0.64		1.2	0.66		1.1	0.72		1.2	0.67
	1.2	0.60		1.2	0.64		1.2	0.61		1.3	0.62		1.2	0.67		1.3	0.64
	1.3	0.58		1.3	0.62		1.3	0.59		1.4	0.59		1.3	0.64		1.4	0.61
	1.4	0.56		1.4	0.59		1.4	0.56		1.5	0.57		1.4	0.61		1.5	0.59
	1.5	0.54		1.5	0.57		1.5	0.54		1.6	0.54		1.5	0.59		1.6	0.57
	1.6	0.52		1.6	0.55		1.6	0.52		1.7	0.53		1.6	0.57		1.7	0.55
	1.7	0.51		1.7	0.54		1.7	0.51		1.8	0.51		1.7	0.55		1.8	0.54
	1.8	0.49		1.8	0.52		1.8	0.49		1.9	0.49		1.8	0.54		1.9	0.53
	1.9	0.48		1.9	0.51		1.9	0.48		2.0	0.48		1.9	0.52		2.0	0.52
	2.0	0.46		2.0	0.49		2.0	0.46		2.1	0.46		2.0	0.51		2.1	0.47
	2.1	0.45		2.1	0.48		2.1	0.45		2.2	0.41		2.1	0.50		2.2	0.46
	2.2	0.44		2.2	0.47		2.2	0.44		2.3	0.38		2.2	0.46		2.3	0.42
	2.3	0.40		2.3	0.41		2.3	0.36		2.4	0.31		2.3	0.45		2.4	0.35
	2.4	0.31		2.4	0.34		2.4	0.31		2.5	0.28		2.4	0.39		2.5	0.33
	2.5	0.30		2.5	0.34		2.5	0.30		2.6	0.28		2.5	0.39		2.6	0.32
	2.6	0.29		2.6	0.33		2.6	0.29		2.7	0.26		2.6	0.34		2.7	0.31
	2.7	0.28		2.7	0.32		2.7	0.28		2.8	0.24		2.7	0.30		2.8	0.31
	2.8	0.28		2.8	0.31		2.8	0.28		2.9	0.24		2.8	0.28		2.9	0.29
	2.9	0.22		2.9	0.25		2.9	0.22		3.0	0.21		2.9	0.24		3.0	0.29
	3.0	0.21		3.0	0.22		3.0	0.20		3.1	0.20		3.0	0.23		3.1	0.25
	3.1	0.20		3.1	0.21		3.1	0.20		3.2	0.19		3.1	0.22		3.2	0.24
	3.2	0.15		3.2	0.13		3.2	0.13		3.3	0.15		3.2	0.22		3.3	0.19
	3.3	0.12		3.3	0.14		3.3	0.13		3.4	0.12		3.3	0.18		3.4	0.17
	3.4	0.11		3.4	0.10		3.4	0.11		3.5	0.10		3				

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro
19	0.9	1.03	20	0.8	1.08	21	0.8	0.99	22	0.9	0.98	23	0.9	1.04	24	0.9	1.00	
	1.0	0.76		0.9	0.85		0.9	0.77		1.0	0.71		1.0	0.76		1.0	0.72	
	1.1	0.71		1.0	0.77		1.0	0.70		1.1	0.65		1.1	0.70		1.1	0.67	
	1.2	0.66		1.1	0.71		1.1	0.65		1.2	0.62		1.2	0.66		1.2	0.64	
	1.3	0.63		1.2	0.67		1.2	0.61		1.3	0.59		1.3	0.63		1.3	0.61	
	1.4	0.61		1.3	0.64		1.3	0.59		1.4	0.56		1.4	0.61		1.4	0.59	
	1.5	0.59		1.4	0.61		1.4	0.56		1.5	0.54		1.5	0.59		1.5	0.57	
	1.6	0.57		1.5	0.59		1.5	0.54		1.6	0.53		1.6	0.57		1.6	0.56	
	1.7	0.55		1.6	0.57		1.6	0.52		1.7	0.51		1.7	0.56		1.7	0.54	
	1.8	0.54		1.7	0.56		1.7	0.50		1.8	0.49		1.8	0.54		1.8	0.53	
	1.9	0.53		1.8	0.54		1.8	0.49		1.9	0.47		1.9	0.53		1.9	0.52	
	2.0	0.52		1.9	0.53		1.9	0.47		2.0	0.46		2.0	0.52		2.0	0.51	
	2.1	0.51		2.0	0.52		2.0	0.45		2.1	0.44		2.1	0.51		2.1	0.50	
	2.2	0.47		2.1	0.51		2.1	0.43		2.2	0.40		2.2	0.50		2.2	0.49	
	2.3	0.43		2.2	0.48		2.2	0.40		2.3	0.39		2.3	0.48		2.3	0.45	
	2.4	0.35		2.3	0.46		2.3	0.36		2.4	0.35		2.4	0.37		2.4	0.36	
	2.5	0.33		2.4	0.40		2.4	0.32		2.5	0.32		2.5	0.37		2.5	0.32	
	2.6	0.32		2.5	0.34		2.5	0.31		2.6	0.26		2.6	0.34		2.6	0.32	
	2.7	0.32		2.6	0.34		2.6	0.25		2.7	0.25		2.7	0.34		2.7	0.32	
	2.8	0.32		2.7	0.32		2.7	0.25		2.8	0.24		2.8	0.30		2.8	0.31	
	2.9	0.30		2.8	0.30		2.8	0.24		2.9	0.24		2.9	0.27		2.9	0.31	
	3.0	0.30		2.9	0.27		2.9	0.22		3.0	0.22		3.0	0.26		3.0	0.30	
	3.1	0.28		3.0	0.26		3.0	0.22		3.1	0.19		3.1	0.25		3.1	0.27	
	3.2	0.24		3.1	0.25		3.1	0.21		3.2	0.16		3.2	0.24		3.2	0.21	
	3.3	0.21		3.2	0.24		3.2	0.19		3.3	0.14		3.3	0.20		3.3	0.21	
	3.4	0.18		3.3	0.19		3.3	0.14		3.4	0.11		3.4	0.17		3.4	0.18	
	3.5	0.15		3.4	0.17		3.4	0.11		3.5	0.10		3.5	0.16		3.5	0.16	
	3.6	0.14		3.5	0.15		3.5	0.09		3.6	0.09		3.6	0.15		3.6	0.16	
	3.7	0.15		3.6	0.14		3.6	0.09		3.7	0.09		3.7	0.14		3.7	0.14	
	3.8	0.15		3.7	0.14		3.7	0.09		3.8	0.09		3.8	0.13		3.8	0.14	
25	0.9	0.99	26	0.9	1.07	27	0.9	1.02	28	0.3	0.99	29	0.3	1.01	30	0.3	0.99	
	1.0	0.82		1.0	0.77		1.0	0.78		0.4	0.87		0.4	0.89		0.4	0.87	
	1.1	0.75		1.1	0.71		1.1	0.71		0.5	0.86		0.5	0.85		0.5	0.86	
	1.2	0.69		1.2	0.67		1.2	0.66		0.6	0.89		0.6	0.89		0.6	0.89	
	1.3	0.65		1.3	0.63		1.3	0.62		0.7	0.92		0.7	0.92		0.7	0.92	
	1.4	0.62		1.4	0.61		1.4	0.59		0.8	0.92		0.8	0.93		0.8	0.93	
	1.5	0.59		1.5	0.58		1.5	0.57		0.9	0.71		0.9	0.71		0.9	0.68	
	1.6	0.57		1.6	0.57		1.6	0.55		1.0	0.64		1.0	0.66		1.0	0.62	
	1.7	0.56		1.7	0.55		1.7	0.53		1.1	0.60		1.1	0.61		1.1	0.59	
	1.8	0.54		1.8	0.54		1.8	0.51		1.2	0.57		1.2	0.58		1.2	0.56	
	1.9	0.53		1.9	0.52		1.9	0.50		1.3	0.55		1.3	0.56		1.3	0.54	
	2.0	0.52		2.0	0.51		2.0	0.48		1.4	0.53		1.4	0.54		1.4	0.52	
	2.1	0.50		2.1	0.50		2.1	0.43		1.5	0.51		1.5	0.52		1.5	0.51	
	2.2	0.46		2.2	0.49		2.2	0.42		1.6	0.49		1.6	0.51		1.6	0.49	
	2.3	0.45		2.3	0.48		2.3	0.41		1.7	0.47		1.7	0.49		1.7	0.47	
	2.4	0.37		2.4	0.39		2.4	0.31		1.8	0.46		1.8	0.48		1.8	0.46	
	2.5	0.35		2.5	0.38		2.5	0.30		1.9	0.44		1.9	0.46		1.9	0.44	
	2.6	0.32		2.6	0.34		2.6	0.28		2.0	0.43		2.0	0.45		2.0	0.43	
	2.7	0.31		2.7	0.29		2.7	0.27		2.1	0.42		2.1	0.44		2.1	0.42	
	2.8	0.31		2.8	0.25		2.8	0.26		2.2	0.41		2.2	0.43		2.2	0.41	
	2.9	0.29		2.9	0.24		2.9	0.24		2.3	0.39		2.3	0.40		2.3	0.39	
	3.0	0.29		3.0	0.22		3.0	0.21		2.4	0.31		2.4	0.34		2.4	0.33	
	3.1	0.25		3.1	0.22		3.1	0.20		2.5	0.28		2.5	0.31		2.5	0.28	
	3.2	0.21		3.2	0.22		3.2	0.19		2.6	0.28		2.6	0.30		2.6	0.28	
	3.3	0.19		3.3	0.18		3.3	0.15		2.7	0.27		2.7	0.30		2.7	0.27	
	3.4	0.16		3.4	0.16		3.4	0.11		2.8	0.26		2.8	0.29		2.8	0.26	
	3.5	0.15		3.5	0.14		3.5	0.11		2.9	0.21		2.9	0.23		2.9	0.20	
	3.6	0.15		3.6	0.12		3.6	0.10		3.0	0.20		3.0	0.21		3.0	0.20	
	3.7	0.14		3.7	0.12		3.7	0.09		3.1	0.18		3.1	0.17		3.1	0.17	
	3.8	0.13		3.8	0.11		3.8	0.09		3.2	0.12		3.2	0.12		3.2	0.11	
31	0.8	0.99	32	0.9	1.04	33	1.0	0.94	34	0.9	1.01	35	1.0	0.94	36	0.9	1.01	
	0.9	0.74		1.0	0.86		1.1	0.79		1.0	0.82		1.1	0.80		1.0	0.82	
	1.0	0.68		1.1	0.79		1.2	0.75		1.1	0.76		1.2	0.75		1.1	0.76	
	1.1	0.65		1.2	0.74		1.3	0.72		1.2	0.72		1.3	0.73		1.2	0.72	
	1.2	0.63		1.3	0.71		1.4	0.70		1.3	0.69		1.4	0.71		1.3	0.69	
	1.3	0.61		1.4	0.68		1.5	0.69		1.4	0.67		1.5	0.69		1.4	0.67	
	1.4	0.59		1.5	0.65		1.6	0.68		1.5	0.65		1.6	0.68		1.5	0.65	
	1.5	0.57		1.6	0.63		1.7	0.66		1.6	0.63		1.7	0.67		1.6	0.63	
	1.6	0.55		1.7	0.62		1.8	0.65		1.7	0.61		1.8	0.66		1.7	0.61	
	1.7	0.54		1.8	0.60		1.9	0.64		1.8	0.59		1.9	0.64		1.8	0.60	
	1.8	0.52		1.9	0.58		2.0	0.63		1.9	0.58		2.0	0.63		1.9	0.58	
	1.9	0.51		2.0	0.57		2.1	0.51		2.0	0.56		2.1	0.51		2.0	0.57	
	2.0	0.49		2.1	0.49		2.2	0.50		2.1	0.48		2.2	0.50		2.1	0.48	
	2.1	0.43		2.2	0.46		2.3	0.46		2.2	0.46		2.3	0.48		2.2	0.46	
	2.2	0.41		2.3	0.42		2.4	0.43		2.3	0.43		2.4	0.43		2.3	0.43	
	2.3	0.40		2.4	0.41		2.5	0.43		2.4	0.40		2.5	0.43		2.4	0.42	
	2.4	0.37		2.5	0.40		2.6	0.41		2.5	0.38		2.6	0.42		2.5	0.39	
	2.5	0.36		2.6	0.39		2.7	0.40		2.6	0.37		2.7	0.40		2.6	0.37	
	2.6	0.35		2.7	0.36		2.8	0.39		2.7	0.36		2.8	0.39		2.7	0.36	
	2.7	0.34		2.8	0.36		2.9	0.34		2.8	0.35		2.9	0.35		2.8	0.35	
	2.8	0.34		2.9	0.31		3.0	0.21		2.9	0.31		3.0	0.21		2.9	0.31	
	2.9	0.30		3.0	0.21		3.1	0.15		3.0	0.21		3.1	0.15		3.0	0.21	
	3.0	0.19		3.1	0.17		3.2	0.14		3.1	0.17		3.2	0.15		3.1	0.17	
	3.1	0.16		3.2	0.16		3.3	0.14		3.2	0.13		3.3	0.14		3.2	0.13	
	3.2	0.11		3.3	0.13		3.4	0.11		3.3	0.13		3.4	0.11		3.3	0.13	
	3.3	0.11		3.4	0.10		3.5	0.11		3.4	0.10		3.5	0.10		3.4	0.10	

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1																				
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1.3	0.71		1.4	0.71		1.3	0.71		1.4	0.69		1.4	0.69		1.3	0.68		1.3	0.68
	1.4	0.69		1.5	0.69		1.4	0.68		1.5	0.68		1.5	0.68		1.4	0.66		1.4	0.66
	1.5	0.67		1.6	0.68		1.5	0.66		1.6	0.67		1.6	0.67		1.5	0.65		1.5	0.65
	1.6	0.65		1.7	0.67		1.6	0.65		1.7	0.67		1.7	0.66		1.6	0.63		1.6	0.63
	1.7	0.63		1.8	0.66		1.7	0.63		1.8	0.66		1.8	0.65		1.7	0.62		1.7	0.62
	1.8	0.62		1.9	0.66		1.8	0.62		1.9	0.65		1.9	0.65		1.8	0.61		1.8	0.61
	1.9	0.60		2.0	0.65		1.9	0.60		2.0	0.64		2.0	0.64		1.9	0.60		1.9	0.60
	2.0	0.59		2.1	0.52		2.0	0.59		2.1	0.52		2.1	0.52		2.0	0.59		2.0	0.59
	2.1	0.48		2.2	0.49		2.1	0.51		2.2	0.52		2.2	0.52		2.1	0.51		2.1	0.51
	2.2	0.44		2.3	0.49		2.2	0.49		2.3	0.49		2.3	0.51		2.2	0.49		2.2	0.49
	2.3	0.43		2.4	0.48		2.3	0.48		2.4	0.49		2.4	0.47		2.3	0.48		2.3	0.48
	2.4	0.42		2.5	0.47		2.4	0.47		2.5	0.48		2.5	0.47		2.4	0.47		2.4	0.47
	2.5	0.41		2.6	0.46		2.5	0.45		2.6	0.46		2.6	0.46		2.5	0.47		2.5	0.47
	2.6	0.40		2.7	0.46		2.6	0.44		2.7	0.46		2.7	0.46		2.6	0.46		2.6	0.46
	2.7	0.40		2.8	0.44		2.7	0.43		2.8	0.45		2.8	0.45		2.7	0.45		2.7	0.45
	2.8	0.39		2.9	0.37		2.8	0.43		2.9	0.40		2.9	0.40		2.8	0.44		2.8	0.44
	2.9	0.35		3.0	0.24		2.9	0.36		3.0	0.27		3.0	0.28		2.9	0.37		2.9	0.37
	3.0	0.24		3.1	0.17		3.0	0.26		3.1	0.19		3.1	0.21		3.0	0.28		3.0	0.28
	3.1	0.19		3.2	0.17		3.1	0.21		3.2	0.19		3.2	0.21		3.1	0.20		3.1	0.20
	3.2	0.19		3.3	0.17		3.2	0.19		3.3	0.19		3.3	0.20		3.2	0.18		3.2	0.18
	3.3	0.17		3.4	0.14		3.3	0.17		3.4	0.16		3.4	0.16		3.3	0.18		3.3	0.18
	3.4	0.14		3.5	0.13		3.4	0.14		3.5	0.16		3.5	0.17		3.4	0.16		3.4	0.16
	3.5	0.13		3.6	0.13		3.5	0.15		3.6	0.15		3.6	0.17		3.5	0.16		3.5	0.16
	3.6	0.13		3.7	0.13		3.6	0.15		3.7	0.15		3.7	0.16		3.6	0.16		3.6	0.16
	3.7	0.13		3.8	0.13		3.7	0.15		3.8	0.14		3.8	0.16		3.7	0.16		3.7	0.16
	3.8	0.13		3.9	0.11		3.8	0.16		3.9	0.13		3.9	0.14		3.8	0.17		3.8	0.17
43	1.0	0.88	44	1.0	0.88	45	1.0	0.88	46	1.0	0.89	47	1.0	0.91	48	0.9	0.98			
	1.1	0.76		1.1	0.75		1.1	0.76		1.1	0.76		1.1	0.78		1.0	0.79			
	1.2	0.72		1.2	0.72		1.2	0.72		1.2	0.73		1.2	0.75		1.1	0.74			
	1.3	0.70		1.3	0.70		1.3	0.70		1.3	0.71		1.3	0.72		1.2	0.71			
	1.4	0.69		1.4	0.69		1.4	0.69		1.4	0.69		1.4	0.71		1.3	0.68			
	1.5	0.68		1.5	0.68		1.5	0.68		1.5	0.68		1.5	0.69		1.4	0.67			
	1.6	0.67		1.6	0.67		1.6	0.67		1.6	0.67		1.6	0.68		1.5	0.65			
	1.7	0.66		1.7	0.66		1.7	0.67		1.7	0.67		1.7	0.68		1.6	0.64			
	1.8	0.66		1.8	0.66		1.8	0.66		1.8	0.66		1.8	0.67		1.7	0.62			
	1.9	0.65		1.9	0.65		1.9	0.65		1.9	0.65		1.9	0.66		1.8	0.61			
	2.0	0.64		2.0	0.64		2.0	0.65		2.0	0.65		2.0	0.65		1.9	0.60			
	2.1	0.53		2.1	0.52		2.1	0.53		2.1	0.52		2.1	0.52		2.0	0.59			
	2.2	0.52		2.2	0.52		2.2	0.52		2.2	0.52		2.2	0.51		2.1	0.51			
	2.3	0.50		2.3	0.51		2.3	0.52		2.3	0.51		2.3	0.50		2.2	0.49			
	2.4	0.49		2.4	0.51		2.4	0.49		2.4	0.48		2.4	0.48		2.3	0.48			
	2.5	0.47		2.5	0.47		2.5	0.49		2.5	0.48		2.5	0.47		2.4	0.48			
	2.6	0.47		2.6	0.46		2.6	0.47		2.6	0.47		2.6	0.47		2.5	0.45			
	2.7	0.46		2.7	0.46		2.7	0.47		2.7	0.45		2.7	0.46		2.6	0.45			
	2.8	0.46		2.8	0.45		2.8	0.46		2.8	0.45		2.8	0.45		2.7	0.44			
	2.9	0.40		2.9	0.40		2.9	0.41		2.9	0.40		2.9	0.38		2.8	0.44			
	3.0	0.28		3.0	0.28		3.0	0.28		3.0	0.27		3.0	0.24		2.9	0.36			
	3.1	0.21		3.1	0.21		3.1	0.22		3.1	0.20		3.1	0.18		3.0	0.27			
	3.2	0.20		3.2	0.21		3.2	0.21		3.2	0.19		3.2	0.17		3.1	0.21			
	3.3	0.20		3.3	0.21		3.3	0.20		3.3	0.19		3.3	0.17		3.2	0.21			
	3.4	0.17		3.4	0.17		3.4	0.17		3.4	0.15		3.4	0.14		3.3	0.18			
	3.5	0.17		3.5	0.16		3.5	0.17		3.5	0.15		3.5	0.12		3.4	0.16			
	3.6	0.16		3.6	0.15		3.6	0.16		3.6	0.15		3.6	0.12		3.5	0.16			
	3.7	0.16		3.7	0.16		3.7	0.16		3.7	0.15		3.7	0.13		3.6	0.16			
	3.8	0.16		3.8	0.16		3.8	0.16		3.8	0.14		3.8	0.12		3.7	0.17			
	3.9	0.14		3.9	0.14		3.9	0.14		3.9	0.13		3.9	0.11		3.8	0.17			
49	0.9	1.02	50	1.0	1.03	51	1.0	1.02	52	0.9	0.98	53	0.9	0.94	54	1.0	0.97			
	1.0	0.75		1.1	0.80		1.1	0.79		1.0	0.81		1.0	0.78		1.1	0.76			
	1.1	0.70		1.2	0.75		1.2	0.75		1.1	0.76		1.1	0.73		1.2	0.72			
	1.2	0.67		1.3	0.72		1.3	0.72		1.2	0.73		1.2	0.70		1.3	0.70			
	1.3	0.64		1.4	0.69		1.4	0.70		1.3	0.70		1.3	0.68		1.4	0.68			
	1.4	0.62		1.5	0.67		1.5	0.68		1.4	0.68		1.4	0.67		1.5	0.66			
	1.5	0.60		1.6	0.65		1.6	0.66		1.5	0.67		1.5	0.65		1.6	0.65			
	1.6	0.58		1.7	0.63		1.7	0.64		1.6	0.65		1.6	0.64		1.7	0.63			
	1.7	0.56		1.8	0.61		1.8	0.63		1.7	0.64		1.7	0.63		1.8	0.62			
	1.8	0.54		1.9	0.60		1.9	0.61		1.8	0.63		1.8	0.62		1.9	0.61			
	1.9	0.53		2.0	0.58		2.0	0.60		1.9	0.61		1.9	0.61		2.0	0.60			
	2.0	0.51		2.1	0.51		2.1	0.50		2.0	0.60		2.0	0.60		2.1	0.53			
	2.1	0.45		2.2	0.48		2.2	0.45		2.1	0.53		2.1	0.53		2.2	0.51			
	2.2	0.42		2.3	0.45		2.3	0.44		2.2	0.51		2.2	0.51		2.3	0.50			
	2.3	0.40		2.4	0.43		2.4	0.43		2.3	0.49		2.3	0.49		2.4	0.49			
	2.4	0.38		2.5	0.42		2.5	0.42		2.4	0.48		2.4	0.49		2.5	0.48			
	2.5	0.37		2.6	0.38		2.6	0.41		2.5	0.46		2.5	0.48		2.6	0.46			
	2.6	0.36		2.7	0.37		2.7	0.40		2.6	0.45		2.6	0.47		2.7	0.45			
	2.7	0.35		2.8	0.36		2.8	0.39		2.7	0.45		2.7	0.46		2.8	0.43			
	2.8	0.34		2.9	0.32		2.9	0.34		2.8	0.41		2.8	0.44		2.9	0.36			
	2.9	0.29		3.0	0.22		3.0	0.25		2.9	0.36		2.9	0.38		3.0	0.27			
	3.0	0.19		3.1	0.17		3.1	0.20		3.0	0.27		3.0	0.29		3.1	0.22			
	3.1	0.16		3.2	0.17		3.2	0.19		3.1	0.22		3.1	0.18		3.2	0.19			

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	0.4	0.13		0.6	0.44		0.7	0.37		0.7	0.37		0.6	0.37		0.3	0.18
	0.5	0.15		0.7	0.37		0.8	0.32		0.8	0.32		0.7	0.32		0.4	0.39
	0.6	0.17		0.8	0.33		0.9	0.31		0.9	0.30		0.8	0.29		0.5	0.57
	0.7	0.16		0.9	0.31		1.0	0.30		1.0	0.29		0.9	0.29		0.6	0.66
	0.8	0.15		1.0	0.31		1.1	0.29		1.1	0.29		1.0	0.27		0.7	0.65
	0.9	0.16		1.1	0.29		1.2	0.29		1.2	0.29		1.1	0.28		0.8	0.65
115	-2.0	0.86	116	-2.0	0.86	117	-2.0	0.83	118	-2.0	0.72	119	-2.0	0.72	120	-2.0	0.72
	-1.9	0.44		-1.9	0.45		-1.9	0.41		-1.9	0.40		-1.9	0.48		-1.9	0.48
	-1.8	0.42		-1.8	0.42		-1.8	0.38		-1.8	0.35		-1.8	0.42		-1.8	0.42
	-1.7	0.41		-1.7	0.41		-1.7	0.36		-1.7	0.33		-1.7	0.39		-1.7	0.39
	-1.6	0.40		-1.6	0.40		-1.6	0.35		-1.6	0.32		-1.6	0.37		-1.6	0.37
	-1.5	0.39		-1.5	0.39		-1.5	0.34		-1.5	0.31		-1.5	0.36		-1.5	0.36
	-1.4	0.38		-1.4	0.38		-1.4	0.33		-1.4	0.30		-1.4	0.35		-1.4	0.35
	-1.3	0.37		-1.3	0.37		-1.3	0.32		-1.3	0.30		-1.3	0.34		-1.3	0.34
	-1.2	0.36		-1.2	0.36		-1.2	0.31		-1.2	0.29		-1.2	0.33		-1.2	0.34
	-1.1	0.35		-1.1	0.35		-1.1	0.30		-1.1	0.28		-1.1	0.33		-1.1	0.33
	-1.0	0.34		-1.0	0.34		-1.0	0.29		-1.0	0.28		-1.0	0.32		-1.0	0.32
	-0.9	0.33		-0.9	0.33		-0.9	0.29		-0.9	0.27		-0.9	0.31		-0.9	0.31
	-0.8	0.32		-0.8	0.32		-0.8	0.28		-0.8	0.26		-0.8	0.30		-0.8	0.30
	-0.7	0.31		-0.7	0.31		-0.7	0.27		-0.7	0.25		-0.7	0.29		-0.7	0.30
	-0.6	0.30		-0.6	0.30		-0.6	0.26		-0.6	0.25		-0.6	0.29		-0.6	0.29
	-0.5	0.27		-0.5	0.27		-0.5	0.25		-0.5	0.22		-0.5	0.28		-0.5	0.28
	-0.4	0.25		-0.4	0.25		-0.4	0.23		-0.4	0.22		-0.4	0.27		-0.4	0.27
	-0.3	0.21		-0.3	0.21		-0.3	0.20		-0.3	0.19		-0.3	0.24		-0.3	0.24
	-0.2	0.21		-0.2	0.21		-0.2	0.19		-0.2	0.15		-0.2	0.18		-0.2	0.20
	-0.1	0.20		-0.1	0.20		-0.1	0.18		-0.1	0.14		-0.1	0.17		-0.1	0.18
	0.0	0.19		0.0	0.19		0.0	0.18		0.0	0.14		0.0	0.17		0.0	0.17
	0.1	0.15		0.1	0.15		0.1	0.13		0.1	0.14		0.1	0.16		0.1	0.17
	0.2	0.24		0.2	0.23		0.2	0.20		0.2	0.13		0.2	0.15		0.2	0.15
	0.3	0.22		0.3	0.19		0.3	0.16		0.3	0.10		0.3	0.11		0.3	0.11
	0.4	0.50		0.4	0.49		0.4	0.41		0.4	0.09		0.4	0.10		0.4	0.10
	0.5	0.74		0.5	0.73		0.5	0.63		0.5	0.09		0.5	0.10		0.5	0.10
	0.6	0.84		0.6	0.82		0.6	0.72		0.6	0.05		0.6	0.05		0.6	0.05
	0.7	0.80		0.7	0.78		0.7	0.71		0.7	0.04		0.7	0.04		0.7	0.05
	0.8	0.77		0.8	0.76		0.8	0.71		0.8	0.04		0.8	0.04		0.8	0.04
	0.9	0.74		0.9	0.73		0.9	0.68		0.9	0.03		0.9	0.03		0.9	0.03
121	-2.0	0.71															
	-1.9	0.45															
	-1.8	0.39															
	-1.7	0.35															
	-1.6	0.33															
	-1.5	0.32															
	-1.4	0.31															
	-1.3	0.30															
	-1.2	0.29															
	-1.1	0.29															
	-1.0	0.28															
	-0.9	0.27															
	-0.8	0.26															
	-0.7	0.26															
	-0.6	0.25															
	-0.5	0.22															
	-0.4	0.22															
	-0.3	0.19															
	-0.2	0.16															
	-0.1	0.14															
	0.0	0.14															
	0.1	0.14															
	0.2	0.13															
	0.3	0.09															
	0.4	0.09															
	0.5	0.09															
	0.6	0.05															
	0.7	0.05															
	0.8	0.04															
	0.9	0.03															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0.8	0.93	2	0.8	1.08	3	0.3	0.94	4	-1.8	0.78	5	0.9	0.93	6	0.9	1.05
	0.9	0.67		0.9	0.86		0.4	0.86		-1.7	0.52		1.0	0.62		1.0	0.76
	1.0	0.60		1.0	0.77		0.5	0.86		-1.6	0.47		1.1	0.56		1.1	0.70
	1.1	0.54		1.1	0.71		0.6	0.86		-1.5	0.43		1.2	0.52		1.2	0.66
	1.2	0.51		1.2	0.67		0.7	0.87		-1.4	0.40		1.3	0.49		1.3	0.63
	1.3	0.48		1.3	0.64		0.8	0.88		-1.3	0.38		1.4	0.46		1.4	0.61
	1.4	0.45		1.4	0.61		0.9	0.87		-1.2	0.36		1.5	0.44		1.5	0.59
	1.5	0.43		1.5	0.59		1.0	0.60		-1.1	0.34		1.6	0.42		1.6	0.57
	1.6	0.41		1.6	0.57		1.1	0.54		-1.0	0.33		1.7	0.40		1.7	0.55
	1.7	0.40		1.7	0.55		1.2	0.50		-0.9	0.31		1.8	0.39		1.8	0.53
	1.8	0.39		1.8	0.53		1.3	0.47		-0.8	0.30		1.9	0.38		1.9	0.52
	1.9	0.37		1.9	0.52		1.4	0.44		-0.7	0.28		2.0	0.36		2.0	0.51
	2.0	0.36		2.0	0.51		1.5	0.42		-0.6	0.27		2.1	0.35		2.1	0.49
	2.1	0.35		2.1	0.49		1.6	0.40		-0.5	0.26		2.2	0.34		2.2	0.48
	2.2	0.34		2.2	0.46		1.7	0.39		-0.4	0.24		2.3	0.34		2.3	0.45
	2.3	0.29		2.3	0.45		1.8	0.37		-0.3	0.23		2.4	0.26		2.4	0.39
	2.4	0.24		2.4	0.42		1.9	0.36		-0.2	0.22		2.5	0.24		2.5	0.38
	2.5	0.24		2.5	0.36		2.0	0.35		-0.1	0.19		2.6	0.23		2.6	0.32
	2.6	0.23		2.6	0.32		2.1	0.34		0.0	0.17		2.7	0.23		2.7	0.32
	2.7	0.23		2.7	0.29		2.2	0.32		0.1	0.16		2.8	0.22		2.8	0.28
	2.8	0.22		2.8	0.28		2.3	0.32		0.2	0.16		2.9	0.19		2.9	0.24
	2.9	0.19		2.9	0.27		2.4	0.28		0.3	0.12		3.0	0.19		3.0	0.23
	3.0	0.18		3.0	0.23		2.5	0.25		0.4	0.10		3.1	0.18		3.1	0.22
	3.1	0.17		3.1	0.22		2.6	0.23		0.5	0.09		3.2	0.12		3.2	0.22

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2.0	0.37		2.0	0.39		2.0	0.40		2.0	0.37		1.9	0.33		1.9	0.32
	2.1	0.34		2.1	0.37		2.1	0.40		2.1	0.36		2.0	0.32		2.0	0.32
	2.2	0.31		2.2	0.34		2.2	0.37		2.2	0.34		2.1	0.29		2.1	0.29
	2.3	0.31		2.3	0.29		2.3	0.32		2.3	0.31		2.2	0.28		2.2	0.27
	2.4	0.29		2.4	0.28		2.4	0.32		2.4	0.29		2.3	0.27		2.3	0.27
	2.5	0.28		2.5	0.28		2.5	0.32		2.5	0.28		2.4	0.25		2.4	0.25
	2.6	0.28		2.6	0.28		2.6	0.29		2.6	0.27		2.5	0.25		2.5	0.25
	2.7	0.27		2.7	0.28		2.7	0.29		2.7	0.27		2.6	0.24		2.6	0.24
	2.8	0.27		2.8	0.25		2.8	0.26		2.8	0.24		2.7	0.23		2.7	0.24
	2.9	0.18		2.9	0.22		2.9	0.23		2.9	0.19		2.8	0.22		2.8	0.24
	3.0	0.17		3.0	0.20		3.0	0.22		3.0	0.17		2.9	0.18		2.9	0.20
	3.1	0.16		3.1	0.19		3.1	0.21		3.1	0.17		3.0	0.16		3.0	0.14
	3.2	0.13		3.2	0.18		3.2	0.19		3.2	0.15		3.1	0.14		3.1	0.12
	3.3	0.11		3.3	0.14		3.3	0.14		3.3	0.11		3.2	0.09		3.2	0.10
	3.4	0.10		3.4	0.13		3.4	0.14		3.4	0.10		3.3	0.09		3.3	0.10
	3.5	0.10		3.5	0.12		3.5	0.14		3.5	0.10		3.4	0.09		3.4	0.09
	3.6	0.10		3.6	0.12		3.6	0.14		3.6	0.10		3.5	0.09		3.5	0.09
85	0.6	0.87	86	0.6	0.87	87	0.6	0.86	88	0.7	0.90	89	0.6	0.87	90	0.6	0.85
	0.7	0.56		0.7	0.56		0.7	0.50		0.8	0.51		0.7	0.49		0.7	0.49
	0.8	0.48		0.8	0.48		0.8	0.44		0.9	0.47		0.8	0.43		0.8	0.42
	0.9	0.45		0.9	0.44		0.9	0.41		1.0	0.45		0.9	0.40		0.9	0.39
	1.0	0.43		1.0	0.42		1.0	0.41		1.1	0.44		1.0	0.39		1.0	0.37
	1.1	0.42		1.1	0.41		1.1	0.40		1.2	0.43		1.1	0.38		1.1	0.37
	1.2	0.41		1.2	0.41		1.2	0.41		1.3	0.42		1.2	0.37		1.2	0.36
	1.3	0.41		1.3	0.40		1.3	0.41		1.4	0.42		1.3	0.37		1.3	0.36
	1.4	0.40		1.4	0.40		1.4	0.41		1.5	0.42		1.4	0.36		1.4	0.35
	1.5	0.40		1.5	0.39		1.5	0.41		1.6	0.41		1.5	0.35		1.5	0.35
	1.6	0.39		1.6	0.39		1.6	0.40		1.7	0.41		1.6	0.35		1.6	0.34
	1.7	0.39		1.7	0.38		1.7	0.40		1.8	0.41		1.7	0.34		1.7	0.34
	1.8	0.38		1.8	0.38		1.8	0.40		1.9	0.40		1.8	0.34		1.8	0.33
	1.9	0.37		1.9	0.37		1.9	0.40		2.0	0.40		1.9	0.33		1.9	0.33
	2.0	0.37		2.0	0.37		2.0	0.40		2.1	0.37		2.0	0.32		2.0	0.32
	2.1	0.33		2.1	0.34		2.1	0.37		2.2	0.35		2.1	0.32		2.1	0.32
	2.2	0.31		2.2	0.31		2.2	0.34		2.3	0.34		2.2	0.28		2.2	0.28
	2.3	0.31		2.3	0.30		2.3	0.34		2.4	0.34		2.3	0.27		2.3	0.27
	2.4	0.27		2.4	0.27		2.4	0.34		2.5	0.34		2.4	0.25		2.4	0.26
	2.5	0.27		2.5	0.26		2.5	0.33		2.6	0.32		2.5	0.25		2.5	0.25
	2.6	0.26		2.6	0.26		2.6	0.33		2.7	0.32		2.6	0.25		2.6	0.25
	2.7	0.26		2.7	0.25		2.7	0.32		2.8	0.32		2.7	0.23		2.7	0.24
	2.8	0.26		2.8	0.25		2.8	0.32		2.9	0.25		2.8	0.22		2.8	0.22
	2.9	0.21		2.9	0.17		2.9	0.24		3.0	0.22		2.9	0.16		2.9	0.19
	3.0	0.18		3.0	0.17		3.0	0.24		3.1	0.20		3.0	0.16		3.0	0.14
	3.1	0.15		3.1	0.16		3.1	0.19		3.2	0.15		3.1	0.16		3.1	0.14
	3.2	0.10		3.2	0.10		3.2	0.15		3.3	0.16		3.2	0.09		3.2	0.09
	3.3	0.09		3.3	0.09		3.3	0.15		3.4	0.15		3.3	0.09		3.3	0.09
	3.4	0.09		3.4	0.08		3.4	0.14		3.5	0.15		3.4	0.08		3.4	0.09
	3.5	0.09		3.5	0.09		3.5	0.15		3.6	0.15		3.5	0.09		3.5	0.09
91	0.6	0.86	92	0.7	0.89	93	0.3	0.88	94	0.3	1.00	95	0.3	1.04	96	0.3	1.04
	0.7	0.50		0.8	0.50		0.4	0.83		0.4	0.87		0.4	0.86		0.4	0.87
	0.8	0.44		0.9	0.46		0.5	0.83		0.5	0.88		0.5	0.87		0.5	0.87
	0.9	0.41		1.0	0.44		0.6	0.83		0.6	0.85		0.6	0.84		0.6	0.83
	1.0	0.40		1.1	0.42		0.7	0.49		0.7	0.55		0.7	0.55		0.7	0.55
	1.1	0.40		1.2	0.42		0.8	0.42		0.8	0.46		0.8	0.46		0.8	0.45
	1.2	0.40		1.3	0.41		0.9	0.39		0.9	0.42		0.9	0.42		0.9	0.42
	1.3	0.40		1.4	0.41		1.0	0.37		1.0	0.40		1.0	0.40		1.0	0.39
	1.4	0.40		1.5	0.41		1.1	0.36		1.1	0.39		1.1	0.39		1.1	0.38
	1.5	0.40		1.6	0.41		1.2	0.36		1.2	0.37		1.2	0.38		1.2	0.37
	1.6	0.40		1.7	0.40		1.3	0.35		1.3	0.36		1.3	0.38		1.3	0.37
	1.7	0.40		1.8	0.40		1.4	0.35		1.4	0.35		1.4	0.37		1.4	0.37
	1.8	0.40		1.9	0.40		1.5	0.35		1.5	0.34		1.5	0.37		1.5	0.36
	1.9	0.40		2.0	0.40		1.6	0.34		1.6	0.34		1.6	0.36		1.6	0.36
	2.0	0.39		2.1	0.39		1.7	0.33		1.7	0.33		1.7	0.35		1.7	0.35
	2.1	0.39		2.2	0.37		1.8	0.32		1.8	0.32		1.8	0.35		1.8	0.35
	2.2	0.36		2.3	0.34		1.9	0.32		1.9	0.31		1.9	0.34		1.9	0.34
	2.3	0.34		2.4	0.34		2.0	0.31		2.0	0.31		2.0	0.34		2.0	0.33
	2.4	0.34		2.5	0.34		2.1	0.31		2.1	0.30		2.1	0.33		2.1	0.33
	2.5	0.33		2.6	0.32		2.2	0.27		2.2	0.26		2.2	0.30		2.2	0.30
	2.6	0.33		2.7	0.32		2.3	0.26		2.3	0.26		2.3	0.28		2.3	0.28
	2.7	0.32		2.8	0.29		2.4	0.24		2.4	0.23		2.4	0.25		2.4	0.24
	2.8	0.29		2.9	0.26		2.5	0.24		2.5	0.23		2.5	0.24		2.5	0.24
	2.9	0.25		3.0	0.21		2.6	0.24		2.6	0.22		2.6	0.24		2.6	0.23
	3.0	0.24		3.1	0.20		2.7	0.23		2.7	0.21		2.7	0.24		2.7	0.23
	3.1	0.20		3.2	0.17		2.8	0.23		2.8	0.19		2.8	0.21		2.8	0.20
	3.2	0.15		3.3	0.15		2.9	0.16		2.9	0.17		2.9	0.18		2.9	0.17
	3.3	0.14		3.4	0.14		3.0	0.16		3.0	0.15		3.0	0.16		3.0	0.16
	3.4	0.14		3.5	0.15		3.1	0.14		3.1	0.15		3.1	0.16		3.1	0.16
	3.5	0.14		3.6	0.15		3.2	0.09		3.2	0.08		3.2	0.09		3.2	0.10
97	0.3	1.00	98	0.3	0.88	99	-2.1	0.75	100	-2.1	0.75	101	-2.3	0.68	102	-2.3	0.67
	0.4	0.87		0.4	0.83		-2.0	0.74		-2.0	0.75		-2.2	0.67		-2.2	0.67
	0.5	0.88		0.5	0.83		-1.9	0.36		-1.9	0.33		-2.1	0.67		-2.1	0.66
	0.6	0.85		0.6	0.83		-1.8	0.29		-1.8	0.27		-2.0	0.66		-2.0	0.66
	0.7	0.49		0.7	0.50		-1.7	0.25		-1.7	0.24		-1.9	0.32		-1.9	0.37
	0.8	0.42		0.8	0.43		-1.6	0.23		-1.6	0.22		-1.8	0.26		-1.8	0.29
	0.9	0.39		0.9	0.39		-1.5	0.21		-1.5	0.21		-1.7	0.23		-1.7	0.25
	1.0	0.38		1.0	0.37		-1.4	0.20		-1.4	0.20		-1.6	0.21		-1.6	0.22
	1.1	0.37		1.1	0.37		-1.3	0.19									

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2.1	0.30		2.1	0.31		-0.3	0.12		-0.3	0.12		-0.5	0.14		-0.5	0.14
	2.2	0.28		2.2	0.29		-0.2	0.12		-0.2	0.12		-0.4	0.13		-0.4	0.13
	2.3	0.26		2.3	0.27		-0.1	0.12		-0.1	0.12		-0.3	0.13		-0.3	0.13
	2.4	0.24		2.4	0.25		0.0	0.12		0.0	0.12		-0.2	0.10		-0.2	0.11
	2.5	0.23		2.5	0.25		0.1	0.08		0.1	0.08		-0.1	0.10		-0.1	0.10
	2.6	0.21		2.6	0.24		0.2	0.20		0.2	0.20		0.0	0.10		0.0	0.10
	2.7	0.21		2.7	0.24		0.3	0.20		0.3	0.20		0.1	0.09		0.1	0.09
	2.8	0.18		2.8	0.21		0.4	0.42		0.4	0.42		0.2	0.09		0.2	0.09
	2.9	0.16		2.9	0.17		0.5	0.47		0.5	0.46		0.3	0.07		0.3	0.07
	3.0	0.15		3.0	0.16		0.6	0.45		0.6	0.45		0.4	0.07		0.4	0.07
	3.1	0.15		3.1	0.14		0.7	0.42		0.7	0.41		0.5	0.07		0.5	0.07
	3.2	0.10		3.2	0.11		0.8	0.40		0.8	0.39		0.6	0.05		0.6	0.05
103	-1.8	0.93	104	-1.8	0.89	105	-1.7	0.80	106	-1.7	0.81	107	-1.7	0.80	108	-2.0	0.80
	-1.7	0.69		-1.7	0.66		-1.6	0.60		-1.6	0.62		-1.6	0.61		-1.9	0.51
	-1.6	0.61		-1.6	0.58		-1.5	0.55		-1.5	0.56		-1.5	0.55		-1.8	0.44
	-1.5	0.55		-1.5	0.53		-1.4	0.51		-1.4	0.53		-1.4	0.51		-1.7	0.39
	-1.4	0.51		-1.4	0.49		-1.3	0.48		-1.3	0.50		-1.3	0.48		-1.6	0.37
	-1.3	0.47		-1.3	0.45		-1.2	0.46		-1.2	0.47		-1.2	0.46		-1.5	0.35
	-1.2	0.44		-1.2	0.42		-1.1	0.43		-1.1	0.45		-1.1	0.44		-1.4	0.33
	-1.1	0.41		-1.1	0.40		-1.0	0.42		-1.0	0.44		-1.0	0.42		-1.3	0.31
	-1.0	0.39		-1.0	0.38		-0.9	0.40		-0.9	0.42		-0.9	0.40		-1.2	0.30
	-0.9	0.37		-0.9	0.36		-0.8	0.38		-0.8	0.40		-0.8	0.38		-1.1	0.29
	-0.8	0.35		-0.8	0.34		-0.7	0.37		-0.7	0.39		-0.7	0.37		-1.0	0.27
	-0.7	0.33		-0.7	0.32		-0.6	0.35		-0.6	0.37		-0.6	0.35		-0.9	0.26
	-0.6	0.31		-0.6	0.30		-0.5	0.34		-0.5	0.36		-0.5	0.34		-0.8	0.25
	-0.5	0.28		-0.5	0.28		-0.4	0.31		-0.4	0.33		-0.4	0.31		-0.7	0.24
	-0.4	0.25		-0.4	0.26		-0.3	0.30		-0.3	0.32		-0.3	0.30		-0.6	0.23
	-0.3	0.24		-0.3	0.25		-0.2	0.25		-0.2	0.28		-0.2	0.25		-0.5	0.22
	-0.2	0.18		-0.2	0.18		-0.1	0.23		-0.1	0.26		-0.1	0.24		-0.4	0.22
	-0.1	0.18		-0.1	0.17		0.0	0.20		0.0	0.23		0.0	0.20		-0.3	0.20
	0.0	0.17		0.0	0.16		0.1	0.18		0.1	0.21		0.1	0.18		-0.2	0.18
	0.1	0.15		0.1	0.14		0.2	0.18		0.2	0.20		0.2	0.17		-0.1	0.16
	0.2	0.14		0.2	0.14		0.3	0.12		0.3	0.13		0.3	0.12		0.0	0.15
	0.3	0.14		0.3	0.13		0.4	0.08		0.4	0.09		0.4	0.09		0.1	0.13
	0.4	0.15		0.4	0.14		0.5	0.08		0.5	0.07		0.5	0.08		0.2	0.14
	0.5	0.17		0.5	0.16		0.6	0.06		0.6	0.06		0.6	0.06		0.3	0.11
	0.6	0.18		0.6	0.17		0.7	0.07		0.7	0.06		0.7	0.07		0.4	0.14
	0.7	0.19		0.7	0.18		0.8	0.05		0.8	0.04		0.8	0.05		0.5	0.17
	0.8	0.20		0.8	0.19		0.9	0.05		0.9	0.05		0.9	0.05		0.6	0.19
	0.9	0.22		0.9	0.21		1.0	0.06		1.0	0.05		1.0	0.06		0.7	0.18
	1.0	0.23		1.0	0.22		1.1	0.07		1.1	0.06		1.1	0.07		0.8	0.17
	1.1	0.24		1.1	0.23		1.2	0.08		1.2	0.07		1.2	0.08		0.9	0.17
109	-2.0	0.80	110	-1.8	0.93	111	-1.7	0.87	112	-1.7	0.87	113	-1.8	0.89	114	-2.1	0.79
	-1.9	0.50		-1.7	0.66		-1.6	0.63		-1.6	0.63		-1.7	0.64		-2.0	0.43
	-1.8	0.43		-1.6	0.61		-1.5	0.59		-1.5	0.59		-1.6	0.59		-1.9	0.38
	-1.7	0.39		-1.5	0.57		-1.4	0.56		-1.4	0.56		-1.5	0.56		-1.8	0.36
	-1.6	0.36		-1.4	0.54		-1.3	0.54		-1.3	0.54		-1.4	0.53		-1.7	0.35
	-1.5	0.34		-1.3	0.51		-1.2	0.52		-1.2	0.52		-1.3	0.51		-1.6	0.34
	-1.4	0.32		-1.2	0.49		-1.1	0.50		-1.1	0.50		-1.2	0.48		-1.5	0.34
	-1.3	0.30		-1.1	0.46		-1.0	0.48		-1.0	0.48		-1.1	0.46		-1.4	0.33
	-1.2	0.29		-1.0	0.44		-0.9	0.46		-0.9	0.46		-1.0	0.44		-1.3	0.32
	-1.1	0.28		-0.9	0.42		-0.8	0.45		-0.8	0.45		-0.9	0.42		-1.2	0.31
	-1.0	0.27		-0.8	0.40		-0.7	0.43		-0.7	0.43		-0.8	0.40		-1.1	0.30
	-0.9	0.26		-0.7	0.38		-0.6	0.41		-0.6	0.41		-0.7	0.39		-1.0	0.29
	-0.8	0.25		-0.6	0.36		-0.5	0.39		-0.5	0.39		-0.6	0.37		-0.9	0.29
	-0.7	0.24		-0.5	0.34		-0.4	0.36		-0.4	0.37		-0.5	0.35		-0.8	0.28
	-0.6	0.23		-0.4	0.32		-0.3	0.33		-0.3	0.35		-0.4	0.33		-0.7	0.27
	-0.5	0.22		-0.3	0.30		-0.2	0.30		-0.2	0.30		-0.3	0.30		-0.6	0.26
	-0.4	0.21		-0.2	0.28		-0.1	0.26		-0.1	0.26		-0.2	0.25		-0.5	0.23
	-0.3	0.19		-0.1	0.24		0.0	0.23		0.0	0.24		-0.1	0.24		-0.4	0.22
	-0.2	0.17		0.0	0.23		0.1	0.22		0.1	0.23		0.0	0.23		-0.3	0.20
	-0.1	0.15		0.1	0.22		0.2	0.37		0.2	0.36		0.1	0.21		-0.2	0.19
	0.0	0.15		0.2	0.37		0.3	0.35		0.3	0.33		0.2	0.30		-0.1	0.18
	0.1	0.13		0.3	0.34		0.4	0.49		0.4	0.47		0.3	0.28		0.0	0.18
	0.2	0.12		0.4	0.52		0.5	0.47		0.5	0.46		0.4	0.41		0.1	0.13
	0.3	0.11		0.5	0.50		0.6	0.42		0.6	0.41		0.5	0.39		0.2	0.19
	0.4	0.13		0.6	0.44		0.7	0.37		0.7	0.37		0.6	0.37		0.3	0.18
	0.5	0.15		0.7	0.37		0.8	0.32		0.8	0.32		0.7	0.32		0.4	0.39
	0.6	0.17		0.8	0.33		0.9	0.31		0.9	0.30		0.8	0.29		0.5	0.57
	0.7	0.16		0.9	0.31		1.0	0.30		1.0	0.29		0.9	0.29		0.6	0.66
	0.8	0.15		1.0	0.31		1.1	0.29		1.1	0.29		1.0	0.27		0.7	0.65
	0.9	0.16		1.1	0.29		1.2	0.29		1.2	0.29		1.1	0.28		0.8	0.65
115	-2.0	0.86	116	-2.0	0.86	117	-2.0	0.83	118	-2.0	0.72	119	-2.0	0.73	120	-2.0	0.72
	-1.9	0.45		-1.9	0.45		-1.9	0.41		-1.9	0.40		-1.9	0.48		-1.9	0.48
	-1.8	0.42		-1.8	0.42		-1.8	0.38		-1.8	0.36		-1.8	0.42		-1.8	0.42
	-1.7	0.41		-1.7	0.41		-1.7	0.36		-1.7	0.33		-1.7	0.39		-1.7	0.39
	-1.6	0.40		-1.6	0.40		-1.6	0.35		-1.6	0.32		-1.6	0.37		-1.6	0.37
	-1.5	0.39		-1.5	0.39		-1.5	0.34		-1.5	0.31		-1.5	0.36		-1.5	0.36
	-1.4	0.38		-1.4	0.38		-1.4	0.33		-1.4	0.30		-1.4	0.35		-1.4	0.35
	-1.3	0.37		-1.3	0.37		-1.3	0.32		-1.3	0.30		-1.3	0.34		-1.3	0.35
	-1.2	0.36		-1.2	0.36		-1.2	0.31		-1.2	0.29		-1.2	0.34		-1.2	0.34
	-1.1	0.35		-1.1	0.35		-1.1	0.30		-1.1	0.28		-1.1	0.33		-1.1	0.33
	-1.0	0.34		-1.0	0.34		-1.0	0.29		-1.0	0.28		-1.0	0.32		-1.0	0.32
	-0.9	0.33		-0.9	0.33		-0.9	0.29		-0.9	0.27		-0.9	0.31		-0.9	0.31
	-0.8	0.32		-0.8	0.32		-0.8	0.28		-0.8	0.26		-0.8	0.30		-0.8	0.30
	-0.7	0.31		-0.7	0.31		-0.7	0.27		-0.7	0.26						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	0.3	0.22		0.3	0.19		0.3	0.16		0.3	0.10		0.3	0.11		0.3	0.11
	0.4	0.50		0.4	0.49		0.4	0.41		0.4	0.09		0.4	0.10		0.4	0.10
	0.5	0.74		0.5	0.73		0.5	0.63		0.5	0.09		0.5	0.10		0.5	0.10
	0.6	0.84		0.6	0.82		0.6	0.72		0.6	0.05		0.6	0.05		0.6	0.05
	0.7	0.80		0.7	0.78		0.7	0.71		0.7	0.04		0.7	0.04		0.7	0.05
	0.8	0.77		0.8	0.76		0.8	0.71		0.8	0.04		0.8	0.04		0.8	0.04
	0.9	0.74		0.9	0.73		0.9	0.69		0.9	0.03		0.9	0.03		0.9	0.03
121	-2.0	0.71															
	-1.9	0.45															
	-1.8	0.39															
	-1.7	0.35															
	-1.6	0.33															
	-1.5	0.32															
	-1.4	0.31															
	-1.3	0.30															
	-1.2	0.29															
	-1.1	0.29															
	-1.0	0.28															
	-0.9	0.27															
	-0.8	0.26															
	-0.7	0.26															
	-0.6	0.25															
	-0.5	0.22															
	-0.4	0.22															
	-0.3	0.19															
	-0.2	0.16															
	-0.1	0.14															
	0.0	0.14															
	0.1	0.14															
	0.2	0.13															
	0.3	0.09															
	0.4	0.09															
	0.5	0.09															
	0.6	0.05															
	0.7	0.05															
	0.8	0.04															
	0.9	0.03															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freg 1																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0.8	0.92	2	0.8	1.07	3	0.3	0.93	4	-1.8	0.77	5	0.9	0.92	6	0.9	1.03
	0.9	0.66		0.9	0.84		0.4	0.84		-1.7	0.51		1.0	0.61		1.0	0.75
	1.0	0.59		1.0	0.76		0.5	0.84		-1.6	0.46		1.1	0.55		1.1	0.69
	1.1	0.54		1.1	0.70		0.6	0.85		-1.5	0.42		1.2	0.51		1.2	0.65
	1.2	0.50		1.2	0.66		0.7	0.86		-1.4	0.40		1.3	0.48		1.3	0.62
	1.3	0.47		1.3	0.63		0.8	0.86		-1.3	0.37		1.4	0.45		1.4	0.60
	1.4	0.44		1.4	0.60		0.9	0.86		-1.2	0.35		1.5	0.43		1.5	0.58
	1.5	0.42		1.5	0.58		1.0	0.59		-1.1	0.34		1.6	0.41		1.6	0.56
	1.6	0.41		1.6	0.56		1.1	0.53		-1.0	0.32		1.7	0.40		1.7	0.54
	1.7	0.39		1.7	0.54		1.2	0.49		-0.9	0.31		1.8	0.38		1.8	0.52
	1.8	0.38		1.8	0.53		1.3	0.46		-0.8	0.29		1.9	0.37		1.9	0.51
	1.9	0.37		1.9	0.51		1.4	0.44		-0.7	0.28		2.0	0.36		2.0	0.50
	2.0	0.36		2.0	0.50		1.5	0.42		-0.6	0.27		2.1	0.35		2.1	0.49
	2.1	0.35		2.1	0.49		1.6	0.40		-0.5	0.26		2.2	0.34		2.2	0.48
	2.2	0.34		2.2	0.45		1.7	0.38		-0.4	0.24		2.3	0.33		2.3	0.44
	2.3	0.29		2.3	0.44		1.8	0.37		-0.3	0.23		2.4	0.26		2.4	0.38
	2.4	0.24		2.4	0.41		1.9	0.35		-0.2	0.21		2.5	0.23		2.5	0.38
	2.5	0.23		2.5	0.36		2.0	0.34		-0.1	0.19		2.6	0.23		2.6	0.32
	2.6	0.23		2.6	0.32		2.1	0.33		0.0	0.17		2.7	0.22		2.7	0.31
	2.7	0.23		2.7	0.28		2.2	0.32		0.1	0.16		2.8	0.22		2.8	0.28
	2.8	0.22		2.8	0.28		2.3	0.31		0.2	0.15		2.9	0.19		2.9	0.23
	2.9	0.19		2.9	0.26		2.4	0.27		0.3	0.11		3.0	0.19		3.0	0.23
	3.0	0.17		3.0	0.23		2.5	0.25		0.4	0.09		3.1	0.17		3.1	0.22
	3.1	0.17		3.1	0.22		2.6	0.22		0.5	0.09		3.2	0.12		3.2	0.21
	3.2	0.12		3.2	0.22		2.7	0.22		0.6	0.06		3.3	0.12		3.3	0.17
	3.3	0.12		3.3	0.17		2.8	0.21		0.7	0.06		3.4	0.10		3.4	0.14
	3.4	0.10		3.4	0.14		2.9	0.18		0.8	0.05		3.5	0.09		3.5	0.13
	3.5	0.08		3.5	0.13		3.0	0.18		0.9	0.05		3.6	0.08		3.6	0.12
	3.6	0.08		3.6	0.11		3.1	0.16		1.0	0.06		3.7	0.08		3.7	0.11
	3.7	0.08		3.7	0.11		3.2	0.12		1.1	0.06		3.8	0.08		3.8	0.10
7	0.3	0.92	8	-1.9	0.75	9	0.3	0.81	10	0.6	0.81	11	0.3	0.90	12	0.3	0.90
	0.4	0.83		-1.8	0.54		0.4	0.81		0.7	0.81		0.4	0.81		0.4	0.82
	0.5	0.84		-1.7	0.47		0.5	0.81		0.8	0.39		0.5	0.81		0.5	0.81
	0.6	0.84		-1.6	0.43		0.6	0.80		0.9	0.33		0.6	0.79		0.6	0.79
	0.7	0.85		-1.5	0.40		0.7	0.44		1.0	0.30		0.7	0.42		0.7	0.36
	0.8	0.85		-1.4	0.38		0.8	0.35		1.1	0.28		0.8	0.34		0.8	0.30
	0.9	0.84		-1.3	0.36		0.9	0.31		1.2	0.26		0.9	0.30		0.9	0.28
	1.0	0.62		-1.2	0.34		1.0	0.28		1.3	0.25		1.0	0.27		1.0	0.26
	1.1	0.55		-1.1	0.33		1.1	0.26		1.4	0.24		1.1	0.26		1.1	0.25
	1.2	0.50		-1.0	0.31		1.2	0.25		1.5	0.23		1.2	0.25		1.2	0.24
	1.3	0.47		-0.9	0.30		1.3	0.24		1.6	0.23		1.3	0.24		1.3	0.23
	1.4	0.44		-0.8	0.29		1.4	0.23		1.7	0.22		1.4	0.23		1.4	0.23
	1.5	0.42		-0.7	0.28		1.5	0.23		1.8	0.22		1.5	0.22		1.5	0.22
	1.6	0.40		-0.6	0.26		1.6	0.22		1.9	0.22		1.6	0.22		1.6	0.22
	1.7	0.38		-0.5	0.25		1.7	0.22		2.0	0.21		1.7	0.22		1.7	0.21
	1.8	0.37		-0.4	0.23		1.8	0.22		2.1	0.19		1.8	0.21		1.8	0.21
	1.9	0.36		-0.3	0.23		1.9	0.21		2.2	0.19		1.9	0.21		1.9	0.21
	2.0	0.34		-0.2	0.21		2.0	0.21		2.3	0.19		2.0	0.21		2.0	0.21
	2.1	0.33		-0.1	0.20		2.1	0.21		2.4	0.17		2.1	0.21		2.1	0.20
	2.2	0.32		0.0	0.17		2.2	0.19		2.5	0.17		2.2	0.19		2.2	0.20
	2.3	0.31		0.1	0.16		2.3	0.18		2.6	0.17		2.3	0.18		2.3	0.18
	2.4	0.29		0.2	0.15		2.4	0.17		2.7	0.15		2.4	0.17		2.4	0.16
	2.5	0.25		0.3	0.11		2.5	0.17		2.8	0.15		2.5	0.16		2.5	0.16

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2.6	0.22		0.4	0.09		2.6	0.17		2.9	0.13		2.6	0.15		2.6	0.15
	2.7	0.22		0.5	0.08		2.7	0.15		3.0	0.13		2.7	0.15		2.7	0.15
	2.8	0.21		0.6	0.05		2.8	0.15		3.1	0.11		2.8	0.15		2.8	0.15
	2.9	0.18		0.7	0.06		2.9	0.13		3.2	0.09		2.9	0.12		2.9	0.12
	3.0	0.18		0.8	0.05		3.0	0.13		3.3	0.09		3.0	0.12		3.0	0.12
	3.1	0.15		0.9	0.05		3.1	0.13		3.4	0.08		3.1	0.12		3.1	0.12
	3.2	0.12		1.0	0.06		3.2	0.08		3.5	0.08		3.2	0.08		3.2	0.10
13	0.8	1.01	14	0.8	1.02	15	0.8	1.00	16	0.9	1.05	17	0.8	1.10	18	0.9	1.03
	0.9	0.71		0.9	0.76		0.9	0.74		1.0	0.77		0.9	0.86		1.0	0.77
	1.0	0.66		1.0	0.70		1.0	0.68		1.1	0.70		1.0	0.77		1.1	0.71
	1.1	0.62		1.1	0.66		1.1	0.63		1.2	0.65		1.1	0.71		1.2	0.66
	1.2	0.60		1.2	0.63		1.2	0.60		1.3	0.61		1.2	0.66		1.3	0.63
	1.3	0.57		1.3	0.61		1.3	0.58		1.4	0.58		1.3	0.63		1.4	0.60
	1.4	0.55		1.4	0.58		1.4	0.55		1.5	0.56		1.4	0.60		1.5	0.58
	1.5	0.53		1.5	0.56		1.5	0.53		1.6	0.54		1.5	0.58		1.6	0.56
	1.6	0.52		1.6	0.54		1.6	0.52		1.7	0.52		1.6	0.56		1.7	0.54
	1.7	0.50		1.7	0.53		1.7	0.50		1.8	0.50		1.7	0.54		1.8	0.53
	1.8	0.48		1.8	0.51		1.8	0.48		1.9	0.49		1.8	0.53		1.9	0.52
	1.9	0.47		1.9	0.50		1.9	0.47		2.0	0.47		1.9	0.52		2.0	0.51
	2.0	0.46		2.0	0.48		2.0	0.46		2.1	0.45		2.0	0.50		2.1	0.46
	2.1	0.44		2.1	0.47		2.1	0.44		2.2	0.41		2.1	0.49		2.2	0.45
	2.2	0.43		2.2	0.46		2.2	0.43		2.3	0.37		2.2	0.45		2.3	0.42
	2.3	0.40		2.3	0.40		2.3	0.35		2.4	0.31		2.3	0.45		2.4	0.34
	2.4	0.30		2.4	0.34		2.4	0.30		2.5	0.28		2.4	0.39		2.5	0.32
	2.5	0.30		2.5	0.33		2.5	0.29		2.6	0.28		2.5	0.38		2.6	0.31
	2.6	0.29		2.6	0.32		2.6	0.29		2.7	0.26		2.6	0.33		2.7	0.31
	2.7	0.28		2.7	0.31		2.7	0.28		2.8	0.24		2.7	0.29		2.8	0.31
	2.8	0.27		2.8	0.31		2.8	0.27		2.9	0.23		2.8	0.28		2.9	0.29
	2.9	0.22		2.9	0.24		2.9	0.22		3.0	0.20		2.9	0.23		3.0	0.29
	3.0	0.21		3.0	0.21		3.0	0.20		3.1	0.20		3.0	0.22		3.1	0.25
	3.1	0.19		3.1	0.21		3.1	0.19		3.2	0.19		3.1	0.22		3.2	0.24
	3.2	0.14		3.2	0.13		3.2	0.13		3.3	0.15		3.2	0.22		3.3	0.19
	3.3	0.12		3.3	0.13		3.3	0.13		3.4	0.12		3.3	0.18		3.4	0.17
	3.4	0.11		3.4	0.10		3.4	0.11		3.5	0.10		3.4	0.15		3.5	0.15
	3.5	0.09		3.5	0.08		3.5	0.09		3.6	0.09		3.5	0.12		3.6	0.14
	3.6	0.08		3.6	0.07		3.6	0.09		3.7	0.09		3.6	0.13		3.7	0.14
	3.7	0.08		3.7	0.07		3.7	0.09		3.8	0.08		3.7	0.11		3.8	0.13
19	0.9	1.01	20	0.8	1.06	21	0.8	0.97	22	0.9	0.97	23	0.9	1.02	24	0.9	0.98
	1.0	0.75		0.9	0.84		0.9	0.76		1.0	0.70		1.0	0.75		1.0	0.71
	1.1	0.70		1.0	0.76		1.0	0.69		1.1	0.64		1.1	0.69		1.1	0.66
	1.2	0.65		1.1	0.70		1.1	0.64		1.2	0.61		1.2	0.65		1.2	0.63
	1.3	0.62		1.2	0.66		1.2	0.61		1.3	0.58		1.3	0.62		1.3	0.60
	1.4	0.60		1.3	0.63		1.3	0.58		1.4	0.55		1.4	0.60		1.4	0.58
	1.5	0.58		1.4	0.60		1.4	0.55		1.5	0.54		1.5	0.58		1.5	0.56
	1.6	0.56		1.5	0.58		1.5	0.53		1.6	0.52		1.6	0.56		1.6	0.55
	1.7	0.54		1.6	0.56		1.6	0.51		1.7	0.50		1.7	0.55		1.7	0.54
	1.8	0.53		1.7	0.55		1.7	0.50		1.8	0.48		1.8	0.53		1.8	0.52
	1.9	0.52		1.8	0.54		1.8	0.48		1.9	0.47		1.9	0.52		1.9	0.51
	2.0	0.51		1.9	0.53		1.9	0.46		2.0	0.45		2.0	0.51		2.0	0.50
	2.1	0.50		2.0	0.51		2.0	0.45		2.1	0.43		2.1	0.50		2.1	0.50
	2.2	0.47		2.1	0.50		2.1	0.43		2.2	0.40		2.2	0.49		2.2	0.49
	2.3	0.43		2.2	0.47		2.2	0.39		2.3	0.39		2.3	0.47		2.3	0.45
	2.4	0.34		2.3	0.45		2.3	0.36		2.4	0.34		2.4	0.37		2.4	0.36
	2.5	0.32		2.4	0.39		2.4	0.32		2.5	0.32		2.5	0.36		2.5	0.32
	2.6	0.32		2.5	0.34		2.5	0.31		2.6	0.26		2.6	0.34		2.6	0.31
	2.7	0.31		2.6	0.34		2.6	0.25		2.7	0.25		2.7	0.33		2.7	0.31
	2.8	0.31		2.7	0.31		2.7	0.24		2.8	0.24		2.8	0.30		2.8	0.31
	2.9	0.30		2.8	0.30		2.8	0.24		2.9	0.24		2.9	0.27		2.9	0.31
	3.0	0.29		2.9	0.27		2.9	0.22		3.0	0.22		3.0	0.25		3.0	0.29
	3.1	0.28		3.0	0.25		3.0	0.22		3.1	0.19		3.1	0.24		3.1	0.26
	3.2	0.23		3.1	0.24		3.1	0.21		3.2	0.15		3.2	0.24		3.2	0.20
	3.3	0.21		3.2	0.24		3.2	0.18		3.3	0.13		3.3	0.20		3.3	0.20
	3.4	0.18		3.3	0.19		3.3	0.14		3.4	0.10		3.4	0.17		3.4	0.18
	3.5	0.15		3.4	0.17		3.4	0.11		3.5	0.10		3.5	0.15		3.5	0.16
	3.6	0.14		3.5	0.15		3.5	0.09		3.6	0.09		3.6	0.15		3.6	0.15
	3.7	0.14		3.6	0.13		3.6	0.09		3.7	0.09		3.7	0.14		3.7	0.14
	3.8	0.15		3.7	0.13		3.7	0.09		3.8	0.09		3.8	0.13		3.8	0.14
25	0.9	0.98	26	0.9	1.05	27	0.9	1.01	28	0.3	0.98	29	0.3	0.99	30	0.3	0.98
	1.0	0.81		1.0	0.76		1.0	0.77		0.4	0.86		0.4	0.87		0.4	0.86
	1.1	0.73		1.1	0.70		1.1	0.70		0.5	0.84		0.5	0.84		0.5	0.84
	1.2	0.68		1.2	0.66		1.2	0.65		0.6	0.88		0.6	0.88		0.6	0.88
	1.3	0.64		1.3	0.62		1.3	0.61		0.7	0.90		0.7	0.91		0.7	0.91
	1.4	0.61		1.4	0.60		1.4	0.58		0.8	0.91		0.8	0.92		0.8	0.91
	1.5	0.59		1.5	0.58		1.5	0.56		0.9	0.70		0.9	0.70		0.9	0.67
	1.6	0.57		1.6	0.56		1.6	0.54		1.0	0.63		1.0	0.65		1.0	0.61
	1.7	0.55		1.7	0.54		1.7	0.52		1.1	0.59		1.1	0.60		1.1	0.58
	1.8	0.53		1.8	0.53		1.8	0.50		1.2	0.56		1.2	0.57		1.2	0.55
	1.9	0.52		1.9	0.52		1.9	0.49		1.3	0.54		1.3	0.55		1.3	0.53
	2.0	0.51		2.0	0.50		2.0	0.48		1.4	0.52		1.4	0.53		1.4	0.51
	2.1	0.49		2.1	0.49		2.1	0.42		1.5	0.50		1.5	0.51		1.5	0.50
	2.2	0.45		2.2	0.48		2.2	0.41		1.6	0.48		1.6	0.50		1.6	0.48
	2.3	0.44		2.3	0.47		2.3	0.40		1.7	0.47		1.7	0.48		1.7	0.46
	2.4	0.37		2.4	0.38		2.4	0.31		1.8	0.45		1.8	0.47		1.8	0.45
	2.5	0.34		2.5	0.38		2.5	0.30		1.9	0.44		1.9	0.46		1.9	0.44
	2.6	0.31		2.6	0.34		2.6	0.28		2.0	0.42		2.0	0.44		2.0	0.42
	2.7	0.31		2.7	0.29		2.7	0.26		2.1	0.41		2.1	0.4			

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro
	3.7	0.14		3.7	0.12		3.7	0.09		3.1	0.18		3.1	0.17		3.1	0.16	
	3.8	0.13		3.8	0.10		3.8	0.09		3.2	0.12		3.2	0.12		3.2	0.11	
31	0.8	0.97	32	0.9	1.02	33	1.0	0.92	34	0.9	1.00	35	1.0	0.92	36	0.9	1.00	
	0.9	0.73		1.0	0.84		1.1	0.78		1.0	0.81		1.1	0.79		1.0	0.81	
	1.0	0.67		1.1	0.78		1.2	0.74		1.1	0.75		1.2	0.74		1.1	0.75	
	1.1	0.64		1.2	0.73		1.3	0.71		1.2	0.71		1.3	0.72		1.2	0.71	
	1.2	0.62		1.3	0.70		1.4	0.69		1.3	0.68		1.4	0.70		1.3	0.68	
	1.3	0.60		1.4	0.67		1.5	0.68		1.4	0.66		1.5	0.68		1.4	0.66	
	1.4	0.58		1.5	0.65		1.6	0.67		1.5	0.64		1.6	0.67		1.5	0.64	
	1.5	0.56		1.6	0.63		1.7	0.65		1.6	0.62		1.7	0.66		1.6	0.62	
	1.6	0.55		1.7	0.61		1.8	0.64		1.7	0.60		1.8	0.65		1.7	0.60	
	1.7	0.53		1.8	0.59		1.9	0.63		1.8	0.58		1.9	0.64		1.8	0.59	
	1.8	0.52		1.9	0.57		2.0	0.62		1.9	0.57		2.0	0.62		1.9	0.57	
	1.9	0.50		2.0	0.56		2.1	0.51		2.0	0.55		2.1	0.50		2.0	0.56	
	2.0	0.49		2.1	0.48		2.2	0.50		2.1	0.47		2.2	0.49		2.1	0.47	
	2.1	0.42		2.2	0.46		2.3	0.45		2.2	0.45		2.3	0.47		2.2	0.45	
	2.2	0.40		2.3	0.42		2.4	0.43		2.3	0.42		2.4	0.43		2.3	0.43	
	2.3	0.39		2.4	0.41		2.5	0.42		2.4	0.40		2.5	0.42		2.4	0.41	
	2.4	0.37		2.5	0.40		2.6	0.40		2.5	0.37		2.6	0.41		2.5	0.39	
	2.5	0.36		2.6	0.39		2.7	0.39		2.6	0.36		2.7	0.39		2.6	0.36	
	2.6	0.35		2.7	0.36		2.8	0.38		2.7	0.35		2.8	0.38		2.7	0.35	
	2.7	0.34		2.8	0.35		2.9	0.34		2.8	0.35		2.9	0.34		2.8	0.35	
	2.8	0.33		2.9	0.31		3.0	0.20		2.9	0.31		3.0	0.20		2.9	0.30	
	2.9	0.30		3.0	0.21		3.1	0.15		3.0	0.21		3.1	0.15		3.0	0.21	
	3.0	0.18		3.1	0.17		3.2	0.14		3.1	0.17		3.2	0.14		3.1	0.17	
	3.1	0.16		3.2	0.16		3.3	0.14		3.2	0.12		3.3	0.14		3.2	0.13	
	3.2	0.11		3.3	0.13		3.4	0.10		3.3	0.12		3.4	0.10		3.3	0.12	
	3.3	0.11		3.4	0.10		3.5	0.11		3.4	0.10		3.5	0.10		3.4	0.10	
	3.4	0.09		3.5	0.10		3.6	0.10		3.5	0.09		3.6	0.10		3.5	0.09	
	3.5	0.09		3.6	0.10		3.7	0.10		3.6	0.09		3.7	0.10		3.6	0.08	
	3.6	0.09		3.7	0.11		3.8	0.09		3.7	0.08		3.8	0.10		3.7	0.08	
	3.7	0.09		3.8	0.11		3.9	0.08		3.8	0.08		3.9	0.08		3.8	0.08	
37	0.9	1.02	38	1.0	0.90	39	0.9	0.99	40	1.0	0.88	41	1.0	0.87	42	0.9	0.95	
	1.0	0.85		1.1	0.77		1.0	0.82		1.1	0.76		1.1	0.74		1.0	0.76	
	1.1	0.78		1.2	0.73		1.1	0.76		1.2	0.72		1.2	0.71		1.1	0.72	
	1.2	0.74		1.3	0.71		1.2	0.72		1.3	0.70		1.3	0.69		1.2	0.69	
	1.3	0.70		1.4	0.70		1.3	0.70		1.4	0.68		1.4	0.68		1.3	0.67	
	1.4	0.68		1.5	0.68		1.4	0.67		1.5	0.67		1.5	0.67		1.4	0.65	
	1.5	0.66		1.6	0.67		1.5	0.65		1.6	0.67		1.6	0.66		1.5	0.64	
	1.6	0.64		1.7	0.66		1.6	0.64		1.7	0.66		1.7	0.65		1.6	0.63	
	1.7	0.62		1.8	0.65		1.7	0.62		1.8	0.65		1.8	0.65		1.7	0.61	
	1.8	0.61		1.9	0.65		1.8	0.61		1.9	0.64		1.9	0.64		1.8	0.60	
	1.9	0.59		2.0	0.64		1.9	0.60		2.0	0.64		2.0	0.63		1.9	0.59	
	2.0	0.58		2.1	0.51		2.0	0.58		2.1	0.52		2.1	0.52		2.0	0.58	
	2.1	0.47		2.2	0.49		2.1	0.50		2.2	0.51		2.2	0.51		2.1	0.50	
	2.2	0.43		2.3	0.48		2.2	0.48		2.3	0.48		2.3	0.50		2.2	0.48	
	2.3	0.42		2.4	0.47		2.3	0.47		2.4	0.48		2.4	0.46		2.3	0.47	
	2.4	0.41		2.5	0.46		2.4	0.46		2.5	0.47		2.5	0.46		2.4	0.47	
	2.5	0.41		2.6	0.46		2.5	0.44		2.6	0.45		2.6	0.46		2.5	0.46	
	2.6	0.40		2.7	0.45		2.6	0.43		2.7	0.45		2.7	0.45		2.6	0.45	
	2.7	0.39		2.8	0.43		2.7	0.43		2.8	0.44		2.8	0.45		2.7	0.45	
	2.8	0.38		2.9	0.37		2.8	0.42		2.9	0.39		2.9	0.39		2.8	0.43	
	2.9	0.34		3.0	0.24		2.9	0.35		3.0	0.26		3.0	0.27		2.9	0.36	
	3.0	0.24		3.1	0.17		3.0	0.26		3.1	0.18		3.1	0.20		3.0	0.28	
	3.1	0.19		3.2	0.17		3.1	0.20		3.2	0.18		3.2	0.20		3.1	0.20	
	3.2	0.18		3.3	0.17		3.2	0.19		3.3	0.18		3.3	0.20		3.2	0.17	
	3.3	0.16		3.4	0.14		3.3	0.17		3.4	0.15		3.4	0.16		3.3	0.18	
	3.4	0.14		3.5	0.13		3.4	0.14		3.5	0.16		3.5	0.16		3.4	0.15	
	3.5	0.13		3.6	0.12		3.5	0.15		3.6	0.15		3.6	0.17		3.5	0.16	
	3.6	0.12		3.7	0.13		3.6	0.15		3.7	0.15		3.7	0.15		3.6	0.16	
	3.7	0.13		3.8	0.13		3.7	0.15		3.8	0.14		3.8	0.15		3.7	0.16	
	3.8	0.13		3.9	0.11		3.8	0.15		3.9	0.13		3.9	0.14		3.8	0.17	
43	1.0	0.87	44	1.0	0.86	45	1.0	0.87	46	1.0	0.88	47	1.0	0.90	48	0.9	0.96	
	1.1	0.75		1.1	0.74		1.1	0.75		1.1	0.75		1.1	0.77		1.0	0.77	
	1.2	0.71		1.2	0.71		1.2	0.71		1.2	0.72		1.2	0.73		1.1	0.73	
	1.3	0.69		1.3	0.69		1.3	0.69		1.3	0.70		1.3	0.71		1.2	0.70	
	1.4	0.68		1.4	0.68		1.4	0.68		1.4	0.68		1.4	0.70		1.3	0.67	
	1.5	0.67		1.5	0.67		1.5	0.67		1.5	0.67		1.5	0.68		1.4	0.66	
	1.6	0.66		1.6	0.66		1.6	0.66		1.6	0.66		1.6	0.67		1.5	0.64	
	1.7	0.65		1.7	0.65		1.7	0.66		1.7	0.66		1.7	0.67		1.6	0.63	
	1.8	0.65		1.8	0.65		1.8	0.65		1.8	0.65		1.8	0.66		1.7	0.62	
	1.9	0.64		1.9	0.64		1.9	0.64		1.9	0.64		1.9	0.65		1.8	0.60	
	2.0	0.63		2.0	0.63		2.0	0.64		2.0	0.64		2.0	0.64		1.9	0.59	
	2.1	0.52		2.1	0.51		2.1	0.52		2.1	0.51		2.1	0.51		2.0	0.58	
	2.2	0.51		2.2	0.51		2.2	0.51		2.2	0.51		2.2	0.51		2.1	0.50	
	2.3	0.49		2.3	0.50		2.3	0.51		2.3	0.50		2.3	0.50		2.2	0.49	
	2.4	0.48		2.4	0.50		2.4	0.49		2.4	0.48		2.4	0.47		2.3	0.48	
	2.5	0.47		2.5	0.46		2.5	0.48		2.5	0.47		2.5	0.47		2.4	0.47	
	2.6	0.46		2.6	0.45		2.6	0.46		2.6	0.46		2.6	0.46		2.5	0.45	
	2.7	0.46		2.7	0.45		2.7	0.46		2.7	0.45		2.7	0.45		2.6	0.44	
	2.8	0.45		2.8	0.45		2.8	0.45		2.8	0.44		2.8	0.45		2.7	0.44	
	2.9	0.40		2.9	0.40		2.9	0.41		2.9	0.39		2.9	0.37		2.8	0.43	
	3.0	0.28		3.0	0.27		3.0	0.28		3.0	0.26		3.0	0.24		2.9	0.35	
	3.1	0.21		3.1	0.21		3.1	0.22		3.1	0.20		3.1	0.17		3.0	0.27	
	3.2	0.20		3.2	0.21		3.2	0.20		3.2	0.19		3.2	0.17		3.1	0.21	
	3.3	0.20		3.3	0.20		3.3	0.20		3.3	0.18		3.3	0.17		3.2	0.20	

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1.1	0.69		1.2	0.74		1.2	0.74		1.1	0.75		1.1	0.72		1.2	0.71
	1.2	0.66		1.3	0.71		1.3	0.71		1.2	0.72		1.2	0.69		1.3	0.69
	1.3	0.63		1.4	0.68		1.4	0.69		1.3	0.69		1.3	0.67		1.4	0.67
	1.4	0.61		1.5	0.66		1.5	0.67		1.4	0.67		1.4	0.66		1.5	0.65
	1.5	0.59		1.6	0.64		1.6	0.65		1.5	0.66		1.5	0.64		1.6	0.64
	1.6	0.57		1.7	0.62		1.7	0.63		1.6	0.64		1.6	0.63		1.7	0.63
	1.7	0.55		1.8	0.61		1.8	0.62		1.7	0.63		1.7	0.62		1.8	0.61
	1.8	0.53		1.9	0.59		1.9	0.61		1.8	0.62		1.8	0.61		1.9	0.60
	1.9	0.52		2.0	0.57		2.0	0.59		1.9	0.60		1.9	0.60		2.0	0.59
	2.0	0.50		2.1	0.50		2.1	0.49		2.0	0.59		2.0	0.59		2.1	0.52
	2.1	0.45		2.2	0.47		2.2	0.45		2.1	0.52		2.1	0.52		2.2	0.51
	2.2	0.42		2.3	0.45		2.3	0.43		2.2	0.50		2.2	0.50		2.3	0.49
	2.3	0.39		2.4	0.42		2.4	0.42		2.3	0.49		2.3	0.49		2.4	0.48
	2.4	0.38		2.5	0.41		2.5	0.41		2.4	0.48		2.4	0.48		2.5	0.47
	2.5	0.37		2.6	0.38		2.6	0.41		2.5	0.45		2.5	0.47		2.6	0.45
	2.6	0.36		2.7	0.37		2.7	0.40		2.6	0.45		2.6	0.46		2.7	0.44
	2.7	0.35		2.8	0.35		2.8	0.38		2.7	0.44		2.7	0.46		2.8	0.43
	2.8	0.33		2.9	0.31		2.9	0.34		2.8	0.40		2.8	0.43		2.9	0.36
	2.9	0.29		3.0	0.21		3.0	0.24		2.9	0.35		2.9	0.37		3.0	0.27
	3.0	0.19		3.1	0.17		3.1	0.19		3.0	0.26		3.0	0.28		3.1	0.21
	3.1	0.16		3.2	0.17		3.2	0.19		3.1	0.21		3.1	0.18		3.2	0.19
	3.2	0.13		3.3	0.13		3.3	0.16		3.2	0.17		3.2	0.18		3.3	0.19
	3.3	0.11		3.4	0.10		3.4	0.14		3.3	0.17		3.3	0.18		3.4	0.16
	3.4	0.09		3.5	0.10		3.5	0.13		3.4	0.14		3.4	0.15		3.5	0.16
	3.5	0.09		3.6	0.10		3.6	0.13		3.5	0.15		3.5	0.16		3.6	0.16
	3.6	0.09		3.7	0.11		3.7	0.13		3.6	0.15		3.6	0.16		3.7	0.16
	3.7	0.09		3.8	0.11		3.8	0.13		3.7	0.15		3.7	0.16		3.8	0.17
	3.8	0.09		3.9	0.09		3.9	0.11		3.8	0.15		3.8	0.17		3.9	0.15
55	0.9	1.00	56	1.0	0.88	57	1.0	0.90	58	0.9	1.01	59	0.9	0.95	60	1.0	0.90
	1.0	0.83		1.1	0.76		1.1	0.77		1.0	0.83		1.0	0.79		1.1	0.77
	1.1	0.77		1.2	0.73		1.2	0.74		1.1	0.77		1.1	0.73		1.2	0.73
	1.2	0.73		1.3	0.70		1.3	0.72		1.2	0.73		1.2	0.70		1.3	0.70
	1.3	0.70		1.4	0.69		1.4	0.70		1.3	0.70		1.3	0.67		1.4	0.68
	1.4	0.68		1.5	0.68		1.5	0.68		1.4	0.68		1.4	0.65		1.5	0.66
	1.5	0.66		1.6	0.67		1.6	0.67		1.5	0.65		1.5	0.62		1.6	0.65
	1.6	0.64		1.7	0.67		1.7	0.66		1.6	0.64		1.6	0.60		1.7	0.63
	1.7	0.63		1.8	0.66		1.8	0.65		1.7	0.62		1.7	0.58		1.8	0.62
	1.8	0.61		1.9	0.65		1.9	0.64		1.8	0.61		1.8	0.57		1.9	0.61
	1.9	0.60		2.0	0.64		2.0	0.63		1.9	0.59		1.9	0.56		2.0	0.60
	2.0	0.59		2.1	0.53		2.1	0.51		2.0	0.57		2.0	0.54		2.1	0.48
	2.1	0.51		2.2	0.50		2.2	0.49		2.1	0.49		2.1	0.46		2.2	0.47
	2.2	0.47		2.3	0.49		2.3	0.47		2.2	0.46		2.2	0.44		2.3	0.45
	2.3	0.46		2.4	0.49		2.4	0.47		2.3	0.44		2.3	0.43		2.4	0.42
	2.4	0.45		2.5	0.48		2.5	0.46		2.4	0.44		2.4	0.42		2.5	0.39
	2.5	0.42		2.6	0.47		2.6	0.45		2.5	0.40		2.5	0.38		2.6	0.38
	2.6	0.41		2.7	0.45		2.7	0.43		2.6	0.40		2.6	0.37		2.7	0.37
	2.7	0.41		2.8	0.45		2.8	0.43		2.7	0.39		2.7	0.36		2.8	0.37
	2.8	0.40		2.9	0.38		2.9	0.36		2.8	0.38		2.8	0.35		2.9	0.33
	2.9	0.35		3.0	0.26		3.0	0.24		2.9	0.33		2.9	0.31		3.0	0.20
	3.0	0.26		3.1	0.19		3.1	0.17		3.0	0.24		3.0	0.20		3.1	0.15
	3.1	0.21		3.2	0.18		3.2	0.16		3.1	0.19		3.1	0.15		3.2	0.13
	3.2	0.20		3.3	0.18		3.3	0.17		3.2	0.18		3.2	0.14		3.3	0.13
	3.3	0.18		3.4	0.15		3.4	0.13		3.3	0.16		3.3	0.12		3.4	0.10
	3.4	0.15		3.5	0.16		3.5	0.14		3.4	0.13		3.4	0.10		3.5	0.10
	3.5	0.15		3.6	0.15		3.6	0.12		3.5	0.13		3.5	0.10		3.6	0.09
	3.6	0.15		3.7	0.15		3.7	0.12		3.6	0.12		3.6	0.10		3.7	0.09
	3.7	0.15		3.8	0.15		3.8	0.12		3.7	0.12		3.7	0.10		3.8	0.09
	3.8	0.15		3.9	0.13		3.9	0.10		3.8	0.12		3.8	0.10		3.9	0.08
61	1.0	0.90	62	1.0	0.88	63	0.9	0.92	64	0.8	0.92	65	0.3	0.92	66	1.0	0.90
	1.1	0.77		1.1	0.76		1.0	0.77		0.9	0.71		0.4	0.83		1.1	0.77
	1.2	0.74		1.2	0.73		1.1	0.71		1.0	0.65		0.5	0.82		1.2	0.73
	1.3	0.72		1.3	0.71		1.2	0.67		1.1	0.62		0.6	0.83		1.3	0.70
	1.4	0.70		1.4	0.69		1.3	0.64		1.2	0.59		0.7	0.87		1.4	0.68
	1.5	0.68		1.5	0.68		1.4	0.62		1.3	0.58		0.8	0.90		1.5	0.67
	1.6	0.67		1.6	0.68		1.5	0.60		1.4	0.56		0.9	0.91		1.6	0.65
	1.7	0.67		1.7	0.67		1.6	0.58		1.5	0.55		1.0	0.77		1.7	0.64
	1.8	0.65		1.8	0.66		1.7	0.57		1.6	0.53		1.1	0.71		1.8	0.62
	1.9	0.65		1.9	0.65		1.8	0.55		1.7	0.52		1.2	0.67		1.9	0.61
	2.0	0.63		2.0	0.65		1.9	0.54		1.8	0.50		1.3	0.64		2.0	0.60
	2.1	0.51		2.1	0.53		2.0	0.52		1.9	0.48		1.4	0.62		2.1	0.48
	2.2	0.50		2.2	0.52		2.1	0.45		2.0	0.47		1.5	0.60		2.2	0.47
	2.3	0.49		2.3	0.51		2.2	0.43		2.1	0.41		1.6	0.59		2.3	0.46
	2.4	0.47		2.4	0.49		2.3	0.42		2.2	0.40		1.7	0.57		2.4	0.42
	2.5	0.46		2.5	0.48		2.4	0.38		2.3	0.38		1.8	0.56		2.5	0.40
	2.6	0.45		2.6	0.47		2.5	0.35		2.4	0.35		1.9	0.54		2.6	0.38
	2.7	0.45		2.7	0.46		2.6	0.35		2.5	0.34		2.0	0.53		2.7	0.37
	2.8	0.43		2.8	0.45		2.7	0.34		2.6	0.33		2.1	0.46		2.8	0.37
	2.9	0.37		2.9	0.40		2.8	0.32		2.7	0.32		2.2	0.44		2.9	0.33
	3.0	0.24		3.0	0.26		2.9	0.28		2.8	0.30		2.3	0.42		3.0	0.20
	3.1	0.17		3.1	0.20		3.0	0.20		2.9	0.26		2.4	0.39		3.1	0.15
	3.2	0.17		3.2	0.19		3.1	0.14		3.0	0.20		2.5	0.36		3.2	0.14
	3.3	0.16		3.3	0.18		3.2	0.12		3.1	0.17		2.6	0.35		3.3	0.13
	3.4	0.13		3.4	0.15		3.3	0.11		3.2	0.11		2.7	0.34		3.4	0.10
	3.5	0.13		3.5	0.15		3.4	0.09		3.3	0.11		2.8	0.32		3.5	0.10
	3.6	0.12		3.6	0.15		3.5	0.09		3.4	0.09		2.9	0.29		3.6	0.09
	3.7	0.12		3.7	0.15		3.6	0.09		3.5	0.09		3.0	0.20		3.7	0.09
	3.8	0.12		3.8	0.15		3.7	0.08		3.6	0.09		3.1	0.15		3.8	0.09
	3.9																

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro
	1.7	0.64		1.7	0.63		1.7	0.60		1.6	0.55		1.3	0.40		1.4	0.41	
	1.8	0.62		1.8	0.62		1.8	0.58		1.7	0.54		1.4	0.40		1.5	0.41	
	1.9	0.61		1.9	0.60		1.9	0.57		1.8	0.51		1.5	0.39		1.6	0.40	
	2.0	0.60		2.0	0.59		2.0	0.55		1.9	0.50		1.6	0.39		1.7	0.40	
	2.1	0.53		2.1	0.52		2.1	0.49		2.0	0.48		1.7	0.38		1.8	0.39	
	2.2	0.51		2.2	0.47		2.2	0.46		2.1	0.44		1.8	0.38		1.9	0.39	
	2.3	0.45		2.3	0.46		2.3	0.45		2.2	0.41		1.9	0.37		2.0	0.38	
	2.4	0.44		2.4	0.42		2.4	0.42		2.3	0.38		2.0	0.37		2.1	0.30	
	2.5	0.43		2.5	0.41		2.5	0.39		2.4	0.36		2.1	0.32		2.2	0.28	
	2.6	0.42		2.6	0.41		2.6	0.39		2.5	0.36		2.2	0.31		2.3	0.27	
	2.7	0.42		2.7	0.40		2.7	0.37		2.6	0.35		2.3	0.31		2.4	0.27	
	2.8	0.40		2.8	0.38		2.8	0.36		2.7	0.34		2.4	0.29		2.5	0.27	
	2.9	0.36		2.9	0.33		2.9	0.30		2.8	0.30		2.5	0.29		2.6	0.27	
	3.0	0.27		3.0	0.24		3.0	0.20		2.9	0.27		2.6	0.28		2.7	0.27	
	3.1	0.21		3.1	0.19		3.1	0.15		3.0	0.21		2.7	0.26		2.8	0.27	
	3.2	0.21		3.2	0.19		3.2	0.13		3.1	0.13		2.8	0.26		2.9	0.22	
	3.3	0.18		3.3	0.16		3.3	0.12		3.2	0.11		2.9	0.21		3.0	0.20	
	3.4	0.15		3.4	0.13		3.4	0.10		3.3	0.11		3.0	0.17		3.1	0.18	
	3.5	0.15		3.5	0.13		3.5	0.10		3.4	0.09		3.1	0.14		3.2	0.16	
	3.6	0.15		3.6	0.13		3.6	0.10		3.5	0.09		3.2	0.14		3.3	0.14	
	3.7	0.15		3.7	0.12		3.7	0.10		3.6	0.09		3.3	0.10		3.4	0.13	
	3.8	0.15		3.8	0.12		3.8	0.10		3.7	0.09		3.4	0.10		3.5	0.13	
	3.9	0.13		3.9	0.11		3.9	0.09		3.8	0.09		3.5	0.10		3.6	0.12	
73	0.6	0.90	74	0.7	0.97	75	0.6	0.91	76	0.6	0.91	77	0.7	0.93	78	0.7	0.94	
	0.7	0.55		0.8	0.57		0.7	0.57		0.7	0.56		0.8	0.55		0.8	0.56	
	0.8	0.48		0.9	0.51		0.8	0.50		0.8	0.49		0.9	0.50		0.9	0.51	
	0.9	0.45		1.0	0.48		0.9	0.47		0.9	0.46		1.0	0.47		1.0	0.48	
	1.0	0.43		1.1	0.45		1.0	0.45		1.0	0.43		1.1	0.45		1.1	0.46	
	1.1	0.42		1.2	0.43		1.1	0.44		1.1	0.42		1.2	0.44		1.2	0.44	
	1.2	0.41		1.3	0.42		1.2	0.43		1.2	0.41		1.3	0.43		1.3	0.43	
	1.3	0.41		1.4	0.41		1.3	0.42		1.3	0.40		1.4	0.42		1.4	0.42	
	1.4	0.41		1.5	0.41		1.4	0.41		1.4	0.40		1.5	0.42		1.5	0.42	
	1.5	0.40		1.6	0.40		1.5	0.41		1.5	0.39		1.6	0.41		1.6	0.41	
	1.6	0.40		1.7	0.40		1.6	0.41		1.6	0.39		1.7	0.41		1.7	0.41	
	1.7	0.40		1.8	0.39		1.7	0.40		1.7	0.38		1.8	0.41		1.8	0.40	
	1.8	0.39		1.9	0.39		1.8	0.40		1.8	0.38		1.9	0.40		1.9	0.39	
	1.9	0.39		2.0	0.38		1.9	0.39		1.9	0.37		2.0	0.40		2.0	0.39	
	2.0	0.39		2.1	0.32		2.0	0.39		2.0	0.37		2.1	0.37		2.1	0.34	
	2.1	0.36		2.2	0.27		2.1	0.39		2.1	0.36		2.2	0.34		2.2	0.31	
	2.2	0.33		2.3	0.27		2.2	0.36		2.2	0.31		2.3	0.32		2.3	0.29	
	2.3	0.33		2.4	0.27		2.3	0.33		2.3	0.31		2.4	0.32		2.4	0.28	
	2.4	0.31		2.5	0.27		2.4	0.31		2.4	0.29		2.5	0.31		2.5	0.28	
	2.5	0.31		2.6	0.26		2.5	0.31		2.5	0.28		2.6	0.29		2.6	0.28	
	2.6	0.31		2.7	0.26		2.6	0.31		2.6	0.28		2.7	0.29		2.7	0.28	
	2.7	0.30		2.8	0.23		2.7	0.31		2.7	0.25		2.8	0.29		2.8	0.27	
	2.8	0.28		2.9	0.21		2.8	0.25		2.8	0.22		2.9	0.22		2.9	0.20	
	2.9	0.24		3.0	0.19		2.9	0.23		2.9	0.19		3.0	0.22		3.0	0.20	
	3.0	0.21		3.1	0.20		3.0	0.21		3.0	0.17		3.1	0.19		3.1	0.18	
	3.1	0.19		3.2	0.17		3.1	0.21		3.1	0.17		3.2	0.17		3.2	0.16	
	3.2	0.16		3.3	0.13		3.2	0.17		3.2	0.15		3.3	0.15		3.3	0.14	
	3.3	0.14		3.4	0.12		3.3	0.13		3.3	0.10		3.4	0.14		3.4	0.13	
	3.4	0.13		3.5	0.13		3.4	0.13		3.4	0.09		3.5	0.14		3.5	0.13	
	3.5	0.14		3.6	0.12		3.5	0.13		3.5	0.10		3.6	0.14		3.6	0.12	
79	0.7	0.88	80	0.7	0.95	81	0.7	0.93	82	0.7	0.88	83	0.6	0.85	84	0.6	0.83	
	0.8	0.51		0.8	0.57		0.8	0.55		0.8	0.51		0.7	0.54		0.7	0.47	
	0.9	0.47		0.9	0.51		0.9	0.50		0.9	0.47		0.8	0.46		0.8	0.41	
	1.0	0.44		1.0	0.48		1.0	0.47		1.0	0.44		0.9	0.42		0.9	0.38	
	1.1	0.43		1.1	0.46		1.1	0.45		1.1	0.43		1.0	0.40		1.0	0.36	
	1.2	0.42		1.2	0.44		1.2	0.44		1.2	0.42		1.1	0.39		1.1	0.35	
	1.3	0.41		1.3	0.43		1.3	0.43		1.3	0.41		1.2	0.38		1.2	0.35	
	1.4	0.40		1.4	0.42		1.4	0.42		1.4	0.40		1.3	0.37		1.3	0.35	
	1.5	0.39		1.5	0.41		1.5	0.42		1.5	0.39		1.4	0.36		1.4	0.34	
	1.6	0.38		1.6	0.41		1.6	0.41		1.6	0.38		1.5	0.35		1.5	0.34	
	1.7	0.38		1.7	0.41		1.7	0.41		1.7	0.38		1.6	0.35		1.6	0.33	
	1.8	0.37		1.8	0.40		1.8	0.40		1.8	0.37		1.7	0.34		1.7	0.33	
	1.9	0.37		1.9	0.39		1.9	0.40		1.9	0.37		1.8	0.33		1.8	0.32	
	2.0	0.36		2.0	0.39		2.0	0.40		2.0	0.36		1.9	0.33		1.9	0.32	
	2.1	0.34		2.1	0.36		2.1	0.39		2.1	0.36		2.0	0.32		2.0	0.31	
	2.2	0.31		2.2	0.33		2.2	0.36		2.2	0.33		2.1	0.29		2.1	0.27	
	2.3	0.31		2.3	0.28		2.3	0.32		2.3	0.30		2.2	0.27		2.2	0.28	
	2.4	0.28		2.4	0.28		2.4	0.32		2.4	0.28		2.3	0.27		2.3	0.26	
	2.5	0.28		2.5	0.28		2.5	0.31		2.5	0.28		2.4	0.25		2.4	0.25	
	2.6	0.27		2.6	0.27		2.6	0.29		2.6	0.27		2.5	0.24		2.5	0.24	
	2.7	0.27		2.7	0.27		2.7	0.29		2.7	0.27		2.6	0.24		2.6	0.24	
	2.8	0.26		2.8	0.24		2.8	0.26		2.8	0.23		2.7	0.22		2.7	0.24	
	2.9	0.17		2.9	0.21		2.9	0.23		2.9	0.18		2.8	0.22		2.8	0.23	
	3.0	0.17		3.0	0.20		3.0	0.22		3.0	0.16		2.9	0.18		2.9	0.19	
	3.1	0.16		3.1	0.19		3.1	0.20		3.1	0.16		3.0	0.16		3.0	0.14	
	3.2	0.13		3.2	0.18		3.2	0.19		3.2	0.14		3.1	0.13		3.1	0.12	
	3.3	0.11		3.3	0.13		3.3	0.14		3.3	0.10		3.2	0.09		3.2	0.09	
	3.4	0.10		3.4	0.13		3.4	0.13		3.4	0.10		3.3	0.09		3.3	0.10	
	3.5	0.10		3.5	0.12		3.5	0.14		3.5	0.09		3.4	0.08		3.4	0.09	
	3.6	0.10		3.6	0.11		3.6	0.14		3.6	0.10		3.5	0.09		3.5	0.09	
85	0.6	0.86	86	0.6	0.86	87	0.6	0.85	88	0.7	0.88	89	0.6	0.85	90	0.6	0.83	
	0.7	0.55		0.7	0.55		0.7	0.50		0.8	0.50		0.7	0.48		0.7	0.48	
	0.8	0.48		0.8	0.47		0.8	0.43		0.9	0.46		0.8	0.42		0.8	0.41	
	0.9	0.44		0.9	0.43		0.9	0.41		1.0	0							

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro
	1.8	0.37		1.8	0.37		1.8	0.39		1.9	0.40		1.8	0.33		1.8	0.33	
	1.9	0.37		1.9	0.37		1.9	0.39		2.0	0.39		1.9	0.32		1.9	0.32	
	2.0	0.36		2.0	0.36		2.0	0.39		2.1	0.36		2.0	0.32		2.0	0.32	
	2.1	0.33		2.1	0.33		2.1	0.36		2.2	0.34		2.1	0.31		2.1	0.31	
	2.2	0.31		2.2	0.30		2.2	0.33		2.3	0.34		2.2	0.27		2.2	0.27	
	2.3	0.30		2.3	0.30		2.3	0.33		2.4	0.34		2.3	0.27		2.3	0.27	
	2.4	0.27		2.4	0.26		2.4	0.33		2.5	0.33		2.4	0.25		2.4	0.25	
	2.5	0.26		2.5	0.26		2.5	0.33		2.6	0.32		2.5	0.25		2.5	0.25	
	2.6	0.26		2.6	0.25		2.6	0.33		2.7	0.32		2.6	0.24		2.6	0.24	
	2.7	0.26		2.7	0.25		2.7	0.31		2.8	0.31		2.7	0.22		2.7	0.24	
	2.8	0.25		2.8	0.25		2.8	0.31		2.9	0.24		2.8	0.22		2.8	0.21	
	2.9	0.20		2.9	0.17		2.9	0.23		3.0	0.22		2.9	0.16		2.9	0.19	
	3.0	0.18		3.0	0.17		3.0	0.23		3.1	0.19		3.0	0.15		3.0	0.14	
	3.1	0.15		3.1	0.16		3.1	0.19		3.2	0.15		3.1	0.15		3.1	0.14	
	3.2	0.10		3.2	0.10		3.2	0.14		3.3	0.15		3.2	0.09		3.2	0.09	
	3.3	0.09		3.3	0.09		3.3	0.15		3.4	0.15		3.3	0.09		3.3	0.09	
	3.4	0.08		3.4	0.08		3.4	0.14		3.5	0.15		3.4	0.08		3.4	0.09	
	3.5	0.09		3.5	0.09		3.5	0.14		3.6	0.15		3.5	0.09		3.5	0.09	
91	0.6	0.85	92	0.7	0.88	93	0.3	0.87	94	0.3	0.98	95	0.3	1.02	96	0.3	1.02	
	0.7	0.49		0.8	0.50		0.4	0.81		0.4	0.85		0.4	0.85		0.4	0.85	
	0.8	0.43		0.9	0.45		0.5	0.82		0.5	0.86		0.5	0.85		0.5	0.85	
	0.9	0.40		1.0	0.43		0.6	0.82		0.6	0.84		0.6	0.82		0.6	0.82	
	1.0	0.40		1.1	0.42		0.7	0.48		0.7	0.54		0.7	0.54		0.7	0.54	
	1.1	0.39		1.2	0.41		0.8	0.42		0.8	0.45		0.8	0.45		0.8	0.45	
	1.2	0.40		1.3	0.41		0.9	0.38		0.9	0.42		0.9	0.42		0.9	0.41	
	1.3	0.40		1.4	0.41		1.0	0.36		1.0	0.39		1.0	0.39		1.0	0.39	
	1.4	0.40		1.5	0.40		1.1	0.36		1.1	0.38		1.1	0.38		1.1	0.38	
	1.5	0.40		1.6	0.40		1.2	0.35		1.2	0.36		1.2	0.37		1.2	0.37	
	1.6	0.40		1.7	0.40		1.3	0.35		1.3	0.36		1.3	0.37		1.3	0.36	
	1.7	0.39		1.8	0.40		1.4	0.34		1.4	0.35		1.4	0.36		1.4	0.36	
	1.8	0.39		1.9	0.39		1.5	0.34		1.5	0.34		1.5	0.36		1.5	0.36	
	1.9	0.39		2.0	0.39		1.6	0.33		1.6	0.33		1.6	0.35		1.6	0.35	
	2.0	0.39		2.1	0.39		1.7	0.33		1.7	0.32		1.7	0.35		1.7	0.34	
	2.1	0.38		2.2	0.36		1.8	0.31		1.8	0.32		1.8	0.34		1.8	0.34	
	2.2	0.36		2.3	0.34		1.9	0.31		1.9	0.31		1.9	0.34		1.9	0.33	
	2.3	0.33		2.4	0.33		2.0	0.31		2.0	0.30		2.0	0.33		2.0	0.33	
	2.4	0.33		2.5	0.33		2.1	0.30		2.1	0.30		2.1	0.33		2.1	0.32	
	2.5	0.33		2.6	0.31		2.2	0.26		2.2	0.26		2.2	0.30		2.2	0.30	
	2.6	0.33		2.7	0.31		2.3	0.26		2.3	0.25		2.3	0.28		2.3	0.27	
	2.7	0.31		2.8	0.28		2.4	0.24		2.4	0.23		2.4	0.24		2.4	0.24	
	2.8	0.29		2.9	0.25		2.5	0.24		2.5	0.23		2.5	0.24		2.5	0.23	
	2.9	0.24		3.0	0.21		2.6	0.23		2.6	0.21		2.6	0.24		2.6	0.23	
	3.0	0.23		3.1	0.20		2.7	0.23		2.7	0.21		2.7	0.23		2.7	0.23	
	3.1	0.19		3.2	0.17		2.8	0.22		2.8	0.19		2.8	0.20		2.8	0.20	
	3.2	0.15		3.3	0.15		2.9	0.16		2.9	0.16		2.9	0.18		2.9	0.17	
	3.3	0.14		3.4	0.14		3.0	0.16		3.0	0.15		3.0	0.16		3.0	0.16	
	3.4	0.14		3.5	0.14		3.1	0.14		3.1	0.15		3.1	0.16		3.1	0.16	
	3.5	0.14		3.6	0.15		3.2	0.09		3.2	0.08		3.2	0.09		3.2	0.10	
97	0.3	0.98	98	0.3	0.87	99	-2.1	0.73	100	-2.1	0.74	101	-2.3	0.67	102	-2.3	0.66	
	0.4	0.86		0.4	0.81		-2.0	0.73		-2.0	0.74		-2.2	0.66		-2.2	0.66	
	0.5	0.86		0.5	0.82		-1.9	0.35		-1.9	0.32		-2.1	0.66		-2.1	0.65	
	0.6	0.84		0.6	0.82		-1.8	0.28		-1.8	0.27		-2.0	0.65		-2.0	0.64	
	0.7	0.48		0.7	0.49		-1.7	0.25		-1.7	0.24		-1.9	0.32		-1.9	0.36	
	0.8	0.41		0.8	0.42		-1.6	0.22		-1.6	0.22		-1.8	0.26		-1.8	0.29	
	0.9	0.39		0.9	0.39		-1.5	0.21		-1.5	0.21		-1.7	0.22		-1.7	0.24	
	1.0	0.37		1.0	0.37		-1.4	0.20		-1.4	0.20		-1.6	0.20		-1.6	0.22	
	1.1	0.36		1.1	0.36		-1.3	0.19		-1.3	0.19		-1.5	0.19		-1.5	0.20	
	1.2	0.35		1.2	0.36		-1.2	0.19		-1.2	0.18		-1.4	0.18		-1.4	0.19	
	1.3	0.35		1.3	0.35		-1.1	0.18		-1.1	0.18		-1.3	0.18		-1.3	0.18	
	1.4	0.34		1.4	0.35		-1.0	0.18		-1.0	0.18		-1.2	0.17		-1.2	0.18	
	1.5	0.33		1.5	0.34		-0.9	0.17		-0.9	0.17		-1.1	0.17		-1.1	0.17	
	1.6	0.33		1.6	0.34		-0.8	0.17		-0.8	0.17		-1.0	0.17		-1.0	0.17	
	1.7	0.32		1.7	0.33		-0.7	0.16		-0.7	0.17		-0.9	0.16		-0.9	0.17	
	1.8	0.31		1.8	0.32		-0.6	0.16		-0.6	0.16		-0.8	0.16		-0.8	0.16	
	1.9	0.31		1.9	0.31		-0.5	0.16		-0.5	0.14		-0.7	0.16		-0.7	0.16	
	2.0	0.30		2.0	0.31		-0.4	0.14		-0.4	0.14		-0.6	0.14		-0.6	0.14	
	2.1	0.29		2.1	0.30		-0.3	0.12		-0.3	0.12		-0.5	0.13		-0.5	0.13	
	2.2	0.28		2.2	0.29		-0.2	0.12		-0.2	0.12		-0.4	0.13		-0.4	0.13	
	2.3	0.25		2.3	0.26		-0.1	0.12		-0.1	0.12		-0.3	0.13		-0.3	0.13	
	2.4	0.23		2.4	0.24		0.0	0.11		0.0	0.11		-0.2	0.10		-0.2	0.11	
	2.5	0.23		2.5	0.24		0.1	0.08		0.1	0.08		-0.1	0.10		-0.1	0.10	
	2.6	0.21		2.6	0.24		0.2	0.20		0.2	0.20		0.0	0.10		0.0	0.09	
	2.7	0.21		2.7	0.23		0.3	0.19		0.3	0.19		0.1	0.09		0.1	0.09	
	2.8	0.18		2.8	0.20		0.4	0.41		0.4	0.41		0.2	0.08		0.2	0.08	
	2.9	0.16		2.9	0.17		0.5	0.47		0.5	0.46		0.3	0.07		0.3	0.07	
	3.0	0.15		3.0	0.16		0.6	0.45		0.6	0.44		0.4	0.07		0.4	0.07	
	3.1	0.15		3.1	0.14		0.7	0.41		0.7	0.40		0.5	0.07		0.5	0.07	
	3.2	0.10		3.2	0.11		0.8	0.39		0.8	0.39		0.6	0.05		0.6	0.05	
103	-1.8	0.92	104	-1.8	0.87	105	-1.7	0.78	106	-1.7	0.80	107	-1.7	0.78	108	-2.0	0.79	
	-1.7	0.67		-1.7	0.65		-1.6	0.59		-1.6	0.61		-1.6	0.60		-1.9	0.50	
	-1.6	0.60		-1.6	0.57		-1.5	0.54		-1.5	0.55		-1.5	0.54		-1.8	0.43	
	-1.5	0.54		-1.5	0.52		-1.4	0.50		-1.4	0.52		-1.4	0.50		-1.7	0.39	
	-1.4	0.50		-1.4	0.48		-1.3	0.47		-1.3	0.49		-1.3	0.47		-1.6		

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro
	-0.1	0.17		-0.1	0.17		0.0	0.19		0.0	0.22		0.0	0.19		-0.3	0.20	
	0.0	0.16		0.0	0.16		0.1	0.18		0.1	0.21		0.1	0.18		-0.2	0.17	
	0.1	0.14		0.1	0.14		0.2	0.17		0.2	0.20		0.2	0.17		-0.1	0.15	
	0.2	0.14		0.2	0.13		0.3	0.12		0.3	0.13		0.3	0.12		0.0	0.15	
	0.3	0.13		0.3	0.13		0.4	0.08		0.4	0.08		0.4	0.09		0.1	0.13	
	0.4	0.15		0.4	0.14		0.5	0.08		0.5	0.07		0.5	0.08		0.2	0.14	
	0.5	0.16		0.5	0.15		0.6	0.06		0.6	0.06		0.6	0.06		0.3	0.11	
	0.6	0.18		0.6	0.17		0.7	0.07		0.7	0.06		0.7	0.06		0.4	0.14	
	0.7	0.19		0.7	0.18		0.8	0.05		0.8	0.04		0.8	0.05		0.5	0.17	
	0.8	0.20		0.8	0.19		0.9	0.05		0.9	0.05		0.9	0.05		0.6	0.19	
	0.9	0.22		0.9	0.21		1.0	0.06		1.0	0.05		1.0	0.06		0.7	0.18	
	1.0	0.23		1.0	0.22		1.1	0.07		1.1	0.06		1.1	0.07		0.8	0.17	
	1.1	0.24		1.1	0.23		1.2	0.08		1.2	0.07		1.2	0.08		0.9	0.17	
109	-2.0	0.78	110	-1.8	0.91	111	-1.7	0.85	112	-1.7	0.85	113	-1.8	0.88	114	-2.1	0.78	
	-1.9	0.49		-1.7	0.65		-1.6	0.62		-1.6	0.62		-1.7	0.63		-2.0	0.42	
	-1.8	0.42		-1.6	0.60		-1.5	0.58		-1.5	0.58		-1.6	0.58		-1.9	0.37	
	-1.7	0.38		-1.5	0.56		-1.4	0.55		-1.4	0.55		-1.5	0.55		-1.8	0.35	
	-1.6	0.35		-1.4	0.53		-1.3	0.53		-1.3	0.53		-1.4	0.52		-1.7	0.34	
	-1.5	0.33		-1.3	0.50		-1.2	0.51		-1.2	0.51		-1.3	0.50		-1.6	0.34	
	-1.4	0.31		-1.2	0.48		-1.1	0.49		-1.1	0.49		-1.2	0.48		-1.5	0.33	
	-1.3	0.30		-1.1	0.46		-1.0	0.47		-1.0	0.47		-1.1	0.46		-1.4	0.32	
	-1.2	0.29		-1.0	0.43		-0.9	0.45		-0.9	0.46		-1.0	0.43		-1.3	0.32	
	-1.1	0.27		-0.9	0.41		-0.8	0.44		-0.8	0.44		-0.9	0.42		-1.2	0.31	
	-1.0	0.26		-0.8	0.39		-0.7	0.42		-0.7	0.42		-0.8	0.40		-1.1	0.30	
	-0.9	0.25		-0.7	0.38		-0.6	0.40		-0.6	0.41		-0.7	0.38		-1.0	0.29	
	-0.8	0.24		-0.6	0.36		-0.5	0.38		-0.5	0.38		-0.6	0.36		-0.9	0.28	
	-0.7	0.23		-0.5	0.34		-0.4	0.35		-0.4	0.36		-0.5	0.34		-0.8	0.27	
	-0.6	0.22		-0.4	0.32		-0.3	0.33		-0.3	0.34		-0.4	0.32		-0.7	0.26	
	-0.5	0.22		-0.3	0.30		-0.2	0.30		-0.2	0.29		-0.3	0.30		-0.6	0.26	
	-0.4	0.21		-0.2	0.27		-0.1	0.26		-0.1	0.25		-0.2	0.25		-0.5	0.23	
	-0.3	0.19		-0.1	0.23		0.0	0.23		0.0	0.23		-0.1	0.23		-0.4	0.22	
	-0.2	0.17		0.0	0.22		0.1	0.22		0.1	0.22		0.0	0.22		-0.3	0.19	
	-0.1	0.15		0.1	0.21		0.2	0.36		0.2	0.35		0.1	0.21		-0.2	0.19	
	0.0	0.14		0.2	0.36		0.3	0.34		0.3	0.33		0.2	0.29		-0.1	0.18	
	0.1	0.12		0.3	0.33		0.4	0.48		0.4	0.46		0.3	0.27		0.0	0.17	
	0.2	0.11		0.4	0.51		0.5	0.46		0.5	0.45		0.4	0.40		0.1	0.13	
	0.3	0.11		0.5	0.49		0.6	0.41		0.6	0.40		0.5	0.39		0.2	0.19	
	0.4	0.12		0.6	0.43		0.7	0.37		0.7	0.36		0.6	0.36		0.3	0.17	
	0.5	0.15		0.7	0.37		0.8	0.32		0.8	0.31		0.7	0.32		0.4	0.38	
	0.6	0.17		0.8	0.32		0.9	0.30		0.9	0.30		0.8	0.29		0.5	0.56	
	0.7	0.15		0.9	0.31		1.0	0.30		1.0	0.28		0.9	0.28		0.6	0.65	
	0.8	0.15		1.0	0.30		1.1	0.29		1.1	0.28		1.0	0.27		0.7	0.64	
	0.9	0.15		1.1	0.29		1.2	0.29		1.2	0.29		1.1	0.27		0.8	0.64	
115	-2.0	0.85	116	-2.0	0.85	117	-2.0	0.82	118	-2.0	0.70	119	-2.0	0.71	120	-2.0	0.71	
	-1.9	0.44		-1.9	0.44		-1.9	0.40		-1.9	0.40		-1.9	0.47		-1.9	0.47	
	-1.8	0.41		-1.8	0.42		-1.8	0.37		-1.8	0.35		-1.8	0.41		-1.8	0.41	
	-1.7	0.40		-1.7	0.40		-1.7	0.36		-1.7	0.33		-1.7	0.38		-1.7	0.38	
	-1.6	0.39		-1.6	0.39		-1.6	0.35		-1.6	0.31		-1.6	0.37		-1.6	0.37	
	-1.5	0.38		-1.5	0.38		-1.5	0.34		-1.5	0.31		-1.5	0.35		-1.5	0.36	
	-1.4	0.37		-1.4	0.37		-1.4	0.33		-1.4	0.30		-1.4	0.35		-1.4	0.35	
	-1.3	0.36		-1.3	0.36		-1.3	0.32		-1.3	0.29		-1.3	0.34		-1.3	0.34	
	-1.2	0.35		-1.2	0.35		-1.2	0.31		-1.2	0.29		-1.2	0.33		-1.2	0.33	
	-1.1	0.34		-1.1	0.34		-1.1	0.30		-1.1	0.28		-1.1	0.32		-1.1	0.32	
	-1.0	0.33		-1.0	0.33		-1.0	0.29		-1.0	0.27		-1.0	0.31		-1.0	0.31	
	-0.9	0.32		-0.9	0.32		-0.9	0.28		-0.9	0.26		-0.9	0.31		-0.9	0.31	
	-0.8	0.31		-0.8	0.31		-0.8	0.27		-0.8	0.26		-0.8	0.30		-0.8	0.30	
	-0.7	0.30		-0.7	0.30		-0.7	0.26		-0.7	0.25		-0.7	0.29		-0.7	0.29	
	-0.6	0.29		-0.6	0.30		-0.6	0.26		-0.6	0.24		-0.6	0.28		-0.6	0.28	
	-0.5	0.27		-0.5	0.27		-0.5	0.25		-0.5	0.22		-0.5	0.27		-0.5	0.28	
	-0.4	0.24		-0.4	0.24		-0.4	0.22		-0.4	0.21		-0.4	0.27		-0.4	0.27	
	-0.3	0.21		-0.3	0.21		-0.3	0.19		-0.3	0.18		-0.3	0.24		-0.3	0.24	
	-0.2	0.20		-0.2	0.20		-0.2	0.19		-0.2	0.15		-0.2	0.18		-0.2	0.19	
	-0.1	0.20		-0.1	0.20		-0.1	0.18		-0.1	0.14		-0.1	0.17		-0.1	0.17	
	0.0	0.19		0.0	0.19		0.0	0.17		0.0	0.14		0.0	0.17		0.0	0.17	
	0.1	0.15		0.1	0.15		0.1	0.13		0.1	0.13		0.1	0.16		0.1	0.16	
	0.2	0.23		0.2	0.23		0.2	0.20		0.2	0.13		0.2	0.15		0.2	0.15	
	0.3	0.21		0.3	0.19		0.3	0.16		0.3	0.09		0.3	0.10		0.3	0.10	
	0.4	0.49		0.4	0.48		0.4	0.40		0.4	0.09		0.4	0.10		0.4	0.10	
	0.5	0.73		0.5	0.71		0.5	0.62		0.5	0.09		0.5	0.10		0.5	0.10	
	0.6	0.82		0.6	0.81		0.6	0.71		0.6	0.05		0.6	0.05		0.6	0.05	
	0.7	0.78		0.7	0.77		0.7	0.70		0.7	0.04		0.7	0.04		0.7	0.05	
	0.8	0.76		0.8	0.75		0.8	0.69		0.8	0.04		0.8	0.04		0.8	0.04	
	0.9	0.73		0.9	0.72		0.9	0.67		0.9	0.03		0.9	0.03		0.9	0.03	
121	-2.0	0.70																
	-1.9	0.45																
	-1.8	0.38																
	-1.7	0.35																
	-1.6	0.33																
	-1.5	0.32																
	-1.4	0.31																
	-1.3	0.30																
	-1.2	0.29																
	-1.1	0.28																
	-1.0	0.27																
	-0.9	0.27																
	-0.8	0.26																
	-0.7	0.25																
	-0.6	0.24																
	-0.5	0.22																
	-0.4	0.21																
	-0.3	0.18																
	-0.2	0.16																
	-0.1	0.14																
	0.0	0.14				</												

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro
	0.2	0.13																
	0.3	0.09																
	0.4	0.09																
	0.5	0.09																
	0.6	0.05																
	0.7	0.05																
	0.8	0.04																
	0.9	0.03																

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro
1	0.8	0.91	2	0.8	1.05	3	0.3	0.92	4	-1.8	0.76	5	0.9	0.91	6	0.9	1.02	
	0.9	0.65		0.9	0.83		0.4	0.84		-1.7	0.51		1.0	0.61		1.0	0.74	
	1.0	0.58		1.0	0.75		0.5	0.83		-1.6	0.45		1.1	0.55		1.1	0.68	
	1.1	0.53		1.1	0.69		0.6	0.84		-1.5	0.42		1.2	0.51		1.2	0.64	
	1.2	0.49		1.2	0.65		0.7	0.85		-1.4	0.39		1.3	0.47		1.3	0.61	
	1.3	0.46		1.3	0.62		0.8	0.85		-1.3	0.37		1.4	0.45		1.4	0.59	
	1.4	0.44		1.4	0.60		0.9	0.85		-1.2	0.35		1.5	0.43		1.5	0.57	
	1.5	0.42		1.5	0.58		1.0	0.58		-1.1	0.33		1.6	0.41		1.6	0.56	
	1.6	0.40		1.6	0.56		1.1	0.53		-1.0	0.32		1.7	0.39		1.7	0.53	
	1.7	0.39		1.7	0.53		1.2	0.49		-0.9	0.30		1.8	0.38		1.8	0.52	
	1.8	0.38		1.8	0.52		1.3	0.46		-0.8	0.29		1.9	0.37		1.9	0.50	
	1.9	0.36		1.9	0.51		1.4	0.43		-0.7	0.28		2.0	0.35		2.0	0.49	
	2.0	0.35		2.0	0.49		1.5	0.41		-0.6	0.27		2.1	0.34		2.1	0.48	
	2.1	0.34		2.1	0.48		1.6	0.39		-0.5	0.25		2.2	0.34		2.2	0.47	
	2.2	0.33		2.2	0.45		1.7	0.38		-0.4	0.23		2.3	0.33		2.3	0.43	
	2.3	0.28		2.3	0.44		1.8	0.36		-0.3	0.22		2.4	0.26		2.4	0.38	
	2.4	0.24		2.4	0.41		1.9	0.35		-0.2	0.21		2.5	0.23		2.5	0.37	
	2.5	0.23		2.5	0.35		2.0	0.34		-0.1	0.19		2.6	0.23		2.6	0.31	
	2.6	0.23		2.6	0.31		2.1	0.33		0.0	0.17		2.7	0.22		2.7	0.31	
	2.7	0.22		2.7	0.28		2.2	0.32		0.1	0.16		2.8	0.22		2.8	0.27	
	2.8	0.22		2.8	0.28		2.3	0.31		0.2	0.15		2.9	0.19		2.9	0.23	
	2.9	0.19		2.9	0.26		2.4	0.27		0.3	0.11		3.0	0.19		3.0	0.22	
	3.0	0.17		3.0	0.23		2.5	0.24		0.4	0.09		3.1	0.17		3.1	0.21	
	3.1	0.17		3.1	0.22		2.6	0.22		0.5	0.08		3.2	0.12		3.2	0.21	
	3.2	0.12		3.2	0.22		2.7	0.21		0.6	0.06		3.3	0.12		3.3	0.17	
	3.3	0.12		3.3	0.17		2.8	0.21		0.7	0.06		3.4	0.10		3.4	0.13	
	3.4	0.10		3.4	0.14		2.9	0.18		0.8	0.05		3.5	0.09		3.5	0.13	
	3.5	0.08		3.5	0.13		3.0	0.17		0.9	0.05		3.6	0.08		3.6	0.12	
	3.6	0.08		3.6	0.11		3.1	0.16		1.0	0.05		3.7	0.08		3.7	0.11	
	3.7	0.08		3.7	0.11		3.2	0.12		1.1	0.06		3.8	0.08		3.8	0.10	

7	0.3	0.91	8	-1.9	0.74	9	0.3	0.80	10	0.6	0.80	11	0.3	0.89	12	0.3	0.89	
	0.4	0.82		-1.8	0.53		0.4	0.80		0.7	0.80		0.4	0.81		0.4	0.81	
	0.5	0.83		-1.7	0.46		0.5	0.80		0.8	0.39		0.5	0.80		0.5	0.80	
	0.6	0.83		-1.6	0.42		0.6	0.80		0.9	0.33		0.6	0.78		0.6	0.78	
	0.7	0.84		-1.5	0.39		0.7	0.43		1.0	0.29		0.7	0.41		0.7	0.36	
	0.8	0.84		-1.4	0.37		0.8	0.35		1.1	0.27		0.8	0.34		0.8	0.30	
	0.9	0.83		-1.3	0.35		0.9	0.30		1.2	0.26		0.9	0.30		0.9	0.27	
	1.0	0.61		-1.2	0.34		1.0	0.28		1.3	0.25		1.0	0.27		1.0	0.25	
	1.1	0.54		-1.1	0.32		1.1	0.26		1.4	0.24		1.1	0.26		1.1	0.25	
	1.2	0.50		-1.0	0.31		1.2	0.25		1.5	0.23		1.2	0.24		1.2	0.23	
	1.3	0.46		-0.9	0.30		1.3	0.24		1.6	0.22		1.3	0.24		1.3	0.23	
	1.4	0.44		-0.8	0.28		1.4	0.23		1.7	0.22		1.4	0.23		1.4	0.22	
	1.5	0.42		-0.7	0.27		1.5	0.23		1.8	0.22		1.5	0.22		1.5	0.22	
	1.6	0.39		-0.6	0.26		1.6	0.22		1.9	0.21		1.6	0.22		1.6	0.21	
	1.7	0.38		-0.5	0.25		1.7	0.22		2.0	0.21		1.7	0.21		1.7	0.21	
	1.8	0.36		-0.4	0.23		1.8	0.21		2.1	0.19		1.8	0.21		1.8	0.21	
	1.9	0.35		-0.3	0.22		1.9	0.21		2.2	0.19		1.9	0.21		1.9	0.21	
	2.0	0.34		-0.2	0.21		2.0	0.21		2.3	0.19		2.0	0.21		2.0	0.20	
	2.1	0.33		-0.1	0.20		2.1	0.21		2.4	0.17		2.1	0.20		2.1	0.20	
	2.2	0.32		0.0	0.17		2.2	0.18		2.5	0.17		2.2	0.18		2.2	0.20	
	2.3	0.31		0.1	0.16		2.3	0.18		2.6	0.17		2.3	0.18		2.3	0.17	
	2.4	0.29		0.2	0.15		2.4	0.17		2.7	0.15		2.4	0.16		2.4	0.16	
	2.5	0.25		0.3	0.11		2.5	0.17		2.8	0.15		2.5	0.16		2.5	0.16	
	2.6	0.22		0.4	0.09		2.6	0.17		2.9	0.13		2.6	0.15		2.6	0.15	
	2.7	0.21		0.5	0.08		2.7	0.15		3.0	0.13		2.7	0.15		2.7	0.15	
	2.8	0.21		0.6	0.05		2.8	0.15		3.1	0.11		2.8	0.15		2.8	0.14	
	2.9	0.18		0.7	0.06		2.9	0.12		3.2	0.09		2.9	0.12		2.9	0.12	
	3.0	0.18		0.8	0.05		3.0	0.12		3.3	0.09		3.0	0.12		3.0	0.12	
	3.1	0.15		0.9	0.05		3.1	0.13		3.4	0.08		3.1	0.12		3.1	0.12	
	3.2	0.12		1.0	0.06		3.2	0.08		3.5	0.08		3.2	0.08		3.2	0.10	

13	0.8	1.00	14	0.8	1.01	15	0.8	0.99	16	0.9	1.04	17	0.8	1.09	18	0.9	1.02
	0.9	0.70		0.9	0.75		0.9	0.73		1.0	0.76		0.9	0.85		1.0	0.76
	1.0	0.65		1.0	0.70		1.0	0.67		1.1	0.70		1.0	0.77		1.1	0.70
	1.1	0.62		1.1	0.66		1.1	0.63		1.2	0.65		1.1	0.70		1.2	0.65
	1.2	0.59		1.2	0.63		1.2	0.60		1.3	0.61		1.2	0.66		1.3	0.62
	1.3	0.57		1.3	0.60		1.3	0.57		1.4	0.58		1.3	0.62		1.4	0.59
	1.4	0.55		1.4	0.58		1.4	0.55		1.5	0.55		1.4	0.60		1.5	0.57
	1.5	0.53		1.5	0.56		1.5	0.53		1.6	0.53		1.5	0.57		1.6	0.55
	1.6	0.51		1.6	0.54		1.6	0.51		1.7	0.51		1.6	0.55		1.7	0.54
	1.7	0.49		1.7	0.52		1.7	0.49		1.8	0.50		1.7	0.54		1.8	0.53
	1.8	0.48		1.8	0.51		1.8	0.48		1.9	0.48		1.8	0.52		1.9	0.51
	1.9	0.47		1.9	0.49		1.9	0.47		2.0	0.47		1.9	0.51		2.0	0.50
	2.0	0.45		2.0	0.48		2.0	0.45		2.1	0.44		2.0	0.50		2.1	0.46
	2.1	0.44		2.1	0.47		2.1	0.44		2.2	0.40		2.1	0.49		2.2	0.45
	2.2	0.43		2.2	0.45		2.2	0.43		2.3	0.37		2.2	0.45		2.3	0.41
	2.3	0.39		2.3	0.40		2.3	0.35		2.4	0.30		2.3	0.44		2.4	0.34
	2.4	0.30		2.4	0.34		2.4	0.30		2.5	0.28		2.4	0.38		2.5	0.32
	2.5	0.29		2.5	0.33		2.5	0.29		2.6	0.27		2.5	0.38		2.6	0.31
	2.6	0.28		2.6	0.32		2.6	0.28		2.7	0.26		2.6	0.33		2.7	0.31
2.7	0.28	2.7	0.31	2.7	0.28	2.8	0.24	2.7	0.29	2.8	0.30						
2.8	0.27	2.8	0.30	2.8	0.27	2.9	0.23	2.8	0.28	2.9	0.28						
2.9	0.21	2.9	0.24	2.9	0.22	3.0	0.20	2.9	0.23	3.0	0.28						

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro
	3.0	0.21		3.0	0.21		3.0	0.20		3.1	0.20		3.0	0.22		3.1	0.25	
	3.1	0.19		3.1	0.21		3.1	0.19		3.2	0.18		3.1	0.22		3.2	0.23	
	3.2	0.14		3.2	0.13		3.2	0.12		3.3	0.14		3.2	0.22		3.3	0.19	
	3.3	0.12		3.3	0.13		3.3	0.13		3.4	0.11		3.3	0.18		3.4	0.17	
	3.4	0.10		3.4	0.10		3.4	0.11		3.5	0.10		3.4	0.15		3.5	0.15	
	3.5	0.09		3.5	0.08		3.5	0.08		3.6	0.09		3.5	0.12		3.6	0.14	
	3.6	0.08		3.6	0.07		3.6	0.08		3.7	0.09		3.6	0.12		3.7	0.14	
	3.7	0.08		3.7	0.07		3.7	0.09		3.8	0.08		3.7	0.11		3.8	0.13	
19	0.9	1.00	20	0.8	1.05	21	0.8	0.96	22	0.9	0.96	23	0.9	1.01	24	0.9	0.97	
	1.0	0.74		0.9	0.83		0.9	0.75		1.0	0.69		1.0	0.74		1.0	0.70	
	1.1	0.69		1.0	0.75		1.0	0.68		1.1	0.64		1.1	0.68		1.1	0.66	
	1.2	0.65		1.1	0.69		1.1	0.63		1.2	0.60		1.2	0.64		1.2	0.62	
	1.3	0.62		1.2	0.65		1.2	0.60		1.3	0.58		1.3	0.61		1.3	0.60	
	1.4	0.59		1.3	0.62		1.3	0.57		1.4	0.55		1.4	0.59		1.4	0.57	
	1.5	0.57		1.4	0.60		1.4	0.54		1.5	0.53		1.5	0.57		1.5	0.56	
	1.6	0.55		1.5	0.58		1.5	0.52		1.6	0.51		1.6	0.56		1.6	0.54	
	1.7	0.54		1.6	0.56		1.6	0.51		1.7	0.50		1.7	0.54		1.7	0.53	
	1.8	0.53		1.7	0.54		1.7	0.49		1.8	0.48		1.8	0.53		1.8	0.52	
	1.9	0.51		1.8	0.53		1.8	0.47		1.9	0.46		1.9	0.52		1.9	0.51	
	2.0	0.50		1.9	0.52		1.9	0.46		2.0	0.45		2.0	0.51		2.0	0.50	
	2.1	0.49		2.0	0.51		2.0	0.44		2.1	0.43		2.1	0.50		2.1	0.49	
	2.2	0.46		2.1	0.50		2.1	0.42		2.2	0.39		2.2	0.49		2.2	0.48	
	2.3	0.42		2.2	0.46		2.2	0.39		2.3	0.38		2.3	0.47		2.3	0.44	
	2.4	0.34		2.3	0.44		2.3	0.35		2.4	0.34		2.4	0.36		2.4	0.36	
	2.5	0.32		2.4	0.39		2.4	0.31		2.5	0.31		2.5	0.36		2.5	0.31	
	2.6	0.31		2.5	0.34		2.5	0.31		2.6	0.25		2.6	0.33		2.6	0.31	
	2.7	0.31		2.6	0.33		2.6	0.25		2.7	0.25		2.7	0.33		2.7	0.31	
	2.8	0.31		2.7	0.31		2.7	0.24		2.8	0.24		2.8	0.30		2.8	0.30	
	2.9	0.29		2.8	0.29		2.8	0.24		2.9	0.24		2.9	0.26		2.9	0.30	
	3.0	0.29		2.9	0.27		2.9	0.22		3.0	0.22		3.0	0.25		3.0	0.29	
	3.1	0.28		3.0	0.25		3.0	0.21		3.1	0.18		3.1	0.24		3.1	0.26	
	3.2	0.23		3.1	0.24		3.1	0.20		3.2	0.15		3.2	0.24		3.2	0.20	
	3.3	0.21		3.2	0.24		3.2	0.18		3.3	0.13		3.3	0.19		3.3	0.20	
	3.4	0.18		3.3	0.19		3.3	0.13		3.4	0.10		3.4	0.16		3.4	0.17	
	3.5	0.15		3.4	0.17		3.4	0.11		3.5	0.10		3.5	0.15		3.5	0.16	
	3.6	0.14		3.5	0.15		3.5	0.09		3.6	0.09		3.6	0.14		3.6	0.15	
	3.7	0.14		3.6	0.13		3.6	0.09		3.7	0.09		3.7	0.14		3.7	0.14	
	3.8	0.15		3.7	0.13		3.7	0.09		3.8	0.09		3.8	0.13		3.8	0.14	
25	0.9	0.97	26	0.9	1.04	27	0.9	1.00	28	0.3	0.97	29	0.3	0.98	30	0.3	0.97	
	1.0	0.80		1.0	0.75		1.0	0.76		0.4	0.85		0.4	0.86		0.4	0.85	
	1.1	0.73		1.1	0.69		1.1	0.69		0.5	0.83		0.5	0.83		0.5	0.84	
	1.2	0.67		1.2	0.65		1.2	0.65		0.6	0.87		0.6	0.87		0.6	0.87	
	1.3	0.63		1.3	0.62		1.3	0.61		0.7	0.89		0.7	0.90		0.7	0.90	
	1.4	0.60		1.4	0.59		1.4	0.58		0.8	0.90		0.8	0.91		0.8	0.90	
	1.5	0.58		1.5	0.57		1.5	0.55		0.9	0.69		0.9	0.70		0.9	0.66	
	1.6	0.56		1.6	0.55		1.6	0.53		1.0	0.62		1.0	0.64		1.0	0.61	
	1.7	0.54		1.7	0.54		1.7	0.52		1.1	0.58		1.1	0.60		1.1	0.57	
	1.8	0.53		1.8	0.52		1.8	0.50		1.2	0.56		1.2	0.57		1.2	0.55	
	1.9	0.52		1.9	0.51		1.9	0.48		1.3	0.53		1.3	0.55		1.3	0.53	
	2.0	0.50		2.0	0.50		2.0	0.47		1.4	0.51		1.4	0.53		1.4	0.51	
	2.1	0.48		2.1	0.49		2.1	0.42		1.5	0.50		1.5	0.51		1.5	0.49	
	2.2	0.45		2.2	0.48		2.2	0.41		1.6	0.48		1.6	0.49		1.6	0.48	
	2.3	0.44		2.3	0.47		2.3	0.40		1.7	0.46		1.7	0.48		1.7	0.46	
	2.4	0.36		2.4	0.38		2.4	0.30		1.8	0.44		1.8	0.46		1.8	0.44	
	2.5	0.34		2.5	0.37		2.5	0.30		1.9	0.43		1.9	0.45		1.9	0.43	
	2.6	0.31		2.6	0.33		2.6	0.27		2.0	0.42		2.0	0.44		2.0	0.42	
	2.7	0.31		2.7	0.29		2.7	0.26		2.1	0.41		2.1	0.43		2.1	0.41	
	2.8	0.30		2.8	0.25		2.8	0.26		2.2	0.40		2.2	0.42		2.2	0.40	
	2.9	0.29		2.9	0.23		2.9	0.24		2.3	0.38		2.3	0.39		2.3	0.38	
	3.0	0.28		3.0	0.22		3.0	0.20		2.4	0.30		2.4	0.33		2.4	0.32	
	3.1	0.25		3.1	0.22		3.1	0.20		2.5	0.28		2.5	0.30		2.5	0.28	
	3.2	0.21		3.2	0.22		3.2	0.18		2.6	0.27		2.6	0.30		2.6	0.27	
	3.3	0.19		3.3	0.17		3.3	0.14		2.7	0.26		2.7	0.29		2.7	0.26	
	3.4	0.16		3.4	0.15		3.4	0.11		2.8	0.26		2.8	0.28		2.8	0.26	
	3.5	0.15		3.5	0.13		3.5	0.10		2.9	0.20		2.9	0.22		2.9	0.20	
	3.6	0.14		3.6	0.12		3.6	0.10		3.0	0.19		3.0	0.20		3.0	0.19	
	3.7	0.14		3.7	0.12		3.7	0.09		3.1	0.18		3.1	0.16		3.1	0.16	
	3.8	0.13		3.8	0.10		3.8	0.09		3.2	0.11		3.2	0.12		3.2	0.11	
31	0.8	0.96	32	0.9	1.01	33	1.0	0.91	34	0.9	0.99	35	1.0	0.91	36	0.9	0.99	
	0.9	0.72		1.0	0.84		1.1	0.78		1.0	0.80		1.1	0.78		1.0	0.80	
	1.0	0.67		1.1	0.77		1.2	0.73		1.1	0.74		1.2	0.74		1.1	0.74	
	1.1	0.64		1.2	0.72		1.3	0.71		1.2	0.70		1.3	0.71		1.2	0.71	
	1.2	0.61		1.3	0.69		1.4	0.69		1.3	0.67		1.4	0.69		1.3	0.68	
	1.3	0.59		1.4	0.66		1.5	0.67		1.4	0.65		1.5	0.68		1.4	0.65	
	1.4	0.57		1.5	0.64		1.6	0.66		1.5	0.63		1.6	0.66		1.5	0.63	
	1.5	0.56		1.6	0.62		1.7	0.65		1.6	0.61		1.7	0.65		1.6	0.62	
	1.6	0.54		1.7	0.60		1.8	0.64		1.7	0.59		1.8	0.64		1.7	0.60	
	1.7	0.53		1.8	0.58		1.9	0.62		1.8	0.58		1.9	0.63		1.8	0.58	
	1.8	0.51		1.9	0.57		2.0	0.61		1.9	0.56		2.0	0.62		1.9	0.57	
	1.9	0.50		2.0	0.55		2.1	0.50		2.0	0.55		2.1	0.50		2.0	0.55	
	2.0	0.48		2.1	0.48		2.2	0.49		2.1	0.47		2.2	0.49		2.1	0.47	
	2.1	0.42		2.2	0.45		2.3	0.45		2.2	0.44		2.3	0.46		2.2	0.45	
	2.2	0.40		2.3	0.41		2.4	0.42		2.3	0.42							

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3.5	0.09		3.6	0.10		3.7	0.10		3.6	0.09		3.7	0.10		3.6	0.08
	3.6	0.09		3.7	0.10		3.8	0.09		3.7	0.08		3.8	0.10		3.7	0.08
	3.7	0.09		3.8	0.11		3.9	0.08		3.8	0.08		3.9	0.08		3.8	0.08
37	0.9	1.01	38	1.0	0.89	39	0.9	0.98	40	1.0	0.87	41	1.0	0.86	42	0.9	0.94
	1.0	0.84		1.1	0.76		1.0	0.81		1.1	0.75		1.1	0.74		1.0	0.75
	1.1	0.77		1.2	0.73		1.1	0.76		1.2	0.71		1.2	0.70		1.1	0.71
	1.2	0.73		1.3	0.70		1.2	0.72		1.3	0.69		1.3	0.68		1.2	0.68
	1.3	0.70		1.4	0.69		1.3	0.69		1.4	0.68		1.4	0.67		1.3	0.66
	1.4	0.67		1.5	0.68		1.4	0.67		1.5	0.67		1.5	0.66		1.4	0.65
	1.5	0.65		1.6	0.67		1.5	0.65		1.6	0.66		1.6	0.65		1.5	0.63
	1.6	0.63		1.7	0.66		1.6	0.63		1.7	0.65		1.7	0.64		1.6	0.62
	1.7	0.62		1.8	0.65		1.7	0.62		1.8	0.64		1.8	0.64		1.7	0.61
	1.8	0.60		1.9	0.64		1.8	0.60		1.9	0.64		1.9	0.63		1.8	0.60
	1.9	0.59		2.0	0.63		1.9	0.59		2.0	0.63		2.0	0.63		1.9	0.58
	2.0	0.58		2.1	0.51		2.0	0.58		2.1	0.51		2.1	0.51		2.0	0.57
	2.1	0.47		2.2	0.48		2.1	0.49		2.2	0.50		2.2	0.50		2.1	0.50
	2.2	0.43		2.3	0.47		2.2	0.48		2.3	0.48		2.3	0.50		2.2	0.48
	2.3	0.42		2.4	0.47		2.3	0.47		2.4	0.47		2.4	0.46		2.3	0.47
	2.4	0.41		2.5	0.46		2.4	0.46		2.5	0.47		2.5	0.46		2.4	0.46
	2.5	0.40		2.6	0.45		2.5	0.44		2.6	0.45		2.6	0.45		2.5	0.45
	2.6	0.39		2.7	0.45		2.6	0.43		2.7	0.44		2.7	0.45		2.6	0.45
	2.7	0.39		2.8	0.43		2.7	0.42		2.8	0.44		2.8	0.44		2.7	0.44
	2.8	0.38		2.9	0.36		2.8	0.42		2.9	0.39		2.9	0.39		2.8	0.42
	2.9	0.34		3.0	0.23		2.9	0.35		3.0	0.26		3.0	0.27		2.9	0.36
	3.0	0.24		3.1	0.17		3.0	0.25		3.1	0.18		3.1	0.20		3.0	0.27
	3.1	0.19		3.2	0.17		3.1	0.20		3.2	0.18		3.2	0.20		3.1	0.20
	3.2	0.18		3.3	0.17		3.2	0.19		3.3	0.18		3.3	0.19		3.2	0.17
	3.3	0.16		3.4	0.14		3.3	0.17		3.4	0.15		3.4	0.16		3.3	0.17
	3.4	0.13		3.5	0.13		3.4	0.14		3.5	0.15		3.5	0.16		3.4	0.15
	3.5	0.13		3.6	0.12		3.5	0.14		3.6	0.15		3.6	0.16		3.5	0.15
	3.6	0.12		3.7	0.12		3.6	0.15		3.7	0.14		3.7	0.15		3.6	0.16
	3.7	0.12		3.8	0.13		3.7	0.15		3.8	0.14		3.8	0.15		3.7	0.16
	3.8	0.13		3.9	0.11		3.8	0.15		3.9	0.12		3.9	0.14		3.8	0.16
43	1.0	0.86	44	1.0	0.86	45	1.0	0.86	46	1.0	0.87	47	1.0	0.89	48	0.9	0.95
	1.1	0.74		1.1	0.74		1.1	0.74		1.1	0.74		1.1	0.76		1.0	0.77
	1.2	0.70		1.2	0.70		1.2	0.71		1.2	0.71		1.2	0.73		1.1	0.72
	1.3	0.68		1.3	0.68		1.3	0.69		1.3	0.69		1.3	0.70		1.2	0.69
	1.4	0.67		1.4	0.67		1.4	0.67		1.4	0.68		1.4	0.69		1.3	0.67
	1.5	0.66		1.5	0.66		1.5	0.66		1.5	0.67		1.5	0.68		1.4	0.65
	1.6	0.65		1.6	0.65		1.6	0.66		1.6	0.66		1.6	0.67		1.5	0.63
	1.7	0.65		1.7	0.65		1.7	0.65		1.7	0.65		1.7	0.66		1.6	0.62
	1.8	0.64		1.8	0.64		1.8	0.64		1.8	0.64		1.8	0.65		1.7	0.61
	1.9	0.63		1.9	0.63		1.9	0.64		1.9	0.64		1.9	0.64		1.8	0.60
	2.0	0.63		2.0	0.63		2.0	0.63		2.0	0.63		2.0	0.63		1.9	0.59
	2.1	0.51		2.1	0.51		2.1	0.51		2.1	0.51		2.1	0.51		2.0	0.58
	2.2	0.51		2.2	0.50		2.2	0.51		2.2	0.50		2.2	0.50		2.1	0.50
	2.3	0.48		2.3	0.50		2.3	0.50		2.3	0.50		2.3	0.49		2.2	0.48
	2.4	0.48		2.4	0.49		2.4	0.48		2.4	0.47		2.4	0.47		2.3	0.47
	2.5	0.46		2.5	0.45		2.5	0.48		2.5	0.46		2.5	0.46		2.4	0.47
	2.6	0.46		2.6	0.45		2.6	0.46		2.6	0.46		2.6	0.45		2.5	0.44
	2.7	0.45		2.7	0.45		2.7	0.45		2.7	0.44		2.7	0.45		2.6	0.44
	2.8	0.45		2.8	0.44		2.8	0.45		2.8	0.44		2.8	0.44		2.7	0.43
	2.9	0.39		2.9	0.39		2.9	0.40		2.9	0.39		2.9	0.37		2.8	0.42
	3.0	0.28		3.0	0.27		3.0	0.28		3.0	0.26		3.0	0.23		2.9	0.35
	3.1	0.21		3.1	0.21		3.1	0.21		3.1	0.19		3.1	0.17		3.0	0.26
	3.2	0.20		3.2	0.20		3.2	0.20		3.2	0.18		3.2	0.17		3.1	0.21
	3.3	0.20		3.3	0.20		3.3	0.20		3.3	0.18		3.3	0.17		3.2	0.20
	3.4	0.17		3.4	0.16		3.4	0.17		3.4	0.15		3.4	0.13		3.3	0.18
	3.5	0.17		3.5	0.15		3.5	0.16		3.5	0.15		3.5	0.12		3.4	0.16
	3.6	0.16		3.6	0.15		3.6	0.16		3.6	0.15		3.6	0.12		3.5	0.16
	3.7	0.16		3.7	0.15		3.7	0.15		3.7	0.15		3.7	0.12		3.6	0.16
	3.8	0.15		3.8	0.15		3.8	0.15		3.8	0.14		3.8	0.12		3.7	0.16
	3.9	0.14		3.9	0.14		3.9	0.14		3.9	0.13		3.9	0.10		3.8	0.16
49	0.9	0.99	50	1.0	1.01	51	1.0	1.00	52	0.9	0.96	53	0.9	0.91	54	1.0	0.95
	1.0	0.73		1.1	0.78		1.1	0.78		1.0	0.79		1.0	0.76		1.1	0.74
	1.1	0.68		1.2	0.73		1.2	0.73		1.1	0.74		1.1	0.71		1.2	0.70
	1.2	0.65		1.3	0.70		1.3	0.70		1.2	0.71		1.2	0.68		1.3	0.68
	1.3	0.62		1.4	0.67		1.4	0.68		1.3	0.69		1.3	0.67		1.4	0.66
	1.4	0.60		1.5	0.65		1.5	0.66		1.4	0.67		1.4	0.65		1.5	0.64
	1.5	0.58		1.6	0.63		1.6	0.64		1.5	0.65		1.5	0.64		1.6	0.63
	1.6	0.56		1.7	0.62		1.7	0.63		1.6	0.64		1.6	0.63		1.7	0.62
	1.7	0.55		1.8	0.60		1.8	0.61		1.7	0.62		1.7	0.61		1.8	0.61
	1.8	0.53		1.9	0.58		1.9	0.60		1.8	0.61		1.8	0.60		1.9	0.60
	1.9	0.51		2.0	0.57		2.0	0.59		1.9	0.60		1.9	0.59		2.0	0.59
	2.0	0.50		2.1	0.50		2.1	0.49		2.0	0.59		2.0	0.58		2.1	0.52
	2.1	0.44		2.2	0.47		2.2	0.44		2.1	0.52		2.1	0.51		2.2	0.50
	2.2	0.41		2.3	0.44		2.3	0.42		2.2	0.50		2.2	0.50		2.3	0.48
	2.3	0.39		2.4	0.42		2.4	0.42		2.3	0.48		2.3	0.48		2.4	0.48
	2.4	0.37		2.5	0.41		2.5	0.41		2.4	0.47		2.4	0.47		2.5	0.47
	2.5	0.36		2.6	0.37		2.6	0.40		2.5	0.45		2.5	0.47		2.6	0.45
	2.6	0.35		2.7	0.36		2.7	0.39		2.6	0.44		2.6	0.46		2.7	0.44
	2.7	0.35		2.8	0.35		2.8	0.38		2.7	0.43		2.7	0.45		2.8	0.42
	2.8	0.33		2.9	0.31		2.9	0.33		2.8	0.40		2.8	0.43		2.9	0.35
	2.9	0.29		3.0	0.21		3.0	0.24		2.9	0.35		2.9	0.37		3.0	0.27
	3.0	0.19		3.1	0.17		3.1	0.19		3.0	0.26		3.0	0.28		3.1	0.21
	3.1	0.16		3.2	0.16		3.2	0.19		3.1	0.21		3.1	0.18		3.2	0.19
	3.2	0.13		3.3	0.13		3.3	0.16		3.2	0.17		3.2	0.18		3.3	0.18
	3.3	0.11		3.4	0.10		3.4	0.13		3.3	0.17		3.3	0.18		3.4	0.16
	3.4	0.09		3.5	0.10		3.5	0.13		3.4	0.14						

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2																		
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro
	1.0	0.82		1.1	0.75		1.1	0.76		1.0	0.82		1.0	0.78		1.1	0.76	
	1.1	0.76		1.2	0.72		1.2	0.73		1.1	0.76		1.1	0.73		1.2	0.72	
	1.2	0.72		1.3	0.70		1.3	0.71		1.2	0.72		1.2	0.69		1.3	0.69	
	1.3	0.69		1.4	0.68		1.4	0.69		1.3	0.69		1.3	0.66		1.4	0.68	
	1.4	0.67		1.5	0.67		1.5	0.67		1.4	0.67		1.4	0.64		1.5	0.66	
	1.5	0.65		1.6	0.67		1.6	0.66		1.5	0.65		1.5	0.62		1.6	0.64	
	1.6	0.63		1.7	0.66		1.7	0.66		1.6	0.63		1.6	0.60		1.7	0.62	
	1.7	0.62		1.8	0.65		1.8	0.64		1.7	0.62		1.7	0.58		1.8	0.61	
	1.8	0.61		1.9	0.64		1.9	0.64		1.8	0.60		1.8	0.56		1.9	0.60	
	1.9	0.59		2.0	0.64		2.0	0.62		1.9	0.58		1.9	0.55		2.0	0.59	
	2.0	0.58		2.1	0.52		2.1	0.50		2.0	0.57		2.0	0.53		2.1	0.48	
	2.1	0.50		2.2	0.50		2.2	0.48		2.1	0.49		2.1	0.46		2.2	0.47	
	2.2	0.46		2.3	0.49		2.3	0.47		2.2	0.45		2.2	0.44		2.3	0.44	
	2.3	0.45		2.4	0.48		2.4	0.46		2.3	0.44		2.3	0.43		2.4	0.42	
	2.4	0.44		2.5	0.48		2.5	0.45		2.4	0.43		2.4	0.41		2.5	0.39	
	2.5	0.42		2.6	0.47		2.6	0.45		2.5	0.40		2.5	0.38		2.6	0.38	
	2.6	0.41		2.7	0.45		2.7	0.43		2.6	0.39		2.6	0.37		2.7	0.37	
	2.7	0.40		2.8	0.44		2.8	0.42		2.7	0.39		2.7	0.36		2.8	0.36	
	2.8	0.40		2.9	0.38		2.9	0.36		2.8	0.38		2.8	0.35		2.9	0.32	
	2.9	0.34		3.0	0.26		3.0	0.23		2.9	0.32		2.9	0.31		3.0	0.20	
	3.0	0.26		3.1	0.19		3.1	0.17		3.0	0.24		3.0	0.20		3.1	0.15	
	3.1	0.21		3.2	0.18		3.2	0.16		3.1	0.19		3.1	0.15		3.2	0.13	
	3.2	0.20		3.3	0.18		3.3	0.16		3.2	0.18		3.2	0.14		3.3	0.13	
	3.3	0.18		3.4	0.15		3.4	0.13		3.3	0.16		3.3	0.12		3.4	0.10	
	3.4	0.14		3.5	0.15		3.5	0.13		3.4	0.13		3.4	0.10		3.5	0.10	
	3.5	0.15		3.6	0.15		3.6	0.12		3.5	0.13		3.5	0.10		3.6	0.09	
	3.6	0.15		3.7	0.15		3.7	0.12		3.6	0.12		3.6	0.10		3.7	0.09	
	3.7	0.15		3.8	0.14		3.8	0.12		3.7	0.12		3.7	0.10		3.8	0.09	
	3.8	0.15		3.9	0.13		3.9	0.09		3.8	0.12		3.8	0.10		3.9	0.08	
61	1.0	0.89	62	1.0	0.87	63	0.9	0.91	64	0.8	0.91	65	0.3	0.91	66	1.0	0.89	
	1.1	0.77		1.1	0.75		1.0	0.76		0.9	0.70		0.4	0.82		1.1	0.76	
	1.2	0.73		1.2	0.72		1.1	0.70		1.0	0.64		0.5	0.81		1.2	0.72	
	1.3	0.71		1.3	0.70		1.2	0.66		1.1	0.61		0.6	0.83		1.3	0.70	
	1.4	0.70		1.4	0.69		1.3	0.64		1.2	0.59		0.7	0.86		1.4	0.68	
	1.5	0.68		1.5	0.68		1.4	0.61		1.3	0.57		0.8	0.89		1.5	0.66	
	1.6	0.67		1.6	0.67		1.5	0.60		1.4	0.56		0.9	0.90		1.6	0.64	
	1.7	0.66		1.7	0.66		1.6	0.58		1.5	0.54		1.0	0.76		1.7	0.63	
	1.8	0.65		1.8	0.65		1.7	0.56		1.6	0.52		1.1	0.70		1.8	0.62	
	1.9	0.64		1.9	0.65		1.8	0.55		1.7	0.51		1.2	0.67		1.9	0.61	
	2.0	0.63		2.0	0.64		1.9	0.53		1.8	0.49		1.3	0.64		2.0	0.59	
	2.1	0.50		2.1	0.52		2.0	0.52		1.9	0.48		1.4	0.62		2.1	0.48	
	2.2	0.49		2.2	0.51		2.1	0.45		2.0	0.46		1.5	0.60		2.2	0.47	
	2.3	0.49		2.3	0.50		2.2	0.43		2.1	0.41		1.6	0.58		2.3	0.46	
	2.4	0.46		2.4	0.48		2.3	0.41		2.2	0.39		1.7	0.57		2.4	0.42	
	2.5	0.45		2.5	0.47		2.4	0.37		2.3	0.37		1.8	0.55		2.5	0.40	
	2.6	0.45		2.6	0.46		2.5	0.35		2.4	0.35		1.9	0.53		2.6	0.38	
	2.7	0.44		2.7	0.46		2.6	0.34		2.5	0.34		2.0	0.52		2.7	0.37	
	2.8	0.42		2.8	0.44		2.7	0.33		2.6	0.33		2.1	0.45		2.8	0.36	
	2.9	0.37		2.9	0.40		2.8	0.32		2.7	0.31		2.2	0.43		2.9	0.33	
	3.0	0.23		3.0	0.26		2.9	0.28		2.8	0.29		2.3	0.41		3.0	0.20	
	3.1	0.17		3.1	0.19		3.0	0.20		2.9	0.25		2.4	0.39		3.1	0.15	
	3.2	0.16		3.2	0.19		3.1	0.14		3.0	0.20		2.5	0.35		3.2	0.14	
	3.3	0.16		3.3	0.18		3.2	0.12		3.1	0.17		2.6	0.34		3.3	0.13	
	3.4	0.13		3.4	0.15		3.3	0.11		3.2	0.11		2.7	0.33		3.4	0.10	
	3.5	0.13		3.5	0.15		3.4	0.09		3.3	0.10		2.8	0.32		3.5	0.09	
	3.6	0.12		3.6	0.15		3.5	0.09		3.4	0.09		2.9	0.29		3.6	0.09	
	3.7	0.12		3.7	0.15		3.6	0.09		3.5	0.09		3.0	0.20		3.7	0.09	
	3.8	0.11		3.8	0.15		3.7	0.08		3.6	0.09		3.1	0.15		3.8	0.09	
	3.9	0.09		3.9	0.12		3.8	0.08		3.7	0.09		3.2	0.12		3.9	0.08	
67	1.0	0.98	68	1.0	0.98	69	1.0	0.96	70	0.9	0.92	71	0.6	0.89	72	0.7	0.95	
	1.1	0.77		1.1	0.77		1.1	0.74		1.0	0.70		0.7	0.55		0.8	0.56	
	1.2	0.73		1.2	0.73		1.2	0.70		1.1	0.66		0.8	0.48		0.9	0.50	
	1.3	0.70		1.3	0.70		1.3	0.68		1.2	0.63		0.9	0.45		1.0	0.47	
	1.4	0.68		1.4	0.67		1.4	0.65		1.3	0.60		1.0	0.43		1.1	0.44	
	1.5	0.66		1.5	0.66		1.5	0.63		1.4	0.58		1.1	0.41		1.2	0.43	
	1.6	0.64		1.6	0.64		1.6	0.61		1.5	0.56		1.2	0.41		1.3	0.42	
	1.7	0.63		1.7	0.63		1.7	0.59		1.6	0.55		1.3	0.40		1.4	0.41	
	1.8	0.62		1.8	0.61		1.8	0.58		1.7	0.53		1.4	0.39		1.5	0.40	
	1.9	0.61		1.9	0.60		1.9	0.56		1.8	0.51		1.5	0.39		1.6	0.40	
	2.0	0.59		2.0	0.58		2.0	0.55		1.9	0.49		1.6	0.38		1.7	0.39	
	2.1	0.52		2.1	0.51		2.1	0.48		2.0	0.48		1.7	0.38		1.8	0.39	
	2.2	0.50		2.2	0.47		2.2	0.46		2.1	0.43		1.8	0.37		1.9	0.38	
	2.3	0.44		2.3	0.45		2.3	0.44		2.2	0.40		1.9	0.37		2.0	0.38	
	2.4	0.44		2.4	0.42		2.4	0.42		2.3	0.37		2.0	0.36		2.1	0.30	
	2.5	0.43		2.5	0.41		2.5	0.39		2.4	0.36		2.1	0.31		2.2	0.27	
	2.6	0.42		2.6	0.40		2.6	0.38		2.5	0.35		2.2	0.31		2.3	0.27	
	2.7	0.41		2.7	0.40		2.7	0.37		2.6	0.34		2.3	0.30		2.4	0.27	
	2.8	0.40		2.8	0.38		2.8	0.35		2.7	0.33		2.4	0.29		2.5	0.27	
	2.9	0.35		2.9	0.33		2.9	0.30		2.8	0.30		2.5	0.28		2.6	0.27	
	3.0	0.26		3.0	0.24		3.0	0.20		2.9	0.26		2.6	0.28		2.7	0.26	
	3.1	0.21		3.1	0.19		3.1	0.15		3.0	0.20		2.7	0.25		2.8	0.26	
	3.2	0.20		3.2	0.19		3.2	0.12		3.1	0.13		2.8	0.25		2.9	0.22	
	3.3	0.18		3.3	0.16		3.3	0.12		3.2	0.11		2.9	0.21		3.0	0.19	
	3.4	0.15		3.4	0.13		3.4	0.10		3.3	0.11		3.0	0.17		3.1	0.17	
	3.5	0.15		3.5	0.1													

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2																			
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	
1.2	0.41		1.3	0.42		1.2	0.42		1.2	0.41		1.2	0.42		1.3	0.42		1.3	0.43
1.3	0.41		1.4	0.41		1.3	0.42		1.3	0.40		1.3	0.42		1.4	0.42		1.4	0.42
1.4	0.40		1.5	0.40		1.4	0.41		1.4	0.39		1.4	0.41		1.5	0.41		1.5	0.41
1.5	0.40		1.6	0.40		1.5	0.41		1.5	0.39		1.5	0.41		1.6	0.41		1.6	0.41
1.6	0.40		1.7	0.39		1.6	0.40		1.6	0.38		1.6	0.41		1.7	0.41		1.7	0.40
1.7	0.39		1.8	0.39		1.7	0.40		1.7	0.38		1.7	0.40		1.8	0.40		1.8	0.40
1.8	0.39		1.9	0.38		1.8	0.39		1.8	0.37		1.8	0.40		1.9	0.40		1.9	0.39
1.9	0.39		2.0	0.38		1.9	0.39		1.9	0.37		1.9	0.39		2.0	0.39		2.0	0.38
2.0	0.38		2.1	0.32		2.0	0.39		2.0	0.36		2.0	0.36		2.1	0.36		2.1	0.34
2.1	0.36		2.2	0.27		2.1	0.38		2.1	0.36		2.1	0.36		2.2	0.34		2.2	0.31
2.2	0.33		2.3	0.27		2.2	0.36		2.2	0.31		2.2	0.31		2.3	0.32		2.3	0.28
2.3	0.33		2.4	0.26		2.3	0.33		2.3	0.30		2.3	0.30		2.4	0.31		2.4	0.28
2.4	0.31		2.5	0.26		2.4	0.31		2.4	0.28		2.4	0.28		2.5	0.31		2.5	0.28
2.5	0.30		2.6	0.26		2.5	0.31		2.5	0.28		2.5	0.28		2.6	0.29		2.6	0.27
2.6	0.30		2.7	0.26		2.6	0.31		2.6	0.28		2.6	0.28		2.7	0.29		2.7	0.27
2.7	0.30		2.8	0.23		2.7	0.30		2.7	0.25		2.7	0.25		2.8	0.29		2.8	0.27
2.8	0.28		2.9	0.20		2.8	0.25		2.8	0.22		2.8	0.22		2.9	0.21		2.9	0.20
2.9	0.23		3.0	0.19		2.9	0.22		2.9	0.19		2.9	0.19		3.0	0.22		3.0	0.20
3.0	0.21		3.1	0.19		3.0	0.21		3.0	0.17		3.0	0.17		3.1	0.19		3.1	0.18
3.1	0.19		3.2	0.17		3.1	0.21		3.1	0.17		3.1	0.17		3.2	0.17		3.2	0.16
3.2	0.16		3.3	0.13		3.2	0.17		3.2	0.14		3.2	0.14		3.3	0.14		3.3	0.14
3.3	0.14		3.4	0.12		3.3	0.13		3.3	0.10		3.3	0.10		3.4	0.14		3.4	0.13
3.4	0.13		3.5	0.13		3.4	0.13		3.4	0.09		3.4	0.09		3.5	0.14		3.5	0.12
3.5	0.13		3.6	0.12		3.5	0.13		3.5	0.10		3.5	0.10		3.6	0.14		3.6	0.12
79	0.7	0.87	80	0.7	0.94	81	0.7	0.92	82	0.7	0.87	83	0.6	0.84	84	0.6	0.82		
	0.8	0.50		0.8	0.56		0.8	0.55		0.8	0.51		0.7	0.54		0.7	0.47		
	0.9	0.46		0.9	0.51		0.9	0.49		0.9	0.46		0.8	0.46		0.8	0.40		
	1.0	0.44		1.0	0.47		1.0	0.46		1.0	0.44		0.9	0.42		0.9	0.37		
	1.1	0.42		1.1	0.45		1.1	0.44		1.1	0.42		1.0	0.40		1.0	0.36		
	1.2	0.41		1.2	0.44		1.2	0.43		1.2	0.41		1.1	0.38		1.1	0.35		
	1.3	0.41		1.3	0.43		1.3	0.42		1.3	0.41		1.2	0.37		1.2	0.35		
	1.4	0.40		1.4	0.42		1.4	0.42		1.4	0.40		1.3	0.37		1.3	0.34		
	1.5	0.38		1.5	0.41		1.5	0.41		1.5	0.39		1.4	0.36		1.4	0.34		
	1.6	0.38		1.6	0.41		1.6	0.41		1.6	0.38		1.5	0.35		1.5	0.34		
	1.7	0.37		1.7	0.40		1.7	0.40		1.7	0.38		1.6	0.34		1.6	0.33		
	1.8	0.37		1.8	0.40		1.8	0.40		1.8	0.37		1.7	0.34		1.7	0.33		
	1.9	0.36		1.9	0.39		1.9	0.40		1.9	0.36		1.8	0.33		1.8	0.32		
	2.0	0.36		2.0	0.38		2.0	0.39		2.0	0.36		1.9	0.32		1.9	0.32		
	2.1	0.33		2.1	0.36		2.1	0.39		2.1	0.35		2.0	0.32		2.0	0.31		
	2.2	0.31		2.2	0.33		2.2	0.36		2.2	0.33		2.1	0.28		2.1	0.28		
	2.3	0.30		2.3	0.28		2.3	0.32		2.3	0.30		2.2	0.27		2.2	0.27		
	2.4	0.28		2.4	0.28		2.4	0.31		2.4	0.28		2.3	0.26		2.3	0.26		
	2.5	0.28		2.5	0.27		2.5	0.31		2.5	0.27		2.4	0.25		2.4	0.24		
	2.6	0.27		2.6	0.27		2.6	0.28		2.6	0.27		2.5	0.24		2.5	0.24		
	2.7	0.27		2.7	0.27		2.7	0.28		2.7	0.26		2.6	0.24		2.6	0.24		
	2.8	0.26		2.8	0.24		2.8	0.25		2.8	0.23		2.7	0.22		2.7	0.23		
	2.9	0.17		2.9	0.21		2.9	0.23		2.9	0.18		2.8	0.22		2.8	0.23		
	3.0	0.16		3.0	0.20		3.0	0.21		3.0	0.16		2.9	0.18		2.9	0.19		
	3.1	0.15		3.1	0.19		3.1	0.20		3.1	0.16		3.0	0.16		3.0	0.14		
	3.2	0.12		3.2	0.18		3.2	0.19		3.2	0.14		3.1	0.13		3.1	0.12		
	3.3	0.11		3.3	0.13		3.3	0.14		3.3	0.10		3.2	0.09		3.2	0.09		
	3.4	0.10		3.4	0.12		3.4	0.13		3.4	0.09		3.3	0.09		3.3	0.09		
	3.5	0.10		3.5	0.12		3.5	0.14		3.5	0.09		3.4	0.08		3.4	0.09		
	3.6	0.10		3.6	0.11		3.6	0.14		3.6	0.10		3.5	0.09		3.5	0.09		
85	0.6	0.85	86	0.6	0.85	87	0.6	0.84	88	0.7	0.88	89	0.6	0.84	90	0.6	0.82		
	0.7	0.55		0.7	0.54		0.7	0.49		0.8	0.50		0.7	0.47		0.7	0.47		
	0.8	0.47		0.8	0.46		0.8	0.43		0.9	0.46		0.8	0.42		0.8	0.41		
	0.9	0.44		0.9	0.43		0.9	0.40		1.0	0.43		0.9	0.39		0.9	0.38		
	1.0	0.42		1.0	0.41		1.0	0.40		1.1	0.42		1.0	0.38		1.0	0.36		
	1.1	0.41		1.1	0.40		1.1	0.39		1.2	0.42		1.1	0.37		1.1	0.36		
	1.2	0.40		1.2	0.40		1.2	0.39		1.3	0.41		1.2	0.36		1.2	0.35		
	1.3	0.40		1.3	0.39		1.3	0.40		1.4	0.41		1.3	0.36		1.3	0.35		
	1.4	0.39		1.4	0.39		1.4	0.40		1.5	0.41		1.4	0.35		1.4	0.34		
	1.5	0.39		1.5	0.38		1.5	0.39		1.6	0.40		1.5	0.35		1.5	0.34		
	1.6	0.38		1.6	0.38		1.6	0.39		1.7	0.40		1.6	0.34		1.6	0.33		
	1.7	0.38		1.7	0.37		1.7	0.39		1.8	0.40		1.7	0.33		1.7	0.33		
	1.8	0.37		1.8	0.37		1.8	0.39		1.9	0.39		1.8	0.33		1.8	0.32		
	1.9	0.36		1.9	0.36		1.9	0.39		2.0	0.39		1.9	0.32		1.9	0.32		
	2.0	0.36		2.0	0.36		2.0	0.38		2.1	0.36		2.0	0.31		2.0	0.31		
	2.1	0.33		2.1	0.33		2.1	0.36		2.2	0.34		2.1	0.31		2.1	0.31		
	2.2	0.30		2.2	0.30		2.2	0.33		2.3	0.33		2.2	0.27		2.2	0.27		
	2.3	0.30		2.3	0.29		2.3	0.33		2.4	0.33		2.3	0.27		2.3	0.27		
	2.4	0.27		2.4	0.26		2.4	0.33		2.5	0.33		2.4	0.25		2.4	0.25		
	2.5	0.26		2.5	0.25		2.5	0.33		2.6	0.31		2.5	0.24		2.5	0.24		
	2.6	0.26		2.6	0.25		2.6	0.32		2.7	0.31		2.6	0.24		2.6	0.24		
	2.7	0.25		2.7	0.25		2.7	0.31		2.8	0.31		2.7	0.22		2.7	0.24		
	2.8	0.25		2.8	0.24		2.8	0.31		2.9	0.24		2.8	0.22		2.8	0.21		
	2.9	0.20		2.9	0.17		2.9	0.23		3.0	0.21		2.9	0.15		2.9	0.19		
	3.0	0.17		3.0	0.17		3.0	0.23		3.1	0.19		3.0	0.15		3.0	0.14		
	3.1	0.15		3.1	0.16		3.1	0.18		3.2	0.15		3.1	0.15		3.1	0.14		
	3.2	0.10		3.2	0.10		3.2	0.14		3.3	0.15		3.2	0.09		3.2	0.09		
	3.3	0.09		3.3	0.09		3.3	0.15		3.4	0.14		3.3	0.09		3.3	0.09		

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1.7	0.39		1.8	0.39		1.4	0.34		1.4	0.34		1.4	0.36		1.4	0.36
	1.8	0.39		1.9	0.39		1.5	0.34		1.5	0.33		1.5	0.36		1.5	0.35
	1.9	0.39		2.0	0.39		1.6	0.33		1.6	0.33		1.6	0.35		1.6	0.35
	2.0	0.38		2.1	0.38		1.7	0.33		1.7	0.32		1.7	0.34		1.7	0.34
	2.1	0.38		2.2	0.36		1.8	0.31		1.8	0.31		1.8	0.34		1.8	0.34
	2.2	0.35		2.3	0.33		1.9	0.31		1.9	0.31		1.9	0.33		1.9	0.33
	2.3	0.33		2.4	0.33		2.0	0.30		2.0	0.30		2.0	0.33		2.0	0.33
	2.4	0.33		2.5	0.33		2.1	0.30		2.1	0.29		2.1	0.32		2.1	0.32
	2.5	0.33		2.6	0.31		2.2	0.26		2.2	0.25		2.2	0.29		2.2	0.30
	2.6	0.32		2.7	0.31		2.3	0.26		2.3	0.25		2.3	0.27		2.3	0.27
	2.7	0.31		2.8	0.28		2.4	0.24		2.4	0.23		2.4	0.24		2.4	0.23
	2.8	0.28		2.9	0.25		2.5	0.23		2.5	0.22		2.5	0.24		2.5	0.23
	2.9	0.24		3.0	0.21		2.6	0.23		2.6	0.21		2.6	0.23		2.6	0.23
	3.0	0.23		3.1	0.20		2.7	0.23		2.7	0.21		2.7	0.23		2.7	0.22
	3.1	0.19		3.2	0.16		2.8	0.22		2.8	0.18		2.8	0.20		2.8	0.19
	3.2	0.15		3.3	0.15		2.9	0.16		2.9	0.16		2.9	0.17		2.9	0.17
	3.3	0.14		3.4	0.14		3.0	0.15		3.0	0.15		3.0	0.16		3.0	0.16
	3.4	0.14		3.5	0.14		3.1	0.14		3.1	0.15		3.1	0.16		3.1	0.15
	3.5	0.14		3.6	0.15		3.2	0.09		3.2	0.08		3.2	0.09		3.2	0.10
97	0.3	0.97	98	0.3	0.86	99	-2.1	0.73	100	-2.1	0.73	101	-2.3	0.66	102	-2.3	0.65
	0.4	0.85		0.4	0.80		-2.0	0.72		-2.0	0.73		-2.2	0.65		-2.2	0.65
	0.5	0.85		0.5	0.81		-1.9	0.35		-1.9	0.32		-2.1	0.65		-2.1	0.64
	0.6	0.83		0.6	0.81		-1.8	0.28		-1.8	0.26		-2.0	0.65		-2.0	0.64
	0.7	0.48		0.7	0.49		-1.7	0.24		-1.7	0.23		-1.9	0.31		-1.9	0.36
	0.8	0.41		0.8	0.42		-1.6	0.22		-1.6	0.22		-1.8	0.25		-1.8	0.28
	0.9	0.38		0.9	0.38		-1.5	0.21		-1.5	0.20		-1.7	0.22		-1.7	0.24
	1.0	0.37		1.0	0.36		-1.4	0.20		-1.4	0.19		-1.6	0.20		-1.6	0.21
	1.1	0.36		1.1	0.36		-1.3	0.19		-1.3	0.19		-1.5	0.19		-1.5	0.20
	1.2	0.35		1.2	0.35		-1.2	0.18		-1.2	0.18		-1.4	0.18		-1.4	0.19
	1.3	0.34		1.3	0.35		-1.1	0.18		-1.1	0.18		-1.3	0.18		-1.3	0.18
	1.4	0.34		1.4	0.34		-1.0	0.17		-1.0	0.17		-1.2	0.17		-1.2	0.18
	1.5	0.33		1.5	0.34		-0.9	0.17		-0.9	0.17		-1.1	0.17		-1.1	0.17
	1.6	0.32		1.6	0.33		-0.8	0.17		-0.8	0.17		-1.0	0.17		-1.0	0.17
	1.7	0.31		1.7	0.33		-0.7	0.16		-0.7	0.16		-0.9	0.16		-0.9	0.16
	1.8	0.31		1.8	0.32		-0.6	0.16		-0.6	0.16		-0.8	0.16		-0.8	0.16
	1.9	0.30		1.9	0.31		-0.5	0.16		-0.5	0.14		-0.7	0.16		-0.7	0.16
	2.0	0.30		2.0	0.30		-0.4	0.14		-0.4	0.14		-0.6	0.14		-0.6	0.14
	2.1	0.29		2.1	0.30		-0.3	0.12		-0.3	0.12		-0.5	0.13		-0.5	0.13
	2.2	0.27		2.2	0.29		-0.2	0.12		-0.2	0.12		-0.4	0.13		-0.4	0.13
	2.3	0.25		2.3	0.26		-0.1	0.11		-0.1	0.12		-0.3	0.13		-0.3	0.13
	2.4	0.23		2.4	0.24		0.0	0.11		0.0	0.11		-0.2	0.10		-0.2	0.11
	2.5	0.22		2.5	0.24		0.1	0.08		0.1	0.08		-0.1	0.10		-0.1	0.10
	2.6	0.21		2.6	0.23		0.2	0.20		0.2	0.20		0.0	0.09		0.0	0.09
	2.7	0.21		2.7	0.23		0.3	0.19		0.3	0.19		0.1	0.08		0.1	0.08
	2.8	0.18		2.8	0.20		0.4	0.41		0.4	0.40		0.2	0.08		0.2	0.08
	2.9	0.16		2.9	0.17		0.5	0.46		0.5	0.45		0.3	0.07		0.3	0.07
	3.0	0.15		3.0	0.16		0.6	0.44		0.6	0.44		0.4	0.07		0.4	0.06
	3.1	0.14		3.1	0.13		0.7	0.41		0.7	0.40		0.5	0.07		0.5	0.06
	3.2	0.10		3.2	0.11		0.8	0.39		0.8	0.38		0.6	0.05		0.6	0.05
103	-1.8	0.91	104	-1.8	0.86	105	-1.7	0.77	106	-1.7	0.79	107	-1.7	0.77	108	-2.0	0.78
	-1.7	0.67		-1.7	0.64		-1.6	0.59		-1.6	0.60		-1.6	0.59		-1.9	0.49
	-1.6	0.59		-1.6	0.57		-1.5	0.53		-1.5	0.55		-1.5	0.54		-1.8	0.42
	-1.5	0.54		-1.5	0.51		-1.4	0.50		-1.4	0.51		-1.4	0.50		-1.7	0.38
	-1.4	0.49		-1.4	0.47		-1.3	0.47		-1.3	0.48		-1.3	0.47		-1.6	0.36
	-1.3	0.46		-1.3	0.44		-1.2	0.44		-1.2	0.46		-1.2	0.44		-1.5	0.34
	-1.2	0.43		-1.2	0.41		-1.1	0.42		-1.1	0.44		-1.1	0.42		-1.4	0.32
	-1.1	0.40		-1.1	0.39		-1.0	0.40		-1.0	0.42		-1.0	0.40		-1.3	0.30
	-1.0	0.38		-1.0	0.37		-0.9	0.39		-0.9	0.41		-0.9	0.39		-1.2	0.29
	-0.9	0.36		-0.9	0.35		-0.8	0.37		-0.8	0.39		-0.8	0.37		-1.1	0.28
	-0.8	0.34		-0.8	0.33		-0.7	0.36		-0.7	0.38		-0.7	0.36		-1.0	0.27
	-0.7	0.32		-0.7	0.31		-0.6	0.34		-0.6	0.36		-0.6	0.34		-0.9	0.25
	-0.6	0.30		-0.6	0.29		-0.5	0.33		-0.5	0.35		-0.5	0.33		-0.8	0.24
	-0.5	0.28		-0.5	0.27		-0.4	0.30		-0.4	0.32		-0.4	0.30		-0.7	0.24
	-0.4	0.25		-0.4	0.26		-0.3	0.29		-0.3	0.31		-0.3	0.29		-0.6	0.23
	-0.3	0.23		-0.3	0.25		-0.2	0.24		-0.2	0.27		-0.2	0.24		-0.5	0.22
	-0.2	0.18		-0.2	0.17		-0.1	0.22		-0.1	0.25		-0.1	0.23		-0.4	0.21
	-0.1	0.17		-0.1	0.17		0.0	0.19		0.0	0.22		0.0	0.19		-0.3	0.19
	0.0	0.16		0.0	0.16		0.1	0.18		0.1	0.21		0.1	0.18		-0.2	0.17
	0.1	0.14		0.1	0.14		0.2	0.17		0.2	0.20		0.2	0.17		-0.1	0.15
	0.2	0.14		0.2	0.13		0.3	0.11		0.3	0.13		0.3	0.12		0.0	0.15
	0.3	0.13		0.3	0.13		0.4	0.07		0.4	0.08		0.4	0.09		0.1	0.13
	0.4	0.15		0.4	0.14		0.5	0.07		0.5	0.07		0.5	0.08		0.2	0.14
	0.5	0.16		0.5	0.15		0.6	0.06		0.6	0.06		0.6	0.06		0.3	0.11
	0.6	0.17		0.6	0.17		0.7	0.06		0.7	0.06		0.7	0.06		0.4	0.14
	0.7	0.19		0.7	0.18		0.8	0.05		0.8	0.04		0.8	0.05		0.5	0.16
	0.8	0.20		0.8	0.19		0.9	0.05		0.9	0.05		0.9	0.05		0.6	0.19
	0.9	0.21		0.9	0.21		1.0	0.06		1.0	0.05		1.0	0.06		0.7	0.17
	1.0	0.23		1.0	0.22		1.1	0.07		1.1	0.06		1.1	0.06		0.8	0.17
	1.1	0.23		1.1	0.22		1.2	0.08		1.2	0.07		1.2	0.07		0.9	0.17
109	-2.0	0.77	110	-1.8	0.90	111	-1.7	0.84	112	-1.7	0.84	113	-1.8	0.87	114	-2.1	0.77
	-1.9	0.49		-1.7	0.64		-1.6	0.61		-1.6	0.61		-1.7	0.62		-2.0	0.42
	-1.8	0.42		-1.6	0.59		-1.5	0.57		-1.5	0.57		-1.6	0.58		-1.9	0.37
	-1.7	0.38		-1.5	0.55		-1.4	0.54		-1.4	0.55		-1.5	0.54		-1.8	0.35
	-1.6	0.35		-1.4	0.52		-1.3	0.52		-1.3	0.52		-1.4	0.52		-1.7	0.34
	-1.5	0.33		-1.3	0.50		-1.2	0.50		-1.2	0.50		-1.3	0.49		-1.6	0.33
	-1.4	0.31		-1.2	0.47		-1.										

Fascicolo di Calcolo Geotecnica e sulle Fondazioni – Pozzetto di Scarico delle Acque di Lavaggio

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	-0.4	0.21		-0.2	0.27		-0.1	0.25		-0.1	0.25		-0.2	0.25		-0.5	0.23
	-0.3	0.19		-0.1	0.23		0.0	0.23		0.0	0.23		-0.1	0.23		-0.4	0.22
	-0.2	0.17		0.0	0.22		0.1	0.22		0.1	0.22		0.0	0.22		-0.3	0.19
	-0.1	0.15		0.1	0.21		0.2	0.36		0.2	0.35		0.1	0.21		-0.2	0.18
	0.0	0.14		0.2	0.36		0.3	0.34		0.3	0.32		0.2	0.29		-0.1	0.18
	0.1	0.12		0.3	0.33		0.4	0.48		0.4	0.46		0.3	0.27		0.0	0.17
	0.2	0.11		0.4	0.50		0.5	0.46		0.5	0.45		0.4	0.40		0.1	0.13
	0.3	0.11		0.5	0.48		0.6	0.41		0.6	0.40		0.5	0.38		0.2	0.19
	0.4	0.12		0.6	0.43		0.7	0.36		0.7	0.36		0.6	0.36		0.3	0.17
	0.5	0.15		0.7	0.36		0.8	0.31		0.8	0.31		0.7	0.31		0.4	0.38
	0.6	0.17		0.8	0.32		0.9	0.30		0.9	0.29		0.8	0.28		0.5	0.55
	0.7	0.15		0.9	0.30		1.0	0.29		1.0	0.28		0.9	0.28		0.6	0.64
	0.8	0.15		1.0	0.30		1.1	0.29		1.1	0.28		1.0	0.27		0.7	0.64
	0.9	0.15		1.1	0.28		1.2	0.29		1.2	0.28		1.1	0.27		0.8	0.64
115	-2.0	0.84	116	-2.0	0.84	117	-2.0	0.81	118	-2.0	0.70	119	-2.0	0.70	120	-2.0	0.70
	-1.9	0.43		-1.9	0.43		-1.9	0.40		-1.9	0.39		-1.9	0.46		-1.9	0.46
	-1.8	0.41		-1.8	0.41		-1.8	0.37		-1.8	0.35		-1.8	0.41		-1.8	0.41
	-1.7	0.40		-1.7	0.40		-1.7	0.35		-1.7	0.32		-1.7	0.38		-1.7	0.38
	-1.6	0.39		-1.6	0.39		-1.6	0.34		-1.6	0.31		-1.6	0.36		-1.6	0.36
	-1.5	0.38		-1.5	0.38		-1.5	0.33		-1.5	0.30		-1.5	0.35		-1.5	0.35
	-1.4	0.37		-1.4	0.37		-1.4	0.32		-1.4	0.30		-1.4	0.34		-1.4	0.34
	-1.3	0.36		-1.3	0.36		-1.3	0.31		-1.3	0.29		-1.3	0.33		-1.3	0.34
	-1.2	0.35		-1.2	0.35		-1.2	0.30		-1.2	0.28		-1.2	0.33		-1.2	0.33
	-1.1	0.34		-1.1	0.34		-1.1	0.30		-1.1	0.28		-1.1	0.32		-1.1	0.32
	-1.0	0.33		-1.0	0.33		-1.0	0.29		-1.0	0.27		-1.0	0.31		-1.0	0.31
	-0.9	0.32		-0.9	0.32		-0.9	0.28		-0.9	0.26		-0.9	0.30		-0.9	0.30
	-0.8	0.31		-0.8	0.31		-0.8	0.27		-0.8	0.25		-0.8	0.29		-0.8	0.30
	-0.7	0.30		-0.7	0.30		-0.7	0.26		-0.7	0.25		-0.7	0.29		-0.7	0.29
	-0.6	0.29		-0.6	0.29		-0.6	0.25		-0.6	0.24		-0.6	0.28		-0.6	0.28
	-0.5	0.26		-0.5	0.27		-0.5	0.24		-0.5	0.22		-0.5	0.27		-0.5	0.27
	-0.4	0.24		-0.4	0.24		-0.4	0.22		-0.4	0.21		-0.4	0.26		-0.4	0.26
	-0.3	0.21		-0.3	0.21		-0.3	0.19		-0.3	0.18		-0.3	0.24		-0.3	0.24
	-0.2	0.20		-0.2	0.20		-0.2	0.18		-0.2	0.15		-0.2	0.18		-0.2	0.19
	-0.1	0.19		-0.1	0.20		-0.1	0.18		-0.1	0.14		-0.1	0.17		-0.1	0.17
	0.0	0.19		0.0	0.19		0.0	0.17		0.0	0.14		0.0	0.16		0.0	0.17
	0.1	0.15		0.1	0.15		0.1	0.13		0.1	0.13		0.1	0.16		0.1	0.16
	0.2	0.23		0.2	0.23		0.2	0.19		0.2	0.13		0.2	0.15		0.2	0.15
	0.3	0.21		0.3	0.19		0.3	0.16		0.3	0.09		0.3	0.10		0.3	0.10
	0.4	0.49		0.4	0.47		0.4	0.40		0.4	0.09		0.4	0.10		0.4	0.10
	0.5	0.72		0.5	0.71		0.5	0.61		0.5	0.09		0.5	0.10		0.5	0.10
	0.6	0.81		0.6	0.80		0.6	0.70		0.6	0.05		0.6	0.05		0.6	0.05
	0.7	0.77		0.7	0.76		0.7	0.69		0.7	0.04		0.7	0.04		0.7	0.05
	0.8	0.75		0.8	0.74		0.8	0.69		0.8	0.04		0.8	0.04		0.8	0.04
	0.9	0.72		0.9	0.71		0.9	0.67		0.9	0.03		0.9	0.03		0.9	0.03
121	-2.0	0.69															
	-1.9	0.44															
	-1.8	0.38															
	-1.7	0.34															
	-1.6	0.32															
	-1.5	0.31															
	-1.4	0.30															
	-1.3	0.29															
	-1.2	0.29															
	-1.1	0.28															
	-1.0	0.27															
	-0.9	0.26															
	-0.8	0.26															
	-0.7	0.25															
	-0.6	0.24															
	-0.5	0.22															
	-0.4	0.21															
	-0.3	0.18															
	-0.2	0.16															
	-0.1	0.14															
	0.0	0.14															
	0.1	0.13															
	0.2	0.13															
	0.3	0.09															
	0.4	0.09															
	0.5	0.09															
	0.6	0.05															
	0.7	0.05															
	0.8	0.04															
	0.9	0.03															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	0.8	0.90	2	0.8	1.05	3	0.3	0.91	4	-1.8	0.76	5	0.9	0.90	6	0.9	1.02
	0.9	0.65		0.9	0.83		0.4	0.83		-1.7	0.51		1.0	0.61		1.0	0.74
	1.0	0.58		1.0	0.75		0.5	0.83		-1.6	0.45		1.1	0.55		1.1	0.68
	1.1	0.53		1.1	0.69		0.6	0.84		-1.5	0.42		1.2	0.51		1.2	0.64
	1.2	0.49		1.2	0.65		0.7	0.85		-1.4	0.39		1.3	0.47		1.3	0.61
	1.3	0.46		1.3	0.62		0.8	0.85		-1.3	0.37		1.4	0.45		1.4	0.59
	1.4	0.44		1.4	0.59		0.9	0.84		-1.2	0.35		1.5	0.43		1.5	0.57
	1.5	0.42		1.5	0.57		1.0	0.58		-1.1	0.33		1.6	0.41		1.6	0.55
	1.6	0.40		1.6	0.56		1.1	0.53		-1.0	0.32		1.7	0.39		1.7	0.53
	1.7	0.39		1.7	0.53		1.2	0.49		-0.9	0.30		1.8	0.38		1.8	0.52
	1.8	0.37		1.8	0.52		1.3	0.46		-0.8	0.29		1.9	0.37		1.9	0.50
	1.9	0.36		1.9	0.50		1.4	0.43		-0.7	0.28		2.0	0.35		2.0	0.49
	2.0	0.35		2.0	0.49		1.5	0.41		-0.6	0.26		2.1	0.34		2.1	0.48
	2.1	0.34		2.1	0.48		1.6	0.39		-0.5	0.25		2.2	0.33		2.2	0.47
	2.2	0.33		2.2	0.44		1.7	0.38		-0.4	0.23		2.3	0.33		2.3	0.43
	2.3	0.28		2.3	0.44		1.8	0.36		-0.3	0.22		2.4	0.26		2.4	0.38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1																	
Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	-0.5	0.26		-0.5	0.27		-0.5	0.24		-0.5	0.22		-0.5	0.27		-0.5	0.27
	-0.4	0.24		-0.4	0.24		-0.4	0.22		-0.4	0.21		-0.4	0.26		-0.4	0.26
	-0.3	0.21		-0.3	0.21		-0.3	0.19		-0.3	0.18		-0.3	0.23		-0.3	0.24
	-0.2	0.20		-0.2	0.20		-0.2	0.18		-0.2	0.15		-0.2	0.17		-0.2	0.19
	-0.1	0.19		-0.1	0.19		-0.1	0.18		-0.1	0.14		-0.1	0.17		-0.1	0.17
	0.0	0.19		0.0	0.19		0.0	0.17		0.0	0.14		0.0	0.16		0.0	0.17
	0.1	0.15		0.1	0.15		0.1	0.13		0.1	0.13		0.1	0.16		0.1	0.16
	0.2	0.23		0.2	0.23		0.2	0.19		0.2	0.13		0.2	0.15		0.2	0.15
	0.3	0.21		0.3	0.19		0.3	0.16		0.3	0.09		0.3	0.10		0.3	0.10
	0.4	0.49		0.4	0.47		0.4	0.40		0.4	0.09		0.4	0.10		0.4	0.10
	0.5	0.72		0.5	0.71		0.5	0.61		0.5	0.09		0.5	0.10		0.5	0.10
	0.6	0.81		0.6	0.80		0.6	0.70		0.6	0.05		0.6	0.05		0.6	0.05
	0.7	0.77		0.7	0.76		0.7	0.69		0.7	0.04		0.7	0.04		0.7	0.05
	0.8	0.75		0.8	0.74		0.8	0.69		0.8	0.04		0.8	0.04		0.8	0.04
	0.9	0.72		0.9	0.71		0.9	0.67		0.9	0.03		0.9	0.03		0.9	0.03
121	-2.0	0.69															
	-1.9	0.44															
	-1.8	0.38															
	-1.7	0.34															
	-1.6	0.32															
	-1.5	0.31															
	-1.4	0.30															
	-1.3	0.29															
	-1.2	0.29															
	-1.1	0.28															
	-1.0	0.27															
	-0.9	0.26															
	-0.8	0.26															
	-0.7	0.25															
	-0.6	0.24															
	-0.5	0.22															
	-0.4	0.21															
	-0.3	0.18															
	-0.2	0.16															
	-0.1	0.14															
	0.0	0.14															
	0.1	0.13															
	0.2	0.13															
	0.3	0.09															
	0.4	0.09															
	0.5	0.09															
	0.6	0.05															
	0.7	0.05															
	0.8	0.04															
	0.9	0.03															