Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

VERBALE DI GARA

Oggetto: Gara n. 21/2744 per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore per la "Fornitura di misuratori di portata elettromagnetici per impianti e reti ad uso del Servizio Idrico Integrato" – CIG 8787368D76

Verbale della seduta aperta del 26/08/2021

Premesso che:

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 27/07/2021 ha indetto - ai sensi dell'art. 6 del proprio "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti" - una Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore per la "Fornitura di misuratori di portata elettromagnetici per impianti e reti ad uso del Servizio Idrico Integrato"– CIG 8787368D76
- L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), oltre Iva di legge;
- alla suddetta procedura sono stati inviati - mediante interpello dal proprio Sistema di Qualificazione per la Fornitura di "Misuratori di Portata" identificato con codice n. 479, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209-379029 - n 12 (dodici) operatori economici a presentare offerta.
- L'appalto - ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti" - prevede il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016
- La durata dell'appalto, è prevista in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del Contratto;
- Nella lettera d'invito era espressamente previsto che: "*Con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato un contrato quadro avente importo complessivo presunto di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), pari all'ammontare dell'importo posto a base d'appalto";*
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. (il "Sistema"), è stato fissato alle ore 12:30 del giorno 25/08/2021.
- Entro il sopraindicato termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute 3 (tre) offerte;
- Il giorno 26/08/2021, è stato nominato ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti" di Publiacqua S.p.A., la Commissione di gara (la "Commissione") deputata all'esame della documentazione di gara;

- I componenti della Commissione, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina e avendo preso atto dell'elenco dei soggetti che hanno presentato Offerta hanno dichiarato l'assenza di cause di conflitto di interessi, l'assenza di cause di incompatibilità o impossibilità a svolgere il ruolo designatoli.

Tutto ciò premesso,

- Alle ore 10:00 in questo giorno 26 del mese di agosto 2021 tramite la piattaforma telematica https://meet.google.com/.- a cui ciascun membro della Commissione è collegato - viene esperita la procedura telematica relativamente all'affidamento suddiviso per la definizione di un accordo quadro per la *"Fornitura di misuratori di portata elettromagnetici per impianti e reti ad uso del Servizio Idrico Integrato".*
- La Commissione di gara è costituito dalla Sig.ra Stefania Tolve con il ruolo di Presidente e dai Commissari Sig. Giovanni Farina e Sig. Roberto Corsi tutti dipendenti della Società Publiacqua S.p.A..
- Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Alessandro Mannocci che è altresì autorizzato all'apertura del Sistema.
- Partecipano alla seduta, sempre in modalità di collegamento a video i Sig.ri:
  - Sig. Roberto Brambilla per conto di della ditta Endress + Hauser Italia S.p.A. in virtù di apposito atto di delega del 25/08/2021;
  - Sig. Filippo Luna per conto di della ditta Krohne Italia S.r.l. in virtù di apposito atto di delega del 26/08//2021.

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste nella lettera di invito, e le modalità di esame e verifica della documentazione presentata e comunica che, entro le ore 12:30 del 25/08/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le offerte dell'imprese di seguito riportate:

Gara 2100002744 per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore per la "Fornitura di misuratori di portata elettromagnetici per impianti e reti ad uso del Servizio Idrico Integrato"		
N	**Impresa**	**Partita Iva**
Off 1	ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA	01942780154
Off 2	SGM LEKTRA SRL	03676390150
Off 3	KROHNE ITALIA SRL	10187680151

I fascicoli contenenti la Documentazione Amministrativa dei suddetti Concorrenti sono stati aperti per la prima volta, il giorno 26/08/2021 a partire dalle ore 10:30.

Seguendo l'ordine alfabetico, si procede all'**apertura delle Buste Amministrative** tramite sblocco telematico ed alla verifica del contenuto della sezione denominata "Questionario amministrativo", di ciascun Concorrente.

La Commissione di gara rileva che:

1. **Off. 1.** Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti amministrativi presentati dal concorrente Endress + Hauser Italia S.p.A., la Commissione esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo, ha riscontrato che :
   - Il documento presentato denominato "*MODELLO 2 DGUE.PDF.P7M*" Seppur sottoscritto con firma digitale dal Sig. Ivano Mazzoletti, risulta incompleto nella compilazione in quanto non sono state compilate:
     - la parte denominata "*INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO*"

- nella "*Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE*:": non è stata compilata la "*Sezione C "Capacità tecniche e professionali"* punto 1a) ove era richiesto di dichiarare "*l'ELENCO DELLE FORNITURE PER PRESTAZIONI ANALOGO EFFETTUATE di cui all'art. 8.1.3. lett. c) della lettera d'invito."*

Rilevato che tali irregolarità sono ritenute sanabili mediante Soccorso Istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e della Lettera di Invito e che non è stato possibile sanare tali irregolarità durante la seduta.

La Commissione sospende il giudizio di ammissibilità dell'offerta presentata dal concorrente Endress + Hauser Italia S.p.A., il quale sarà destinatario di apposita richiesta scritta per mezzo della quale il Concorrente verrà invitato a prestare Soccorso Istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1° settembre 2021.

2. **Off. 2.** Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti amministrativi presentati dal concorrente Krohne Italia S.r.l., la Commissione esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo, ha riscontrato che:

   - Il documento presentato denominato "*MODELLO 2 DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.PDF.P7M"* Seppur sottoscritto con firma digitale dal Sig. Marco Kristian Rudelli, risulta incompleto nella compilazione in quanto non sono state compilate:

     - nella "*Parte III: Motivi Di Esclusione (Articolo 80 del Codice)":*
     - nella sezione denominata "*C: Motivi Legati A Insolvenza, Conflitto Di Interessi O Illeciti Professionali (22)"* non è stata fornita adeguata risposta al seguente quesito:

       "L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

       - *b) liquidazione coatta*
       - *c) concordato preventivo*
       - *d) è ammesso a concordato con continuità aziendale*
     - nella "*Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:":* non è stata compilata la "*Sezione C "Capacità tecniche e professionali"* punto 1a) ove era richiesto di dichiarare "*l'ELENCO DELLE FORNITURE PER PRESTAZIONI ANALOGO EFFETTUATE di cui all'art. 8.1.3. lett. c) della lettera d'invito.*"

   - Il documento presentato denominato "*GARANZIA PUBLIACQUA SPA_25.08.21.PDF.P7M"* Seppur sottoscritto con firma digitale dal Sig. Marco Kristian Rudelli, NON indicato il numero del CIG.

   - Il documento presentato denominato "*10 KROHNE CONFORMITA DM174 2020.PDF.P7M"* Seppur sottoscritto con firma digitale dal Sig. Marco Kristian Rudelli, NON riporto il numero di CIG.

   - Al punto 10 del Questionario amministrativo, per il quale si richiedeva di caricare "*DOCUMENTAZIONE richiesta all'Art. 11 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto*" è stato caricato il documento, sottoscritto con firma digitale dal Sig. Marco Kristian Rudelli, denominato "*10 KROHNE CONFORMITA DM174 2020.PDF.P7M"*. Tale documento non risulta pienamente esaustivo in quanto:

     - Viene fornita una Dichiarazione, in luogo del "*Certificato approvazione uso acqua potabile DM 174/04"*
     - Non è riportata la *"Dichiarazione d'impegno a produrre per ciascun articolo fornito il Certificato di Taratura nel quale sia riportata la curva di precisione del misuratore."*
     - Non è riportato il "*Certificato di Conformità alle Normative Europee (CE)"*

Rilevato che tali irregolarità sono ritenute sanabili mediante Soccorso Istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e della Lettera di Invito e che non è stato possibile sanare tali irregolarità durante la

seduta.

La Commissione sospende il giudizio di ammissibilità dell'offerta presentata dal concorrente Krohne Italia S.r.l., il quale sarà destinatario di apposita richiesta scritta per mezzo della quale il Concorrente verrà invitato a prestare Soccorso Istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1° settembre 2021.

3. **Off. 3.** Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti amministrativi presentati dal concorrente SGM Lektra S.r.l., la Commissione esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo, ha riscontrato che:

   - Il documento presentato denominato "*DGUE.PDF.P7M"* Seppur sottoscritto con firma digitale dal Sig. Francesco Volponi, risulta incompleto nella compilazione in quanto non sono state compilate:

     - la "*Parte II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO", SEZIONE B INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO"*

     - nella "*Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:":* non è stata compilata la "*Sezione B "Capacità economica e finanziaria"* punto 2a) ove era richiesto di dichiarare il possesso del requisito relativi al FATTURATO ANALOGO di cui all'art. 8.1.2. lett. c) della lettera d'invito.

     - nella "*Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:":* non è stata compilata la "*Sezione C "Capacità tecniche e professionali"* punto 1a) ove era richiesto di dichiarare l'ELENCO DELLE FORNITURE PER PRESTAZIONI ANALOGO EFFETTUATE di cui all'art. 8.1.3. lett. c) della lettera d'invito.

   - Al punto 10 del Questionario amministrativo, per il quale si richiedeva di caricare "*DOCUMENTAZIONE richiesta all'Art. 11 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto*" è stato caricato il documento, sottoscritto con firma digitale dal Sig. Francesco Volponi, denominato "*LETTERA ART. 10.PDF.P7M"*. Tale documento non risulta pienamente esaustivo in quanto:

     - Viene fornito un rapporto di prova effettuato dal Laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino, in luogo del "*Certificato approvazione uso acqua potabile DM 174/04"*

     - Il rapporto di prova è riferito "*Tubo di misura in acciaio al carbonio con DN25*" non risulta pertanto chiaro se tale rapporto abbia valenza anche per gli altri diametri richiesti nel Capitolato.

     - Non è riportata la *"Dichiarazione d'impegno a produrre per ciascun articolo fornito il Certificato di Taratura nel quale sia riportata la curva di precisione del misuratore."*

Rilevato che tali irregolarità sono ritenute sanabili mediante Soccorso Istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e della Lettera di Invito e che non è stato possibile sanare tali irregolarità durante la seduta.

La Commissione sospende il giudizio di ammissibilità dell'offerta presentata dal concorrente SGM Lektra S.r.l., il quale sarà destinatario di apposita richiesta scritta per mezzo della quale il Concorrente verrà invitato a prestare Soccorso Istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1° settembre 2021.

La seduta termina alle ore 12:36

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso

Il Presidente della Commissione di Gara Sig.ra Stefania Tolve

Il Commissario di Gara Sig. Roberto Corsi

Il Commissario di Gara Sig. Giovanni Farina

Il Segretario Verbalizzante Sig. Alessandro Mannocci