



Publiacqua

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA

Oggetto: Gara n. 21/3024 - Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro per l'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi/macchine di compressione installate presso siti produttivi gestiti da Publiacqua S.p.A."- CIG 9279608EC2

Premesso che:

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 16/06/2022 ha indetto - ai sensi dell'art. 15 del proprio "Regolamento dei Sistemi di Qualificazione", istituito ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-379029 – una procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro per l'affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi/macchine di compressione installate presso siti produttivi gestiti da Publiacqua S.p.A.; l'accordo quadro è identificato e registrato presso l'A.N.AC. con CIG n. 9279608EC2;
- Alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta n. 9 (nove) operatori economici.
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. era fissato nel giorno 29/06/2022 ore 12:30;
- In data 30/06/2022, con nota prot. 38201/22 del 30/06/2022, è stata nominata ai sensi dell'art. 3.2 del "Regolamento nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara" di Publiacqua S.p.A., ed in applicazione dell'articolo 22.1 e 22.2 della Lettera di Invito, la Commissione Giudicatrice (di seguito "CG") deputata all'esame della documentazione amministrativa e tecnica di gara;
- I Componenti della CG, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina di Componente ed avendo preso atto dell'elenco dei partecipanti, hanno dichiarato l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del decreto richiamato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 14:00 del giorno 30 (trenta) del mese di Giugno 2022, tramite la piattaforma meet.google.com - a cui ciascun membro della CG è collegato -, viene esperita la procedura telematica denominata **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI/MACCHINE DI COMPRESSIONE INSTALLATE PRESSO SITI PRODUTTIVI GESTITI DA PUBLIACQUA S.P.A.** – gara n. 2100003024

La CG è composta dalla Dott.ssa Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Dott. Jacopo Fani e Giovanni Farina, con funzioni di Commissari.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Federico Nardi il quale è altresì autorizzato all'apertura delle buste del Sistema telematico.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e fa constatare che vi partecipa, con collegamento video da remoto, in rappresentanza dell'impresa concorrente, il Sig.

- Simone Mariotti della società CO.LA.P. S.r.l.;

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste nella lettera di invito nonché le modalità di esame e verifica della documentazione presentata, e dà atto che entro le ore 12:30 del giorno 29/06/2022 (termine ultimo di presentazione delle Offerte) sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le Offerte dei concorrenti di seguito riportate:



Publiacqua

| N. | Denominazione |
|--------|------------------------|
| OFF. 1 | CO.LA.P. S.R.L. |
| OFF. 2 | GFR ENGINEERING S.R.L. |

Si procede attraverso il sistema, ai sensi dell'art. 22.1 della Lettera di invito, allo sblocco telematico del solo Questionario Amministrativo, a partire dalle ore 14:04 ca., presentato da ciascun operatore economico.

Il Presidente informa, altresì, che le singole Offerte Tecniche ed Economiche restano segrete, chiuse/bloccate a Sistema.

Tutti i componenti della CG e tutti i soggetti che assistono hanno evidenza dello sblocco delle buste telematiche e visibilità dei documenti ivi contenuti. La CG, come previsto dalla lettera di invito, procede alla verifica della presenza delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per la partecipazione riservandosi se del caso alla verifica puntuale della conformità delle/degli stesse/i alla/e prescrizione/i della Lettera di Invito ad un momento successivo da svolgersi in seduta riservata.

Dalla verifica del contenuto del Questionario Amministrativo risulta quanto segue:

OFF. 1: CO.LA.P. S.R.L.

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente CO.LA.P. S.r.l., la CG, esaminato il contenuto della Busta Telematica A - Questionario amministrativo, ha riscontrato che:

1. Il documento presentato denominato "MODELLO 2 DGUE.PDF.P7M" è incompleto nelle seguenti parti:

(Parte II sez. A, ult. par., pag. 2 e primo par. pag. 3) non risulta compilata;

(Parte II sez. A, primo par. pag. 4) non risulta compilata;

(parte II sez. B) non risulta compilata;

(parte III sez. C, primo par., pag. 8) in quanto non risulta selezionata alcuna delle opzioni disponibili (i.e. SI/NO) relativamente alle lett. b), c) e d);

(parte IV sez. α) in quanto non risulta selezionata alcuna delle opzioni disponibili (i.e. SI/NO);

(parte IV, sez. A, n. 2) non risulta compilata;

(parte IV, sez. D) non risulta compilata

La CG,

Richiamato:

- l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

- l'art. 18 della Lettera di Invito,

al fine di velocizzare i tempi di gara anche in considerazione della peculiarità delle modalità di svolgimento della stessa, chiede al Sig. Simone Mariotti, rappresentante dell'Impresa CO.LA.P. SRL, con collegamento video da remoto, la possibilità di trasmettere la documentazione integrando le parti mancanti in seduta stante tramite invio all'indirizzo mail: infoappalti@publiacqua.it.

L'Impresa CO.LA.P. SRL si rende disponibile e trasmette subito la documentazione richiesta.

La CG continua con la verifica della documentazione e riscontra che il documento presentato denominato "PASS OE.PDF.P7M" è incompleto in quanto non presente il PASS OE;



Publiacqua

La CG,

Richiamato:

- l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 18 della Lettera di Invito,

decide di inviare all'Impresa richiesta di chiarimento.

In attesa dei chiarimenti chiesti, la CG decide di mantenere la riserva sull'ammissibilità dell'Impresa alla procedura di gara

OFF. 2: GFR ENGINEERING S.R.L.

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente GFR ENGINEERING S.R.L., la CG, esaminato il contenuto della Busta Telematica A - Questionario amministrativo, ha riscontrato che:

Il documento presentato denominato "MODELLO 2 DGUE.P7M" è incompleto nelle seguenti parti:

1. (Parte III sez. C, 1° paragrafo pag. 8) in quanto non risulta selezionata alcuna delle opzioni disponibili (i.e. SI/NO) relativamente alle lett. b), c) e d);
(Parte IV, sez. A, n. 1) non risulta compilata;
(Parte IV, sez. B, n. 1a) non è stato indicato il fatturato annuo per l'anno 2021;
(Parte IV, sez. C, n. 8) non è stato indicato l'organico medio annuo per l'anno 2021
2. Non è stata allegata copia della certificazione UNI EN ISO 9001 che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.

La CG,

Richiamato:

- l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 18 della Lettera di Invito,

decide di inviare all'Impresa richiesta di chiarimento.

In attesa dei chiarimenti chiesti, la CG decide di mantenere la riserva sull'ammissibilità dell'Impresa alla procedura di gara

La seduta termina alle ore 17:00.


*

La seduta, previa comunicazione a mezzo Sistema, riprende il giorno 12 luglio 2022, ore 11:00.

Partecipa, con collegamento video da remoto, in rappresentanza dell'impresa concorrente, il Sig.

- Simone Mariotti della società CO.L.A.P. S.r.l..

Il Presidente comunica che sono stati avviati i seguenti procedimenti di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, di cui si allega copia al presente verbale:



Publiacqua

- 1) CO.LA.P. SRL con nota del 01/07/2022
- 2) GFR ENGINEERING SRL con nota del 01/07/20220

*

Entro i termini stabiliti nelle richieste e con le modalità ivi indicate, sono pervenuti i seguenti chiarimenti:

- 1) CO.LA.P. SRL (con nota del 04/07/2022);
- 2) GFR ENGINEERING SRL (con nota del 04/07/2022)

*

La CG prende atto che i documenti e le dichiarazioni presentati dai Concorrenti di cui sopra risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara. Pertanto, sciolta la riserva, i concorrenti

1) CO.LA.P. SRL e 2) GFR ENGINEERING SRL vengono ammessi alla successiva fase della procedura.

*

La CG procede attraverso il sistema, ai sensi dell'art. 22.2 della Lettera di invito, allo sblocco telematico delle Offerte Tecniche e, a partire dalle ore 11:18 ca, alla verifica del contenuto del "Questionario Tecnico" presentato da ciascun operatore.

OFF. 1. CO.LA.P. SRL presenta i seguenti documenti:

- a. MODELLO 6.PDF.P7M
- b. Modello 5.pdf.p7m

La CG,

Esaminato il contenuto della Busta Telematica B contenente il *Questionario Tecnico* presentata dalla suddetta Società, ha rilevato all'interno del medesimo Questionario tecnico l'inserimento di dichiarazioni concernenti il prezzo e precisamente il "Modello 5.pdf.p7m" la cui produzione documentale, per espressa prescrizione degli atti di gara, è rinviato ad essere inserito nella distinta Sezione "*Note e Allegati*" relativa alla offerta economica.

Rilevato che:

- l'Invito all'art.16 "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA", punto 16.5. stabilisce che: "*L'Offerta è composta da: A. Questionario amministrativo; B. Offerta tecnica; C. Offerta economica*";
- l'Invito all'art.1 "PREMESSA", punto 1.8 paragrafo "IL SISTEMA" indica: "*Le modalità di navigazione, di compilazione e di caricamento dei dati all'interno del Sistema sono riportate nel Manuale allegato sulla suddetta piattaforma nella sezione "Note e Allegati" sotto sezione "Collaborazione Appalto" relativo alla procedura indetta con il presente Invito*";
- il *Manuale Fornitori-Utilizzo Portale di e-Procurement* allegato al SISTEMA (pagina 32) dà puntuale evidenza dei corretti passaggi per procedere al "*Caricamento del Modello di Offerta Economica*" sul portale di Gara;

Visto che:

- il combinato disposto di tutte le prescrizioni sopra richiamate indica in modo chiaro e non equivoco le modalità di presentazione dell'Offerta economica;



Publiacqua

Considerato che:

- le previsioni dell'Invito - che impongono ai concorrenti di presentare la documentazione di gara in sezioni separate, contenenti rispettivamente la documentazione a corredo e l'Offerta economica - rispondono all'esigenza procedimentale di separare il momento di analisi della documentazione amministrativa, della documentazione tecnica da quello dell'Offerta economica;
- la verifica dei requisiti e la valutazione dell'Offerta tecnica devono essere effettuate senza condizionamenti derivanti dall'anticipata conoscenza della componente economica, per l'esigenza di assicurare, trasparenza, imparzialità, e segretezza delle offerte (Parere di Precontenzioso n. 57 del 19/03/2014 AVCP);

Richiamato:

- l'art. 16 punto 16.17 dell'Invito: *“Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'Offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura”*;
- l'art. 25.1 dell'Invito che precisa che: *“non sono ammesse Offerte condizionate, indeterminate, con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, incomplete e/o parziali e che non rispettano i documenti di gara”*;
- lo stesso concorrente CO.LA.P. S.r.l. nella propria istanza di ammissione alla gara nel Modello 3, dichiara al punto v): *“Che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella Documentazione di Gara”*;

Ricordato, tra l'altro, che la separazione fisica dell'offerta economica dall'Offerta tecnica costituisce, altresì, principio di derivazione giurisprudenziale ormai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St. sez. VI n.1935/2001; Cons. St. sez. V n.196/2007; TAR Lombardia, Brescia n. 555/2005; AVCP n. 31/2009; TAR Cagliari, 03/07/2019 n. 604; Cons. Stato 24/01/2019, n. 612).

Visto l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

per le ragioni e motivazioni sopra esposte propone l'esclusione del concorrente CO.LA.P. SRL dalla procedura negoziata n. 210003024 - CIG 9279608EC2.

OFF. 2: GFR ENGINEERING S.R.L.

La Busta telematica “B” del concorrente GFR ENGINEERING S.R.L. contiene la seguente Documentazione così denominata:

- MODELLO 6 SCHEMA DI OFFERTA TECNICA.P7M

Per l'attribuzione del punteggio tecnico si procederà secondo quanto stabilito all'art. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del Capitolato Speciale di Appalto per il **“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi/macchine di compressione installate presso siti produttivi gestiti da Publiacqua S.p.A.”** (il “Capitolato”). La valutazione tecnica sarà svolta in seduta riservata.

Il Presidente alle ore 11:30 ca. dichiara chiusa la seduta.

All'Impresa concorrente sarà comunicata la data di nuova seduta aperta durante la quale saranno rese note le determinazioni in merito alle valutazioni tecniche e si procederà all'apertura delle offerte economiche.



Publiacqua

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso

La Commissione Giudicatrice

F.to Il Presidente Dott.ssa Stefania Tolve Tolve Stefania

F.to Il Componente Dott. Jacopo Fani Fani Jacopo

F.to Il Componente Dott. Giovanni Farina Farina Giovanni

F.to Il Segretario Verbalizzante Dott. Federico Nardi Federico Nardi